Verzeichniß für das Jahr 1856

von

in- und ausländischen

Gemüse-, Feld- und Blumen-Sämereien,

welche, größtentheils selbst gebauet, um beigesetzte Preise zu haben sind

bei

Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt.

☞ Um Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, habe ich Seite 4 dieses Verzeichnisses sämmtliche Florblumen in Sortimenten aufgestellt, so wie am Schlusse einige der neuesten und schönsten Pflanzen, die zur Hauptzierde eines Gartens zu empfehlen sind, welches ich gütigst zu beachten bitte.

Die Preise sind in preuß. Courant, der Thaler zu 30 Sgr., gestellt. Gold und österr. Banknoten werden nach dem Cours angenommen; der Gulden rheinl. zu 17 Sgr.

Zahlung erwarte ich franco, baar oder durch sichere Anweisung. In Preußen können Beträge bis zu 50 Thlr., in den übrigen zum Deutsch=Oesterreichischen Post=Verein gehörigen Ländern bis zu 10 Thlr. an die Post=Aemter zur Auszahlung hierorts eingezahlt werden. Postvorschuß werde ich wegen der erhöhten Postgefälle nur auf besondere Ordre erheben. — Aufträge ohne baare Zahlung 2c. bleiben so lange unberücksichtigt, bis eins oder das andere erfolgt ist.

Diese Bedingungen wegen der Zahlung bitte ich mit Nachsicht aufzunehmen; wie billig, sind davon diejenigen geehrten Abnehmer ausgenommen, die mir als prompte Zahler bereits bekannt sind. Für Emballage bitte ich nach Verhältniß eine kleine Vergütung beizulegen.

Bei Bedarf von großen Quantitäten von landwirthschaftlichen oder Waldsamen stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl=Samen.

No.	à Lth.	Sgr.	₰
1	Blumenkohl od. Karviol, großer **Erfurter**, früher bester	10	—
2	〃 〃 〃 〃 asiatischer, später, extra	6	—
3	〃 〃 〃 〃 capischer, später	6	—
4	〃 〃 〃 〃 cyprischer, früher	5	—
5	〃 〃 〃 〃 englischer, mittelfrüher	5	—
6	〃 〃 〃 〃 holländischer, später	4	—
7	〃 〃 〃 〃 schwarzer aus Sicilien	6	—
8	〃 〃 〃 〃 von **Walchern**	8	—
9	〃 〃 〃 **Haage**'scher neuer frühester Zwerg=, vorzüglich zum Treiben sowie für's freie Land. Nimmt wegen seines niedrigen Wuchses, wenigen und kleinen Blättern, nur 1—1½ Fuß Raum ein, und liefert sehr große blendend weiße, sehr feste Köpfe, welche ungewöhnlich lange und in der größten Hitze geschlossen bleiben und unter den ungünstigsten Verhältnissen gedeihen ....100 Korn	7	—
	1000 Korn 1⅔ Rß.		
10	〃 〃 〃 **neuer später Stadtholder**, sehr vorzügliche distinkte Sorte, von sehr robustem Wuchs, sehr große, feste, weiße Köpfe bringend	8	—
11	Broccoli, violetter französischer	2	—
12	〃 〃 früher capischer	4	—
13	〃 〃 〃 Sprossen	3	—
14	〃 〃 〃 englischer	3	—
15	〃 〃 später großer	3	—
16	〃 〃 〃 **dänischer Zwerg=**	4	—
17	〃 grüner römischer	2	—
18	〃 gelber **Portsmouth**	5	—
19	〃 〃 **Chappel's** sahnefarbiger	5	—
20	〃 weißer italienischer	2	—
21	〃 〃 früher **capischer**	7	—
22	〃 〃 〃 **Grange's**	7	—
23	〃 〃 〃 **Gillespie's**	7	—
24	〃 〃 Frühlings, frühester	4	—
25	〃 〃 〃 **Maule's**, extra	6	—
26	〃 〃 〃 **Snow's**	6	—
27	〃 〃 〃 kaiserlicher Winter=	4	—
28	〃 〃 〃 **Knight's** zarter	5	—
29	〃 〃 〃 großer später	3	—
30	〃 〃 〃 **Blackie's Superb**	5	—
31	〃 〃 〃 **Mammoth**	5	—
32	〃 〃 〃 Wilcove's	5	—
33	〃 〃 〃 Miller's Zwerg=	5	—
34	〃 〃 〃 **Dilcok's Bride**, neu vorzüglich	6	—
35	〃 〃 〃 Elletson's Kaiser=, neuester	8	—
36	Meer= oder Seekohl, Crambe maritima, sehr delikat	2	6
37	Kraut (Kopfkohl), Erfurter, großes weißes Pfd 2½ Rß.	3	—
38	〃 Stotternheimer, mittelgroßes 〃 2⅓ 〃	2	6
39	〃 Erfurter, kleines frühes festes 〃 1¾ 〃	2	—
40	〃 〃 blutrothes frühes Salat= 〃 2⅔ 〃	2	—
41	〃 〃 blaues frühes Salat= 〃 2⅓ 〃	2	6
42	〃 Arnstädter, frühes kleines weißes kurzstrunkiges, extra à Pfd. 2 Rß.	2	6
43	〃 großes niedriges Drumhead 〃 〃 1½ 〃	2	—
44	〃 **St. Johannistag**, niedriges frühes Drumhead	2	6
45	〃 Bergrheinfelder, sehr großes lockeres süßes	4	—
46	〃 Bleichfelder, großes süßes	3	—
47	〃 breites Battersea	3	—
48	〃 großes Pariser	4	—
49	〃 frühes Zuckerhut=	2	6
50	〃 kleines **pommersches** Spitz=	4	—
51	〃 großes 〃	3	—
52	〃 Butter= oder Carminat=	3	—
53	〃 frühes englisches Kaiser=, extra	3	—
54	〃 sehr frühes Joanet- oder Nantais-	4	—
55	〃 Nonpareil	4	—
56	〃 Paignton, frühes längliches	3	—
57	〃 großes Bacalan	4	—
58	〃 mittelgroßes Ochsenherz=, niedrig und schön	3	—
59	〃 Winnigstädter, großes weißes spitziges	3	6
60	〃 Ulmer, kleines weißes frühes, extra	3	—
61	〃 〃 großes spätes Centner= .. à Pfd. 3 Rß.	3	6
62	〃 〃 〃 blutrothes Salat=	3	—
63	〃 Yorksches, frühestes weißes spitziges à Pfd. 2 Rß.	2	—
64	〃 〃 frühes weißes großes... 〃 〃 2 〃	2	—
65	〃 Enfield, Markt= 〃 〃 ... 〃 〃 2⅔ 〃	3	—
66	〃 M'Ewan's, niedriges frühes weißes	3	—
67	〃 frühes Cattell's Reliance, neu und schön	4	—
68	〃 〃 weißes engl. Zwerg=	2	6
69	〃 Schweinfurter, frühes sehr großes zartes	6	—
70	Kraut, holländisches, frühes weißes .. à Pfd. 2⅓ Rß.	2	6
71	〃 〃 kleines, schwarzrothes, rundes frühes	4	—
72	〃 〃 blutrothes großes frühes Salat=	4	—
73	〃 〃 〃 〃 spätes	3	6
74	〃 Braunschweiger, größtes weißes à Pfd. 2½ Rß.	3	—
75	〃 Schilling's Königs=, frühes weißes	3	—
76	〃 Utrechter, weißes blaurandiges	3	—
77	Wirsing (Savoyer), **Erfurter**, großer gelber Winter= à Pfd. 1⅓ Rß.	1	6
78	〃 Erfurter, kleiner, früh. fest. Winter= 〃 1⅓ 〃	1	6
79	〃 Frankfurter, niedriger, früher gelber	2	6
80	〃 Ulmer, niedriger früher, extra .. à Pfd. 3 Rß.	3	—
81	〃 〃 〃 mittelfrüher ... 〃 〃 3 〃	3	—
82	〃 〃 größter später 〃 3 〃	3	—
83	〃 Straßburger, langköpfiger großer zarter	2	6
84	〃 Wiener, früh. niedriger Treib=, extra Pfd. 2¾ Rß.	3	—
85	〃 früher niedriger Capuziner=	1	3
86	〃 Blumenthaler, gelber Savoyer	2	6
87	〃 Utrechter, ganz gelber	2	6
88	〃 weißbunter **Plumagen**	4	—
89	〃 **Drumhead**, engl. Trommelkopf Pfd. 1½ Rß.	2	—
90	〃 **Chou Marcelin**, niedr. ausdauernd. 〃 2½ 〃	3	—
91	〃 extra gekraus'ter, engl. 〃 2 〃	2	—
92	〃 neuer **Victoria**, extra 〃 2 〃	2	—
93	〃 artischockenblättriger	4	—
94	〃 neuer **Waterloo**-, vorzüglich . à Pfd. 2 Rß.	2	6
95	Kohl, Brüsseler, Sprossen= oder Rosen= 〃 〃 1⅓ 〃	1	6
96	〃 niedriger früher Sprossen=	3	—
97	〃 französischer bunter Plumagen=	2	—
98	〃 prolifirender Plumagen=	3	—
99	〃 hoher, brauner, krauser Winter= à Pfd. 25 Sgr.	1	3
100	〃 〃 grüner 〃 〃 〃 〃 25 〃	1	3
101	〃 niedriger brauner 〃 〃 〃 〃 20 〃	1	3
102	〃 〃 grüner 〃 〃 〃 〃 15 〃	—	9
103	〃 krauser Edinburger Winter=, extra 〃 〃 35 〃	1	6
104	〃 Schnitt= od. Frühlings=, brauner krauser 〃 9 〃	—	6
105	〃 〃 〃 〃 engl. grün. blumenkohlbl. 〃 12 〃	—	9
106	〃 gelber Butter=	1	6
107	〃 krauser neapolitanischer	3	—
108	〃 **Baum**= oder Kuh=	2	6
109	〃 neuer Palmbaum= à Port.	2	—
110	〃 neuer kopfkohlartiger	2	—
111	〃 sibirischer geschlitzter	4	—
112	〃 Braganza	3	—
113	〃 Buda=	3	—
114	〃 tausendköpfiger	3	—
115	〃 Pakchoi, neuer chinesischer	6	—
116	〃 chinesischer Pe-tsai	6	—
117	Glaskohlrabi, Wiener kleinblättr., niedr. frühe weiße	3	—
118	〃 〃 〃 〃 blaue	3	—
119	〃 engl. frühe weiße .... Pfd. 1⅔ Rß.	2	—
120	〃 〃 〃 blaue 〃 1¾ 〃	2	—
121	〃 〃 späte weiße 〃 1⅔ 〃	1	6
122	〃 Ulmer, mittelfrühe weiße.. 〃 1⅓ 〃	1	6
123	Oberkohlrabi, große weiße späte 〃 1 〃	1	3
124	〃 〃 blaue 〃 〃 1¼ 〃	1	6
125	Kohlrüben od. Erdkohlrabi, große weiße runde 〃 12 Sgr.	—	9
126	〃 große gelbe runde, extra 〃 15 〃	—	9
127	〃 neue Bastard=, zwisch. Kohlrübe u. Oberkohlrabi	2	—
128	Steckrüben, neue gelbe rothgrauhäut. Riesen= Pfd. 15 Sgr.	—	9
129	〃 〃 weiße 〃 〃 15 〃	—	9

II. Wurzel- und Rüben=Samen.

No.		Sgr.	₰
130	Carotten od. Möhren, holl., kurze frühe, z. Trb. Pfd. 24 Sgr.	1	—
131	〃 Hornsche, ganz frühe lange rothe ... 〃 20 〃	1	—
132	〃 Frankfurter, dunkelrothe lange, extra 〃 24 〃	1	—
133	〃 Braunschweiger, lange rothe 〃 20 〃	1	—
134	〃 Erfurter, lange rothgelbe 〃 20 〃	1	—
135	〃 Altringham, gelbe süße größte 〃 22 〃	1	—
136	〃 lange dicke von Croffy, ausgezeichnet	1	6
137	〃 〃 aurorafarbige von Achicourt, extra	1	—
138	〃 weiße feine zum Schmoren Pfd. 20 Sgr.	1	—
139	〃 weiße durchsichtige, feine, extra ... 〃 30 〃	1	6
140	〃 Saalfelder, weiße kurze 〃 15 〃	1	—
141	〃 lange gelbe Leydensche	1	—
142	〃 neue sehr große weiße grünköpfige Riesen=Futter= à Pfd. 12½ Sgr.	1	—
143	〃 〃 〃 〃 rothe 〃 Riesen=Futter= à Pfd. 25 Sgr.	1	—
144	〃 violette, neue sehr lange 〃 25 〃	1	—
145	Wurzeln, Cichorien=, beste kurze Braunschw. 〃 15 〃	1	—
146	〃 〃 lange Magdeburger .. 〃 15 〃	1	—
147	〃 〃 buntblättrige Forellen=	1	6
148	〃 Hafer=	2	—
149	〃 Pastinak=, große lange Pfd. 8 Sgr.	—	6
150	Wurzeln, Pastinak=, runde Pfd. 15 Sgr.	1	—
151	〃 Petersilien=, lange dicke späte 〃 10 〃	—	6
152	〃 〃 frühe dicke kurze 〃 10 〃	—	6
153	Rapontica, große gelbe 〃 12 〃	—	6
154	〃 kleine feine weiße, delikat	4	—
155	Scorzoner= oder Schwarzwurzel Pfd. 25 Sgr.	1	—
156	〃 **Scolymus**	3	—
157	Zuckerwurzel Pfd. 18 Sgr.	1	—
158	Sellerie, großer holländischer Knoll= 〃 20 〃	1	—
159	〃 sehr großer **Erfurter**, extra 〃 25 〃	1	3
160	〃 niedr. früher zarter Knollen=, extra 〃 1½ Rß.	2	—
161	〃 rosenfarbiger neuer Knollen=	1	6
162	〃 violetter 〃 〃	1	6
163	〃 engl. Bleich=, rother großer feststenglicher	2	—
164	〃 〃 〃 〃 〃 Manchester, größter	2	—
165	〃 〃 〃 〃 Baillie's Riesen=	2	6
166	〃 〃 〃 〃 Cole's Superb	2	6
167	〃 〃 〃 weißer, großer feststenglicher	2	—
168	〃 〃 〃 〃 Seymour's Champion	2	6
169	〃 〃 〃 niedriger krauser	2	6
170	〃 〃 〃 Cole's neuer Crystall	6	—
171	Kerbelrübe (Scandix bulbosum) à Pfd. 25 Sgr.	1	—
172	Rüben, frühe weiße runde Mai= 〃 〃 20 〃	—	9
173	〃 〃 gelbe 〃 〃 〃 〃 20 〃	—	9
174	〃 gelbe runde Wilhelmsburger 〃 〃 18 〃	—	9
175	〃 goldgelbe runde Herbst= 〃 〃 20 〃	—	9
176	〃 früheste weiße Schneeball= 〃 〃 20 〃	—	9
177	〃 kleine frühe gelbe Malthéser= 〃 〃 30 〃	1	—
178	〃 Teltow= oder Märkische, echte 〃 〃 15 〃	—	9
179	〃 lange weiße Herbst= od. Guckel= 〃 〃 8 〃	—	6
180	〃 Ulmer, rothköpfige längste 〃 〃 12 〃	—	9
181	〃 ganz große franz. oder Wasser= 〃 〃 12 〃	—	9
182	〃 gelbe lange Bortfelder= 〃 〃 14 〃	—	9
183	〃 schwarze Pfätten, sehr gut 〃 〃 18 〃	—	9
184	〃 gelbe glatte finnländische	3	—
185	〃 〃 runde **Robertson's Stone**, neu	1	6
186	〃 rothe frühe amerikanische, neu à Pfd. 20 Sgr.	—	9
187	〃 Freneuse, röthliche ovale 〃 〃 20 〃	—	9
188	〃 violette **Pedrosowoodsk**, neu	5	—
189	〃 neueste **goldgelbe Gelée** ... à Pfd. 40 Sgr.	2	—
190	〃 Beete oder Salat=, blutrothe 〃 〃 8 〃	—	6
191	〃 〃 schwarzrothe kurzlaubige 〃 〃 15 〃	—	6
192	〃 〃 rothe platte Bassano-.. 〃 〃 15 〃	—	9
193	〃 〃 〃 Castlenaudry	1	—
194	〃 〃 gelbe 〃	1	—
195	〃 〃 White's dunkelrothe Maulbeer= Pfd. 25 Sgr.	1	—
196	〃 〃 frühe runde dunkelrothe	1	—

III. Salat=Samen.

No.		Sgr.	₰
197	Salat, Steinkopf, gelber früher, braun Korn	2	—
198	〃 〃 〃 〃 weiß Korn	2	—
199	〃 〃 grüner 〃 schwarz Korn	2	—
200	〃 〃 brauner 〃 braun Korn	2	—
201	〃 **bruine geel**, allerfrüh., runder fester, w. Korn	2	—
202	〃 früher Montree, weiß Korn (Eiersalat)	2	—
203	〃 früher gelber Wirsing=	1	6
	(Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)		
204	〃 größter Cyrius, extra, weiß Korn	2	—
205	〃 **asiatischer**, großer gelber, sehr schön, weiß K.	2	—
206	〃 〃 〃 〃 **rothkantiger**, sehr vorzüglich, weiß Korn	2	6
207	〃 holländischer, früher rothkantiger, weiß Korn	2	6
208	〃 Schwedenkopf, röthlicher, weiß Korn	1	6
209	〃 〃 〃 braun Korn	1	6
210	〃 großer flachköpfiger, braun Korn	2	6
211	〃 gelber rothkantiger Prinzenkopf, braun Korn	2	—
212	〃 Forellen=, großer bunter, schwarz Korn	2	—
213	〃 〃 〃 〃 weiß Korn	2	6
214	〃 〃 **engl.** kleiner blutrother (der echte)	2	6
215	〃 gelber früher Dresdener, extra, weiß Korn	2	—
216	〃 großer gelber Berliner, braun Korn	1	6
217	〃 〃 〃 Bellegarde, extra, weiß Korn	2	—
218	〃 **sehr großer** Schweizer od. Vriese-Buer, w. K., steht 6 Wochen in der Hitze, ohne aufzuschießen	2	6
219	〃 neuer großer **westindischer**, weiß Korn, vorzügl.	2	6
220	〃 brauner Mailänder, gelb Korn	1	6
221	〃 **neuer** vorzüglicher Kopf=, Lactuca dicephala	2	6
222	〃 sehr großer Drumhead oder Trommelkopf, w. K.	2	—
223	〃 großer Mogul=, schwarz Korn	2	—
224	〃 Laitue Chou Naples	3	—
225	〃 〃 Palatine	2	6
226	〃 〃 Trapue, extra, schwarz Korn	2	—
227	〃 bester dauernder Winter=, weiß Korn	2	—
228	〃 Melange der besten Sorten	1	—
229	〃 Stechsalat, früher gelber, weiß Korn	—	9

No.		à Lth. Sgr.	₰
230	Salat, Spargelsalat, die Stengel wie Spargel bereitet	2	6
231	〃 großer weißer römischer Bindsalat, weiß Korn	2	—
232	〃 〃 grüner 〃 〃 〃 〃	2	—
233	〃 krauser gelber Sommer-, schwarz Korn	1	—
234	〃 Sachsenhäuser, selbstschließender, weiß Korn	2	6
235	Endivien, sehr fein gekraus'te Winter-	1	3
236	〃 ganz feine krause Moos-	2	6
237	〃 von Natur gelbe englische Winter-	1	6
238	〃 glattblättrige Winter-	1	6
239	〃 gelbe krausblättrige Winter-	1	6
240	〃 weißgelbe 〃 〃	1	6
241	〃 ganz große Escariol-	1	6
242	〃 große weiße Batavier-	1	6
243	Rabinschen oder Schafmäulchen à Pfd. 10 Sgr.	—	6
244	〃 große italienische 〃 〃 20 〃	1	—
245	〃 Crepis parviflora	7	6

Kresse.

No.		Sgr.	₰
246	Garten-, einfache à Pfd. 6 Sgr.	—	3
247	〃 gefüllte oder krause 〃 〃 8 〃	—	6
248	〃 dreifach gekraus'te neue 〃 〃 20 〃	1	—
249	〃 englische breitblättrige 〃 〃 10 〃	—	6
250	〃 〃 goldgelbe 〃 〃 20 〃	1	—
251	Amerikanische Winter-Kresse	3	—
252	Wasser- oder Brunnen-, wilde bittere	6	—
253	Wasser-Kresse, **Erfurter**, zarte kultivirte	6	—
254	Italienische oder Kapuziner- à Pfd. 20 Sgr.	1	—

IV. Zwiebel-Samen.

No.		Sgr.	₰
255	Zwiebel, Erfurter, runde blaßrothe harte Kopf- Pfd. 25 Sgr.	1	—
256	〃 gelbe längliche Birn- 〃 $1\frac{1}{3}$ Rb.	1	6
257	〃 neue blutrothe Birn-	3	—
258	〃 neue weiße Birn-	3	—
259	〃 strohgelbe plattrunde harte Pfd. $1\frac{2}{3}$ Rb.	2	—
260	〃 holländische, gelbe süße runde 〃 $1\frac{1}{3}$ 〃	1	6
261	〃 〃 blutrothe runde harte 〃 $1\frac{1}{3}$ 〃	1	6
262	〃 kleine früheste Nocera	3	—
263	〃 silberweiße runde große Pfd. $1\frac{3}{4}$ Rb.	2	—
264	〃 Braunschw. schwarzr. runde sehr feste 〃 $1\frac{2}{3}$ 〃	2	—
265	〃 James' Dauer	2	6
266	〃 braune Kugel-	3	—
267	〃 weiße 〃	3	—
268	〃 große Jahr-, sehr vorzüglich Pfd. $1\frac{3}{4}$ Rb.	2	—
269	〃 doppelschaftige	3	—
270	〃 spanische rothe Pflanz- Pfd. 26 Sgr.	1	—
271	〃 〃 weiße 〃 〃 $1\frac{1}{3}$ Rb.	1	6
272	〃 größte runde Riesen- oder Madeira, extra	2	—
273	〃 große platte Madeira	2	6
274	〃 Schalotte, große, von **Jersey**, sehr schön	5	—
275	〃 feine weiße Winter-	1	6
276	Porree oder Lauch, französischer Sommer- Pfd. 25 Sgr.	1	3
277	〃 dicker Winter- 〃 30 〃	1	6
278	〃 großer dicker Brabanter	2	—
279	〃 monströser oder Riesen-	2	6
280	Steckzwiebeln, getrocknete, mehrere Sorten 100 St.	2	6
281	Knoblauch, gewöhnlicher 100 〃	4	—
282	Rockambol oder Schlangen- 100 〃	4	—
283	Schalotten, gewöhnliche 100 〃	4	—
284	〃 große dänische (russische) 100 〃	6	—
285	Kartoffel-Zwiebel, große 100 〃	10	—
286	〃 〃 **neue** feine silberweiße 12 〃	7	6

V. Radies- und Rettig-Samen.

No.		Sgr.	₰
287	Radies, runde weiße Monats-, zum Treiben Pfd. 12 Sgr	—	9
288	〃 〃 dunkelrothe Monats- 〃 12 〃	—	9
289	〃 〃 rosenrothe Monats-, extra schön 〃 12 〃	—	9
290	〃 〃 rosenrothe neue ovale, extra 〃 20 〃	1	—
291	〃 〃 neue scharlachrothe 〃 20 〃	1	—
292	〃 〃 Wiener **kleine ganz frühe** gelbe	1	6
293	〃 〃 〃 große gelbe 〃 Pfd. 16 Sgr.	1	—
294	〃 lauge weiße holländische 〃 16 〃	1	—
295	〃 〃 dunkelrothe holländische 〃 20 〃	1	—
296	〃 〃 rosenrothe 〃 〃 16 〃	1	—
297	〃 〃 frühe rothe Treib- 〃 18 〃	1	—
298	〃 〃 〃 hochrothe kurzlaubige 〃 20 〃	1	—
299	〃 〃 **Beck's** neue scharlachr. Treib- 〃 20 〃	1	—
300	〃 〃 weiße italienische 〃 30 〃	1	6
301	〃 alle Sorten und Farben gemischt 〃 12 〃	—	6
302	Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winter-, extra	1	—
303	〃 〃 runder 〃 〃 〃	1	—
304	〃 weißer langer Winter-	1	—
305	〃 〃 runder 〃	1	—
306	〃 violetter runder Winter-	1	—
307	〃 halbfrüher Wiener, runder gelber Sommer-	1	—
308	〃 schwarzer runder Sommer-	1	—
309	〃 weißer langer Sommer-	1	—
310	〃 〃 runder 〃	1	—
311	〃 rothschaliger Herbst-	1	—
312	〃 chinesischer rosenrother, neu	2	—
313	〃 〃 weißer 〃 Portion	2	—

VI. Küchen-Kräuter.

No.		Sgr.	₰
315	Basilikum, großer	1	—
316	〃 kleiner krauser	2	—
317	〃 feiner violetter	3	—
318	〃 großer 〃	3	—
319	〃 〃 Löffel- oder Schiffs-	5	—
320	Bohnen- oder Pfefferkraut	1	—
321	Boretsch oder Gurkenkraut	1	—
322	Cardobenedikten	1	—
323	Citronenmelisse, feine	2	—
324	Dill Pfd. 8 Sgr.	—	6
325	Eierfrucht, lange weiße	1	—
326	〃 〃 violette	3	—
327	〃 runde weiße	5	—
328	〃 〃 violette	3	—
329	〃 panachirte	20	—
330	Eiskraut, Mesembrianthemum cristallinum à Portion	3	—
331	Erdmandeln Pfd. 20 Sgr.	1	—
332	Erdnuß, Arachis hypogaea 〃 $1\frac{1}{2}$ Rb.	2	—
333	Fenchel 〃 8 Sgr.	—	6
334	〃 großer süßer Anies- 〃 20 〃	1	3
335	Hibiscus esculentus (Gombo)	6	—
336	Isop	1	3
337	Kerbel, gewöhnlicher Pfd. 6 Sgr.	—	6
338	〃 krausblättriger 〃 9 〃	—	6
339	〃 großer spanischer wohlriechender 〃 25 〃	1	—
340	Lavendel oder Spicke	1	—
341	Liebesapfel (Tomata)	2	6
342	〃 4 Sorten, separat.	6	—
343	Löffelkraut	1	6
344	**Majoran**, französischer bester Pfd. $1\frac{2}{3}$ Rb.	2	—
345	Petersilie, einfache Pfd. 6 Sgr.	—	6
346	〃 gefüllte oder krause 〃 8 〃	—	6
347	〃 neue schlichte Riesen- 〃 10 〃	—	6
348	〃 **neue** spanische, sehr fein gekraus'te **Zwerg**-	1	—
349	〃 neue englische **Myatt's**, zierende	2	—
350	Pfeffer, rother langer.	3	—
351	〃 mit viereckigen Früchten	5	—
352	Physalis edulis (Alkekengi)	6	—
353	Pimpinell Pfd. 6 Sgr.	—	6
354	Portulack	1	—
355	〃 grüner	1	—
356	Rosmarin	2	—
357	Salbei	1	—
358	Senf, neuer kohlblättriger, von China	4	—
359	Thymian, französischer Sommer-	2	6
360	〃 deutscher Winter-	2	6
361	Weinraute	1	—
362	Wermuth (Artemisia Absinthium)	2	—
363	Spinat, rundblättriger gewöhnlicher à Pfd.	5	—
364	〃 〃 größter englischer 〃	6	—
365	〃 langblättriger 〃	4	—
366	〃 sehr großer gelber Schweizer 〃	10	—
367	〃 savoyerblättriger 〃	6	—
368	〃 von Goudry 〃	7	6
369	〃 englischer immerwährender Winter- (Rumex patientia) 〃	18	—
370	〃 neuseeländ. (Tetragonia expansa) Pfd. 15 Sgr.	1	—
371	〃 neuer, Claytonia cubensis	6	—
372	〃 Malabar, Basella latifolia	6	—
373	〃 chinesischer, Amaranthus oleraceus	4	—
374	〃 Phytolaca esculenta	6	—
375	Reisgewächs, Chenopodium Quinoa	1	—
376	Sauerampfer, französischer Pfd. 20 Sgr.	1	—
377	Gartenmelde, gelbe 〃 10 〃	1	—
378	〃 rothe 〃 10 〃	1	—
379	〃 schwarzrothe 〃 10 〃	1	—
380	Mangold oder Beiskohl, großer 〃 10 〃	1	—
381	〃 Silber 〃 20 〃	1	—
382	〃 〃 neuer krauser	2	—
383	〃 brasilianischer goldrippiger	2	—
384	〃 〃 weißrippiger	2	—
385	〃 〃 gelbrippiger	2	—
386	〃 〃 rothrippiger	2	—
387	Rhabarber, Victoria	4	—
388	〃 Prinz Albert	6	—
389	〃 Myatt's Eleonore	6	—
390	〃 Linnaeus	6	—

VII. Kern-Sorten.

No.		Sgr.	₰
391	Artischocken, große grüne	3	—
392	〃 〃 violette	4	—
393	Cardy, spanische Pfd. 25 Sgr.	1	3
394	〃 große von Tours 〃 25 〃	1	3
395	Spargel, weiße Darmstädter 〃 10 〃	1	—
396	〃 **Erfurter Riesen-**, extra 〃 20 〃	1	6
397	Gurken, Erfurter, mittellange grüne 〃 $1\frac{1}{4}$ Rb.	1	6
398	〃 lange grüne Schlangen-, extra 〃 $2\frac{1}{4}$ 〃	2	6
399	〃 holländische, lange weiße 〃 $2\frac{1}{4}$ 〃	2	6
400	〃 Hallische, mittellange grüne 〃 $1\frac{1}{4}$ 〃	1	6
401	〃 kleine frühe grüne Trauben- 〃 20 Sgr.	1	—
402	〃 frühe englische Treib- 〃 $1\frac{1}{2}$ Rb.	2	—
404	〃 echte lange dicke grünbleibende, westindische	4	—
405	〃 frühe engl. Non-plus-ultra à Pr.	2	—
406	〃 〃 〃 **weiße** 〃 〃	2	—
407	〃 Cucumis semperfructifera, grüne immertrg. 〃	2	6
408	〃 〃 〃 weiße 〃 〃	3	—
409	〃 Preis von London 〃	2	—
410	〃 Patrix, neue grünbleibende 〃	2	—
412	〃 englische Preis-Sion-House 〃	2	6
413	〃 egyptische Königs- 〃	2	6
414	〃 Cuthbert's Colney Hatch. 〃	4	—
415	〃 Cuthill's black spine 〃	4	—
416	〃 Salter's Victory of England 〃	4	—
417	〃 Race horse, sehr vorzüglich 〃	3	—
418	〃 Roman Emperor 〃	2	6
419	〃 superb white spine 〃	3	—
420	〃 Snow's new white spine 〃	4	—
421	〃 Walker's Rambler 〃	4	—
422	〃 Victory of Bath 〃	3	—
423	〃 Preis von Manchester 〃	3	—
424	〃 Shilling's lange hellgrüne Mistbeet- 〃	2	6
425	〃 von der Mongolei Portion	4	—
426	〃 von Athen 〃	4	—

Neu gewonnene Gurken.

No.		Sgr.	₰
428	Neue Arnstädter Riesen-Schlangengurken, 22″ lg. à Pr.	5	—
429	Weiße sehr lange frühe kleinblättrige, 18″ lang 〃	3	—
430	Grüne sehr lange frühe, ausgezeichnet, 18″ lang 〃	3	—
431	Weißgrüne frühe reichtragende, 16″ lang 〃	3	—
432	Sehr frühe reichtrag. mittellange grüne, 14″ lang 〃	2	6
433	〃 〃 länglichrunde hellgrüne, 8″ lang 〃	2	6
434	Frühe mittellange reichtrag., grüne, extra, 12″ lang 〃	2	6
435	Ganz neue chinesische grüne 〃	5	—
436	〃 〃 〃 blaßgrüne 〃	5	—
	Die beiden letzten sind die ertragreichsten von allen Sorten und befallen nicht.		
437	Melonenkern, Melange in viel. Sort. à Loth 10 Sgr. à Pr.	1	—
438	〃 ein Sortiment von 20 verschiedenen Sorten	20	—
439	〃 Schlangen-, Cucumis anguinus à Pr.	2	—
440	〃 **neue amerikanische**, die im August ganz im Freien reift 6 K.	2	6
441	〃 neue **Chito**, klein und volltragend, sehr gewürzhaft 6 K.	3	—
442	〃 〃 **Nutmeg**, reichtrag. und schmackhaft 6 〃	2	6
443	〃 〃 feine **Kabul**, ausgezeichnet groß	3	—
444	〃 〃 lange südamerikanische, reift im Freien	3	—
445	〃 〃 Camela Havanah, früh u. reichtrag., extra	3	—

Melonen in Sorten.

No.		à Prise Sgr.	No.		à Prise Sgr.
446	Cantalupe, sehr große	2	449	Cantal. Ispahan, delikat	3
447	〃 sehr würzig, extra	3	450	〃 mittelgroße Netz-	2
448	〃 von Zotti Grossi	3	451	〃 schwarze Orangen-	2

No.		à Prise Sgr.	No.		à Prise Sgr.
452	Cantalupe de Tours, mit rothgelben Fleisch	3	466	Mel. frühe gelbfleischige Netz-	2
453	〃 kleine frühe runde	2	467	〃 rothfleischige 〃	2
454	〃 weißschalige von Valentia	4	468	〃 früheste Mai- 〃	2
455	〃 weißschalige von Klein-Asien	4	469	〃 sehr große griechische Königs-	3
456	Melone, türkische	2	470	〃 große Glocken-	2
457	〃 große Winter-	2	471	〃 von Texas	2
458	〃 〃 englische Netz-	2	472	〃 kleine gestreifte Apfel-	3
459	〃 grüne Sarepta	2	473	〃 runde Netz-	2
460	〃 de Malta	2	474	〃 Zucker- von Texas	4
461	〃 birnförm. gerippte	2	475	〃 schwarze türkische	4
462	〃 lange de Bocara, neu	3	476	〃 Wasser-, Pasteque	2
463	〃 Beechwood, grünfleischig	3	477	〃 Duttma, feinschmeckendste	4
464	〃 Cuthill's London, extra	4	478	〃 de la Caroline	2
465	〃 persische Netz-	2	479	〃 franz. gelbe Land-	1
			480	〃 〃 weiße 〃	1
			481	〃 Land-Cantalupe	1

Zier-Kürbisse.

No.			Sgr.	₰
482	Kürbis, buntblättriger Angurien-, zu Lauben	6 K.	1	6
483	〃 eiförmiger gelber	4 〃	1	—
484	〃 schwarzer länglicher Warzen-	4 〃	1	6
485	〃 grüner länglicher, ohne Ranken	4 〃	1	6
486	〃 grüner Kanten-	4 〃	1	6
487	〃 großer Herkuleskeulen-, weißblühender	4 〃	1	6
488	〃 Flaschen-, weißblühender	4 〃	1	6
489	〃 kleiner Apfelsinen-	4 〃	1	6
490	〃 großer 〃	4 〃	1	—
491	〃 kleiner Apfel-	4 〃	1	—
492	〃 gelber gewarzter Apfel-	4 〃	1	—
493	〃 weißer runder Warzen-	4 〃	1	—
494	〃 grüner Warzen-	4 〃	1	—
495	〃 blaßgelber Warzen-	6 〃	1	—
496	〃 gelber großer monströser	4 〃	1	3
497	〃 dunkelgrüner Keulen-	4 〃	2	—
498	〃 Passion oder Kaisermütze	4 〃	2	6
499	〃 Türkenbund-, großer	4 〃	1	—
500	〃 〃 brillanter	4 〃	1	6
501	〃 〃 flacher, von Masaba	4 〃	1	3
502	〃 〃 hellgrüner mit weißen Streifen	4 〃	1	6
503	〃 〃 mit weißen hohen Polstern	4 〃	2	—
504	〃 〃 großer grüner	4 〃	2	—
505	〃 〃 rother	4 〃	2	—
506	〃 Patisson-	4 〃	2	—
507	〃 Platten-, aus Corsika	4 〃	1	6
508	〃 Coloquinten-, gestreifter	6 〃	1	—
509	〃 〃 grüner	6 〃	1	—
510	〃 großer Citronen-	4 〃	1	—
511	〃 kleiner 〃	4 〃	1	—
512	〃 gelber 〃	4 〃	1	—
513	〃 großer runder Alabaster-	4 〃	1	—
514	〃 langer weißer 〃	4 〃	1	6
515	〃 großer Straußei-	4 〃	2	—
516	〃 weißer Cylinder-	4 〃	1	6
517	〃 bunter kleiner Birn-	4 〃	1	3
518	〃 gelb- und grüngestreifter Zwiebel-	4 〃	1	3
519	〃 weißer und gelber Birnkürbis	à 4 〃	2	—
520	〃 Crook neck, dunkelorange gewarzter Flaschenkürbis aus Texas	4 K.	6	—
521	〃 Cucumis Grossularia, Stachelbeer-Kürbis	4 〃	2	—
522	〃 egyptisches Kibitzei (Cucumis abysinica)	5 〃	3	—
523	〃 Wachs- (Benincasa cerifera)	3 〃	4	—
524	〃 Schlangen- (Trichosanthes anguina)	6 〃	2	—
525	〃 Natter- (Trichosanthes colubrina)	6 〃	5	—
526	〃 Lagenaria **longissima**, ganz neu, von 5 Fuß Länge und 1 Fuß Dicke	2 〃	15	—
527	〃 Momordica Balsamina, Balsam-Apfel	6 〃	2	—
528	〃 〃 Charantia, gurkenartiger	6 〃	2	—
529	〃 〃 Elaterium, Spritzgurke	Port.	1	—
530	〃 〃 Luffa, zeylonische	4 K.	5	—
531	〃 〃 **operculata**, aus Texas, das inwendige sehr feine netzartige Gewebe wird zu Verfertigung von Damenhüten und auch als Mittel gegen das gelbe Fieber gebraucht	Port.	10	—
532	Ein Sortiment Zier-Kürbisse in 30 Sorten		25	—
533	Kleine Sorten in niedlichen Formen	à Loth	4	—
534	Große Sorten	〃 〃	1	6

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

No.			Sgr.	₰
535	Kürbis, allergrößter gelber Melonen-, 150—200 Pfd. schwer	4 K.	2	—
535a	〃 〃 silbergrauer, sehr schön z. Einmachen	4 〃	1	6
536	〃 〃 bunter, neu	4 〃	4	—
537	〃 Janktie	4 〃	3	—
538	〃 Patagon	4 〃	2	—
539	〃 Centner-, blaßgelber	4 〃	1	6
540	〃 Bush Squasch	4 〃	1	6
541	〃 Succado	4 〃	2	—
542	〃 Zucker-, brasilianischer	4 〃	1	6
543	〃 Astrachan-, sehr wohlschmeckend	4 〃	2	—
544	〃 Vegetable Marrow (moelle)	4 〃	1	6
545	〃 von Virginien	4 〃	1	6
546	〃 großer Mantelsack-	4 〃	2	—
547	〃 Valparaiso, vorzüglich	4 〃	2	—
548	〃 Riesen- von Connecticus	4 〃	10	—
549	〃 großer Feld-Kürbis ... Pfd. 20 Sgr.,	à Loth	1	—

VIII. Erbsen-Sorten.

Zucker-Erbsen,

die mit Schoten gegessen werden.

No.		Sgr.	₰
550	Engliche frühe weißblühende à Pfd.	8	—
551	Große weiße Schwert-	10	—
552	〃 graue 〃	8	—
553	Früheste niedrige oder Zwerg-	7	6
554	De grace oder Buchsbaum-, $\frac{1}{2}$ Fuß hoch	15	—
555	**Queen of dwarf**, niedrige	8	—
556	Holländische grünbleibende	10	—
557	Große graue Riesen-Schwert-	12	—

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

No.		Sgr.	₰
558	Früheste niedrige Mai- à Pfd.	5	—
559	Frühe niedrige Bishop's	5	—
560	〃 〃 〃 neue verbesserte langschotige	6	—
561	〃 Treib-	5	—
562	〃 Danecroft's Rival, neue	6	—
563	〃 Auvergne, volltragend, extra	6	—
564	〃 niedrige spanische	6	—

No. Kneifel=, Pahl= oder Ausläufer=Erbsen: à ℔ Sgr. ₰
565 Frühe grünbleibende Jäger= .... 6 —
566 〃 Prince Albert .... 5 —
567 〃 Royal Adelaide .... 6 —
568 〃 de grace, zum Treiben, ½ Fuß hoch .... 8 —
569 〃 1 Fuß hohe .... 6 —
570 〃 neue Daniel O'Rourke .... 7 —
571 〃 englische Sangster's No. 1. .... 6 —
572 〃 〃 Taylor's volltragende .... 6 —
573 〃 〃 Emperor .... 6 —
574 〃 〃 Charlton .... 6 —
575 〃 〃 neue niedrige Eastling Treib= 7 6
576 Große Schnabel= oder Säbel=, sehr tragbar .... 6 —
577 〃 Königs=Blasen= .... 6 —
578 〃 blaublühende Cimitar-. .... 6 —
579 〃 späte weiße, 6 Fuß hoch .... 6 —
580 ✫ 〃 Erfurter, frühe Folger= .... 3 —
581 ✫ 〃 〃 späte grüne Folger= 3 6
582 Mark=, frühe grüne .... 6 —
583 〃 weiße niedrige frühe .... 6 —
584 〃 〃 hohe .... 6 —
585 〃 Waterloo-, sehr große .... 6 —
586 〃 große Victoria= .... 6 —
587 Runzliche Mark=, Knight's niedrige weiße .... 8 —
588 〃 〃 〃 〃 grüne .... 8 —
589 〃 〃 〃 hohe weiße .... 8 —
590 〃 〃 〃 〃 grüne .... 8 —
591 〃 British Queen .... 8 —
592 〃 Champion of England .... 8 —
593 〃 Hair's niedrige Mammoth .... 10 —
594 〃 ne-plus-ultra .... 8 —
595 〃 neue frühe Fairbeard's Nonpareil .... 10 —
596 Ganz grüne Imperial=, 3 Fuß hoch .... 6 —
597 Neue Honig=, vorzüglich .... 8 —
598 ✫ Späte Gold= oder Wachs= .... 5 —
599 Graue Kapuziner=, 2 Fuß hoch, volltragend .... 6 —

No. à ℔ Sgr. ₰
600 ✫ Spanische oder Malaga=, weiße Kichern, vorzüglich 7 —
Die mit ✫ Bezeichneten sind die Vorzüglichsten zum Trockenkochen.
601 Spargel=Erbsen .... 8 —
602 Ei= oder Bohnen= .... 8 —

IX. Bohnen=Sorten.

603 Stangenbohnen, arabische, bunte oder Feuer= à Pfd. 4 —
604 〃 zweifarbige bunte Feuer= .... 5 —
605 〃 weiße Feuer= .... 5 —
606 〃 blauschwarze lange Schwert= .... 5 —
607 〃 lange breite weiße Schwert= .... 4 —
608 〃 sehr lange breite weiße Schwert=, ganz extra 5 —
609 〃 lange weiße schmale Schwert= .... 5 —
610 〃 **neue Riesen**=Wachsschwert= ...... à Loth 6 —
611 〃 Riesen=Blasen=Zucker= .... 6 —
612 〃 frühe weiße Wachsschwert= .... 5 —
613 〃 graue weißschalige Spargel= .... 4 —
614 〃 blaßgelbe Zucker=Brech= .... 5 —
615 〃 neue frühe bunte griechische Zucker= .... 4 —
616 〃 gelbe weißschalige Zucker=Brech=, ausgezeichn. 5 —
617 〃 kleine Prinzeß= oder Salat=, weiße .... 5 —
618 〃 weiße runde Perl .... 5 —
619 〃 〃 Perl= oder Posthörner .... 5 —
620 〃 〃 kleine runde Reis= .... 5 —
621 〃 französische frühe rothe Butter= .... 5 —
622 〃 englische weiße Zucker=Brech= .... 5 —
623 〃 durchsichtige Wachs= oder schwarze römische .. 5 —
624 〃 späte weiße grünschalige Wachs=, ergiebig u. zart 5 —
625 〃 **Moorländische** Wachs=, sehr ergiebig und von feinem Geschmack 7 6
626 〃 rheinische, große weiße .... 4 —
627 〃 Phaseolus ensiformis gigas .... à Loth 5 —
628 〃 〃 〃 mit weißen Samen 〃 〃 5 —
629 Buschbohnen, früheste schwarze 2 6
630 〃 〃 englische weiße Treib= 2 6
631 〃 früheste gelbe Mai=, schön in Mistbeete 2 6

No. à ℔ Sgr. ₰
632 Buschbohnen, gelbe frühe Pariser, zum Trockenkochen 2 6
633 〃 neue weiße 〃 〃 〃 2 6
634 〃 weiße Schwert=, auch zum Treiben 2 6
635 〃 〃 **sehr große** Schwert=, extra .... 4 —
636 〃 weißschalige frühe Schwert= .... 4 —
637 〃 rothbunte Zucker= oder Speck= .... 3 —
638 〃 weiße runde Perl=, ohne Fäden 3 6
639 〃 weiße Nierenbohnen (Dattel=) 2 6
640 〃 leberfarbige 〃 〃 2 6
641 〃 rothe Adler= oder Nierenbohnen, tragbar 2 6
642 〃 Flageolet=, blutrothe .... 4 —
643 〃 〃 vert, grünlich weiße .... 5 —
644 〃 Staudten= mit schwarzem Auge .... 5 —
645 〃 **weiße weißschalige** Zucker=, sehr schön .. 5 —
646 〃 frühe gelbe Zucker=, sehr tragbar .... 3 —
647 〃 frühe neue weißschalige Zwerg=, 8 Zoll hoch 5 —
648 〃 gelbe, hundert für Eine 3 6
649 〃 weiße, tausend für Eine .... 9 —
650 〃 schwarze gelbschalige **Wachs=**, sehr gut .... 6 —
651 〃 egyptische Eier= .... 5 —
652 〃 Wilmot's Zwerg=Treib= .... 6 —
653 〃 schwarze durchsichtige Speckbohne .... 4 —
654 Dicke Bohnen (Puffbohnen), gewöhnliche, sehr tragbar 2 —
655 〃 〃 größte weiße Windsor= .... 4 —
656 〃 〃 größte grüne Windsor= .... 4 —
657 〃 〃 englische purpurrothe .... 3 —
658 〃 〃 grüne Mailänder .... 3 —
659 〃 〃 niedrige frühe Mazagan=, zur Einfassung 4 —
660 〃 〃 amerikanische rothblühende .... 4 —
661 〃 〃 kleinste rothe Zwerg= .... 6 —
662 〃 〃 langschotige hängende .... 4 —
663 〃 〃 neueste **Monarchen**, mit sehr langen Schoten, sehr ergiebig, vorzüglich ... 6 —
664 〃 〃 niedrige Fächer oder büschelblüthige ...... 4 —
665 〃 〃 Johnson's wundervolle .... 5 —

Landwirthschaftliche Samen.

Gräser.

No. 100 ℔ Rℓ. ℔ Sgr. ₰
666 Agrostis capillaris, Haar= oder Rasenstrauß= .. 8 4 —
667 〃 stolonifera, Fioringras 8 3 6
668 Aira caespitosa, Rasenschmiele .... 7 3 —
669 Alopecurus pratensis, Wiesen=Fuchsschwanz ... 25 8 —
670 Anthoxanthum odoratum, Geruchgras .... 35 12 —
671 Avena elatior, französisches Raigras .... 14 5 —
672 〃 flavescens, Goldhafer .... 10 4 —
673 Bromus giganteus, Futtertrespe .... 12 4 —
674 〃 mollis, weiche Trespe .... 10 4 —
675 〃 secalinus, Roggentrespe .... 8 3 —
676 Cynosurus cristatus, Kammgras .... 35 12 —
677 Dactylis glomerata, Knaulgras .... 15 5 —
678 Festuca duriuscula, harter Schwingel .... 12 4 —
679 〃 elatior, hoher Schwingel .... 24 8 —
680 〃 heterophylla, Wald=Schwingel .... 16 6 —
681 〃 ovina, Schaf=Schwingel .... 14 5 —
682 〃 pinnata, gefiederter Schwingel .... 10 4 —
683 〃 pratensis, Wiesen=Schwingel .... 22 7 —
684 〃 rubra, rother Schwingel .... 12 4 —
685 Holcus **cernuus albus**, sehr nahrhaftes Grünfutter, sowie der Same zur Fütterung sehr zu empfehlen ist .... — 75 —
686 〃 lanatus, Honiggras .... 9 3 —
687 Lolium italicum, italienisches Raigras .... 20 7 —
688 〃 perenne, englisches Raigras .... 14 5 —
689 〃 〃 deutsches acclimatisirtes Raigras .. 12 4 —
690 〃 〃 tenue, englisches feines Pacey's . 15 6 —
691 Melica coerulea, blaues Perlgras .... 9 4 —
692 Milium effusum, Waldhirse, Hirsengras .... 12 5 —
693 Panicum germanicum, gelbe u. braune Hirse à — 3 —
694 Phalaris canariense, Canariensamen .... 12 4 —
695 Phleum pratense, Thimotheusgras .... 12 4 —
696 Poa nemoralis (angustifolius) Hain=Rispengras — 8 —
697 〃 pratensis, Wiesen=Rispengras .... — 8 —
698 **Sorghum** (Holcus) **saccharatum, neu,** sehr nahrhaftes Grünfutter und vollständiges Surrogat des Zucker=Rohrs, welches in Deutschland, dem Mais gleich, gedeiht und im Süden sogar als sehr ergiebige Hülsenfrucht gebaut werden kann 60 20 —
699 Mischung der nützlichsten Futter=Gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde .... 12 4 —
700 Mischung feiner niedriger Gräser zur Anlegung von Rasenplätzen .... — 4 —

Klee.

701 Hedysarum Onobrychis, Esparsette 100 Pfd. 10 thlr. 4 —
702 〃 biferum, doppelt tragender .... 6 —
703 Lotus **corniculatus**, gehörnter Schotenklee, vorzüglich zur Mischung unter Futter .... 25 —
704 Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee .... 5 —
705 〃 sativa, blauer ewiger oder Luzern= 100 ℔ 26 Rℓ. 9 —
706 〃 media, Sandklee .... 20 —
707 Melilotus officinalis, gelber Steinklee 100 Pfd. 11 thlr. 4 —
708 〃 alba, weißer sibirischer Klee .... 12 —
709 〃 coerulea, Balsamklee für Bienenzucht .... 20 —
710 Trifolium pratense, rother Kopfklee 100 Pfd. 22 thlr. 7 —
711 〃 〃 perenne, engl. ausdauerndes Cowgras 12 —
712 〃 **hybridum**, weißer schwedischer oder **Alsike** 18 —
713 〃 incarnatum, Inkarnatklee... 100 Pfd. 20 thlr. 7 6
714 〃 repens, weißer niedr. Wiesenklee 100 〃 30 〃 10 —

Verschiedene Futterkräuter und Körner.

716 Achillea millefolium, Schafgarbe .... 10 —
717 Lupinus albus, weiße Lupine ...... 100 Pfd. 10 thlr. 4 —
718 〃 angustifolius, blaue ...... 100 〃 6 〃 2 —
719 〃 luteus, gelbe .... 100 〃 6 〃 2 —
720 Ervum Lens, gewöhnliche Linse ... 100 〃 6 〃 2 —
721 〃 〃 große Hellerlinse ..... 100 〃 9 〃 3 —
722 〃 〃 schwarze Linsen ..... 100 〃 10 〃 4 —
723 〃 monanthes, weiße Provencer 100 〃 8 〃 3 —
724 Pisum sativum, neue **langschot. Bishop's** Feld=Erbse 5 —
725 Plantago lanceolata, spitzer Wegerig .... 6 —
726 Polygonum Fagopyrum, neuer Silber=Buchweizen .. 6 —
727 〃 tataricum, tatarischer Buchweizen .... 4 —

No. à ℔ Sgr. ₰
728 Poterium Sanguisorba, Pimpinell .... 5 —
729 Ornithopus sativus, **Serradella**, neues frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig 100 Pfd. 25 thlr. 10 —
730 Spergula arvensis, kleiner Spörgel oder Ackersperk 100 Pfd. 7 thlr. 3 —
731 〃 maxima, großer .... 100 〃 9 〃 4 —
732 Trigonella foenum graecum, griechisches Heu oder Siebenzeiten .... 6 —
733 Ulex europaeus, Meerbinse .... 12 —
734 Vicia Fava arvensis, Pferdebohne...100 Pfd. 6 thlr. 2 —
735 〃 sativa, große norweg. Futterwicke 100 〃 12 〃 4 —
736 〃 〃 alba, neue große weiße **Hopetoun** Futterwicke, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen 100 Pfd. 10 thlr. 4 —
737 Zea Mays, gelber Mais .... 100 〃 7 〃 3 —
738 〃 〃 brauner .... 100 〃 7 〃 3 —
739 〃 〃 weißer .... 100 〃 7 〃 3 —
740 〃 〃 runder virginischer Riesen= 100 〃 8 〃 3 —
741 〃 〃 großer weißer Pferdezahn= 100 〃 8 〃 3 —
742 〃 〃 〃 gelber 〃 100 〃 8 〃 3 —

Rüben.

743 Runkel=, Rangen= oder Dickrüben, lange große aus der Erde wachsende rothe .... 5 —
744 〃 lange große aus der Erde wachsende weiße. .. 5 —
745 〃 〃 〃 〃 〃 〃 gelbe .... 5 —
746 〃 〃 〃 〃 〃 〃 dunkelrothe .. 5 —
747 〃 〃 〃 〃 〃 〃 rosenr. Elsaß. 5 —
748 〃 runde große Oberndörfer rothe 7 6
749 〃 〃 〃 〃 gelbe 7 6
750 〃 〃 gelbe Kugel= .... 5 —
751 〃 〃 rothe 〃 .... 5 —
752 〃 weiße echte Zucker=, zur Zuckerfabrikation .... 9 —
753 〃 neue gelbe tellerförmige Wiener .... 6 —
754 〃 〃 weiße 〃 .... 6 —
755 Futter=Rübe, Ulmer, weiße rothköpfige längste Herbst= 10 —
756 〃 Nürnberger 〃 〃 lange .... 6 —
757 〃 〃 〃 〃 runde .... 5 —
758 〃 Erfurter weiße rothköpfige lange Herbst= .... 6 —
759 〃 〃 〃 grünköpfige 〃 〃 .... 6 —
760 〃 englische lange weiße rothköpfige Tankard= ..... 12 —
760 a 〃 〃 〃 〃 grünköpfige 〃 ..... 12 —
761 〃 〃 große weiße ovale (White globe) ...... 12 —
762 〃 〃 〃 〃 〃 (Pomeranian Globe) . 12 —
763 〃 〃 〃 〃 〃 grünköpfige .... 12 —
764 〃 〃 〃 〃 〃 rothköpfige .... 12 —
765 〃 〃 〃 〃 〃 〃 (Woolton Hybrid) 12 —
766 〃 〃 〃 violettköpfige gelbe Bullock ...... 16 —
767 〃 〃 〃 〃 〃 Skirving's ...... 16 —
768 〃 〃 〃 grünköpfige 〃 Bullock ...... 16 —
769 〃 〃 〃 〃 〃 Hood's Imperial 16 —
770 〃 〃 〃 〃 〃 Dale's Hybrid .. 16 —
(Die obigen stammen von Brassica rapa mit rauhen Blättern.)
771 〃 〃 violettköpfige gelbe Swede .... 15 —
772 〃 〃 〃 〃 Skirving's Swede ... 15 —
773 〃 〃 〃 〃 Matson's 〃 ... 15 —
774 〃 〃 〃 〃 Laing's 〃 ... 18 —
775 〃 〃 grünköpfige gelbe Swede .... 18 —
776 〃 〃 〃 Fettercain Globe .... 18 —
Vorstehende 6 Sorten sind schwedische Kohlrüben=Sorten mit festem Fleisch und harter Schale, vorzüglich zur Winter=Aufbewahrung.
777 Carotte oder Möhre, sehr große weiße grünköpfige Riesen=Futter=, abgeriebener Same 100 Pfd. 25 thlr. 10 —
778 〃 rothe grünköpfige Riesen= .... 20 —

---

779 Mohn, weißblühender, mit blauem Samen und geschlossenen Köpfen .... 4 —
780 〃 rothblühender, mit weißem Samen und geschlossenen Köpfen .... 5 —
781 〃 neuer **weißer Riesen=**, mit sehr großen offenen Köpfen .... Pfd. 2½ thlr., à Loth 4 —

No. à ℔ Sgr. ₰
782 **Lein,** neuer **amerikanischer weißer,** sehr zu empfehlen wegen seiner Länge und seinen sehr weißen, festen seidenart. Fibern 100 Pfd. 30 thlr. 10 —
783 〃 **lin royal**, feinster blaublühender ..... Portion 5 —
784 Leindotter (Myagrum sativum) .... 4 —
785 Sommer=Rübsaat .... 100 Pfd. 9 thlr. 4 —
786 Winter=Rübsaat oder Raps .... 100 〃 10 〃 4 —
787 Raps, weißblühender .... 8 —
788 Senf, gelber .... 4 —
789 〃 neuer chinesischer .... 60 —
790 **Hanf**, neuer (piemontesischer) **Riesen=** Loth 3 sgr. 75 —
791 〃 Sida abutiloides .... Loth 10 —
792 〃 〃 tiliacea .... 〃 4 —
793 〃 Acnida cannabina .... 〃 4 —
794 Anies, bester Erfurter .... 100 Pfd. 16 thlr. 5 —
795 Kümmel .... 100 〃 14 〃 5 —
796 Coriander .... 100 〃 7 〃 3 —

---

797 **Weizen,** neuer **doppelttragender hundertfältiger** Winter=, sehr zu empfehlen 100 Pfd. 15 thlr. 5 —
798 〃 **schottischer weißer Hopetoun**, vorzüglich im Ertrag und Qualität ..100 Pfd. 10 thlr. 4 —
799 **Roggen, Riesenkorn** (Triticum polonicum), schon lange als polnischer, russischer und neuerdings als Mosenthin's Roggen bekannt. Aehren 8—9 Zoll, Körner ca. ½ Zoll lang und ⅛ Zoll dick. Liefert als Sommerfrucht behandelt ungewöhnlichen Ertrag und widersteht wegen seines robusten Wuchses den stärksten Regengüssen und scheint für hohe, kalte Gegenden u. feuchten Boden zweckmäßig zu sein 100 ℔ 15 Rℓ. 5 —
800 Roggen, St. Johannistags, früher ..... 100 〃 8 〃 3 —
801 〃 **russischer Standen=** .... 100 〃 8 〃 3 —
802 Reiß, chinesischer .... Loth 4 —
803 〃 〃 schmaler .... 〃 4 —
804 〃 piemontesischer .... 〃 4 —
805 〃 echter Carolina .... 〃 4 —
806 Weberkarden, große französische, Dipsacus fullonum .. 7 —
807 Wau, Reseda luteola .... 15 —
808 Waid, Isatis tinctoria .... 8 —
809 Krapp, Rubia tinctorium .... 30 —
810 Saflor, Carthamus tinctorius .... 60 —
811 Tabak, ungarischer .... Loth 1 6
812 〃 virginischer .... 〃 2 —
813 〃 großblättriger Salonichi .... 〃 5 —
814 〃 Armersforter .... 〃 5 —
815 〃 Gundi .... 〃 5 —
816 〃 Dutten .... 〃 5 —
817 Wasserschirling, Conium maculatum .... 〃 1 6
818 Bilsenkraut, Hyoscyamus niger .... 〃 2 —
819 Große Klette, Lappa major .... 〃 2 —
820 Tollkirsche, Atropa belladonna .... 〃 10 —
821 Kartoffel=Samen, beste Sorten.. à Pfd. 3 thlr. 〃 4 —
822 Kartoffel=Knollen, beste früheste 6 Wochen= 100 Pfd. 4 thlr., à Pfd. 1 6
823 〃 **blaue 6 Wochen=**, ganz neu .... 3 —
824 〃 **Bisquit-**, sehr früh, sehr ertragreich, beste aller Tafel=Kartoffel=Sorten .... 4 —
825 〃 Farinosa, sehr schön 2 6
826 〃 〃 **ganz neue blaßrothe** .... 4 —
827 〃 neue Dr. Klotzsch'sche Bastard=Zucker=Kartoffel, durch Kreuzung des Solanum utile und Sol. tuberosum erzielt. Vorzüglich gutkochende Tafelsorte von sehr feinem, kastanienartigen Geschmack und lieblichen Aroma .... 4 —
828 〃 andere vorzüglichste Sorten 2 6
829 **Neue japanische** oder **Yams,** Dioscorea japonica, Thunberg. Von allen bisherigen Einführungen von eßbaren Knollen als Substitut für die Kartoffel die Versprechendste und Wichtigste.
100 kleine Blattknöllchen od. Wurzelschnittling 12½ Rℓ. — —
12 〃 〃 〃 〃 2 〃 — —
830 **Batatas edulis**, süße Bataten, 4 neue von v. Siebold eingeführte Sorten, im Frühjahr in gutbewurzelten Pflanzen .... à Stück 25 —

Blumen = Samen.

Sortimente von Blumen=Samen.

☞ Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, daß auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und größte Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zur vollständigen Flor kleinerer Gärten. Da dieselben vorräthig gepackt und die Preise so ermäßigt sind, muß ich bitten, keine halben Sortimente oder Sortimente zu halben Prisen zu bestellen.

No. — Rℓ. Sgr. ₰

831 Ein Sortiment **gefüllte Kugel=Astern** in 16 Sorten .... à 100 K. — 14 —
832 〃 〃 〃 〃 16 〃 **gemischt** .... 400 〃 — 3 —
833 〃 〃 〃 〃 16 〃 〃 .... 200 〃 — 2 —
834 〃 〃 〃 **Zwerg=Astern** 30 〃 .... à 100 〃 1 — —
835 〃 〃 〃 〃 30 〃 **gemischt** .... 400 〃 — 4 —
836 〃 〃 〃 〃 30 〃 〃 .... 200 〃 — 2 6
837 〃 〃 **ganz gefüllte Pyramiden=Astern** in 36 Sorten ...... à 100 〃 1 — —
838 〃 〃 〃 〃 36 〃 gemischt .. 400 〃 — 3 —
839 〃 〃 〃 〃 36 〃 .... 200 〃 — 2 —
840 〃 〃 **gefüllte neue Kugel=Pyramiden=Astern** in 16 Sorten à 100 〃 — 18 —
841 〃 〃 〃 〃 16 〃 **gem.** 400 〃 — 5 —
842 〃 〃 〃 〃 16 〃 〃 200 〃 — 3 —
843 〃 〃 〃 〃 **Anemonen=Pyramiden=Astern,** 16 Sorten à 100 〃 — 18 —
844 〃 〃 〃 〃 16 〃 **gem.** 400 〃 — 5 —
845 〃 〃 〃 〃 16 〃 〃 200 〃 — 3 —
846 〃 〃 〃 〃 **prachtvolle Zwerg=Bouquet=Pyramiden=Astern** in 14 Sorten à 100 〃 — 16 —
847 〃 〃 〃 〃 〃 〃 14 〃 **gem.** 400 〃 — 4 —
848 〃 〃 〃 〃 〃 〃 14 〃 〃 200 〃 — 2 6
849 〃 〃 **Truffaut's neue Päonien=Pyram.=A.** in 14 **Pracht**=Sort. à 100 〃 — 16 —
850 〃 〃 〃 〃 14 〃 **gem.** 400 〃 — 4 —
851 〃 〃 〃 〃 14 〃 〃 200 〃 — 2 6
852 〃 〃 **aller Astern** in 180 Sorten .... à 100 〃 5 — —

Levkoyen.

853 Ein Sortim. **bester engl. Sommer=Levkoyen** in 50 Sorten .... à 100 K. 2 — —
854 〃 〃 〃 〃 〃 36 〃 .... 〃 100 〃 1 15 —
855 〃 〃 〃 〃 〃 24 〃 .... 〃 100 〃 1 — —
856 〃 〃 〃 〃 〃 18 〃 .... 〃 100 〃 — 22 6
857 〃 〃 〃 〃 〃 12 〃 .... 〃 100 〃 — 15 —
858 〃 〃 〃 〃 〃 **gemischt** .... 400 〃 — 4 —
859 〃 〃 〃 〃 〃 〃 .... 200 〃 — 2 —
860 〃 〃 **neue prachtv. großbl. engl. Sommer=Levk.** in 16 Sorten à 100 〃 — 20 —
861 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 gemischt ..... 400 〃 — 4 —
862 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 ...... 200 〃 — 2 —
863 〃 〃 **engl. Sommer=Levkoyen** mit **Lackblatt** in 20 Sorten.... à 100 〃 — 25 —
864 〃 〃 〃 〃 〃 〃 20 〃 gemischt 400 〃 — 4 —
865 〃 〃 〃 〃 〃 〃 20 〃 .... 200 〃 — 2 —
866 〃 〃 **halbengl. Sommer=Levkoyen** in 26 Sorten .... à 100 〃 — 26 —
867 〃 〃 〃 〃 〃 26 〃 gemischt .... 400 〃 — 4 —
868 〃 〃 〃 〃 〃 26 〃 〃 .... 200 〃 — 2 —
869 〃 〃 **neuer Zwerg=** oder **Miniatur=, engl. Sommer=Levkoyen** in 6 Sorten ..... à 100 〃 — 9 —
870 〃 〃 **neue immerblüh. engl. Sommer=Levkoyen** in 6 Sorten à 100 〃 — 10 —
871 〃 〃 〃 〃 〃 〃 gemischt ...... 400 〃 — 5 —
872 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 .... 200 〃 — 2 6
873 〃 〃 **aller Sommer=Levkoyen** incl. der **Neuesten** in 140 Sort. à 100 〃 6 — —
874 〃 〃 **engl.** und **halbengl. Herbst=Levkoyen** in 40 Sorten ..... 〃 100 〃 1 15 —
875 〃 〃 〃 〃 〃 〃 24 〃 ...... 〃 100 〃 1 — —
876 〃 〃 〃 〃 〃 〃 gemischt .... 400 〃 — 4 —
877 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 .... 200 〃 — 2 —
878 〃 〃 **neue prachtv. frühbl. engl. Herbst=Levk.** in 10 Sorten à 100 〃 1 10 —
879 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 gemischt .... 400 〃 — 10 —
880 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 .... 200 〃 — 5 —
881 〃 〃 **Winter=Levkoyen** in 30 schönen Sorten .... à 100 〃 1 — —
882 〃 〃 〃 18 der besten Sorten .... 〃 100 〃 — 22 6
883 〃 〃 〃 gemischt .... 400 〃 — 4 —
884 〃 〃 〃 〃 .... 200 〃 — 2 —
885 〃 〃 **prachtv. Perpetuelle** od. **Kaiser=Levk.** in 16 incl. der großbl. S. à 100 〃 1 6 —
886 〃 〃 〃 〃 〃 gemischt .... 400 〃 — 6 —
887 〃 〃 〃 〃 〃 〃 .... 200 〃 — 3 —
888 〃 〃 **neue Stangen=** oder **Cocardeau=Levk.** in 8 Pracht=Sorten à 100 〃 — 20 —
889 〃 〃 〃 〃 〃 gemischt .... 400 〃 — 6 —
890 〃 〃 〃 〃 〃 〃 .... 200 〃 — 3 —

891 〃 〃 **gefüllter Goldlack** in 12 vorzüglichen Sorten .... à 100 〃 1 — —

No. — Rℓ. Sgr. ₰

Rittersporn.

892 Ein Sortim. **hohe** dichtgefüllte Rittersporn in 8 Sorten .... à ¼ Loth — 12 —
893 〃 〃 〃 〃 〃 8 〃 .... 〃 ⅛ 〃 — 8 —
894 〃 〃 **niedrige dichtgefüllte** Rittersporn in 18 Sorten .... 〃 ¼ 〃 1 — —
895 〃 〃 〃 〃 〃 18 〃 .... 〃 ⅛ 〃 — 18 —
896 〃 〃 **neue extra gef. hyacinthbl.** Rittersporn, vorz. schön, in 8 Sort. 〃 ¼ 〃 — 20 —
897 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 8 〃 〃 ⅛ 〃 — 12 —
898 〃 〃 **gefüllte Levkoy**=Rittersporn in 6 Sorten .... 〃 ⅛ 〃 — 9 —

Balsaminen.

899 Ein Sortim. **gefüllter Balsaminen** in 30 Sorten .... à 25 K. 1 — —
900 〃 〃 〃 〃 12 〃 .... 〃 25 〃 — 15 —
901 〃 〃 〃 **Zwerg=Balsaminen** in 10 Sorten .... 〃 25 〃 — 16 —
902 〃 〃 〃 **Rosen=Balsaminen** in 10 **Pracht**=Sorten ..... 〃 25 〃 — 20 —
903 〃 〃 〃 **Camellien=Balsaminen** in 12 Pracht=Sorten ... 〃 25 〃 — 20 —
904 〃 〃 〃 **Zwerg=Camellien=Balsaminen** in 6 Sorten ... 〃 25 〃 — 10 —
905 〃 〃 **neuer dichtgef. Rosen=Camellien=Balsam.** in 6 Sorten 〃 10 〃 — 10 —

906 〃 〃 **Dianthus chinensis fl. pl., gef. Chineser** Nelken in 12 Variet. — 18 —
907 〃 〃 **Lathyrus odoratus**, wohlriechende Wicken, in 8 Sorten à ½ Loth — 8 —
908 〃 〃 **Mirabilis Jalappa** in 8 Farben .... — 8 —
909 〃 〃 **Nemophilen** in 8 Sorten .... — 8 —
910 〃 〃 **Godetien** und **Oenotheren**, Nachtkerzen, in 10 Sorten .... — 15 —
911 〃 〃 **Papaver Murselli**, 6 gefüllte Varietäten .... — 6 —
912 〃 〃 〃 **pæoniflorum**, 20 gefüllte Varietäten .... — 15 —
913 〃 〃 〃 **laciniatum**, 24 gefüllte Varietäten .... — 18 —
914 〃 〃 **Phlox Drummondi** in 8 Sorten .... — 12 —
915 〃 〃 **Scabiosa atropurpurea major** in 8 div. Sorten .... — 8 —
916 〃 〃 **neue großblumige Salpiglossis** in 12 prachtvollen Sorten ...... — 15 —
917 〃 〃 **Senecio**, gefüllte Jacobäen, in 8 Sorten .... — 10 —
918 〃 〃 **Tagetes**, gefüllte Sammetblumen, in 12 Sorten .... — 10 —
919 〃 〃 **Zinnia elegans** in 8 Hauptfarben .... — 10 —
920 〃 〃 **Sommerblumen**, die schönsten aus 500 Sorten gewählt, in 200 Species und Varietäten .... 8 — —
921 〃 〃 〃 von 100 Species .... 4 — —
922 〃 〃 〃 〃 50 〃 .... 1 20 —
923 〃 〃 〃 〃 30 〃 .... 1 — —
924 〃 〃 〃 〃 24 〃 .... — 20 —
925 〃 〃 〃 〃 18 〃 .... — 15 —
926 〃 〃 〃 〃 12 〃 .... — 10 —
927 〃 〃 niedriger **schönblühender Sommerblumen** zu Beet= und **Rabatten=Einfassungen** geeignet, in 24 Sorten, in starken Prisen ...... — 20 —
928 〃 〃 **Immortellen** und **immortellenartige** Blumen in 24 Sorten ...... 1 — —
929 〃 〃 〃 〃 〃 〃 12 〃 ...... — 20 —
930 〃 〃 **einjähriger Blattpflanzen** in 12 verschiedenen Sorten .... — 12 —
931 〃 〃 **wohlriechende Sommerblumen**, 12 der feineren Sorten .... — 15 —
932 〃 〃 feiner **Topf=Sommerblumen** in 25 Sorten .... 1 — —
933 〃 〃 schöner **Schlingpflanzen** zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 24 verschiedenen Sorten ... 1 15 —
934 〃 〃 〃 〃 in 12 der schönsten Sorten .... — 25 —
935 〃 〃 sehr schöner **gefüllter Wintermalven** in 30 verschiedenen Farben .... — 25 —
936 〃 〃 **neuer englischer Preismalven** in 12 Sorten .... 1 — —
937 〃 〃 gefüllter **Topfnelken** mit Namen und Charakteristik in 24 Sort. à 5 K. 1 15 —
938 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 12 〃 〃 5 〃 — 24 —
939 〃 〃 **perennirender Blumen** oder **Standen** von 200 Sorten der schönsten, aus 600 Sorten gewählt ... 8 — —
940 〃 〃 〃 〃 〃 〃 von 100 Sorten .... 4 10 —
941 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 50 〃 .... 2 10 —
942 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 25 〃 .... 1 — —
943 〃 〃 〃 **aushaltender Blattpflanzen**, 12 Sorten .... — 15 —
944 〃 〃 **Acacien** in 16 der schönsten Sorten .... 1 — —
945 〃 〃 der schönsten **Warmhaus=** od. **Zimmerpflanzen** in 24 Sort., à 1 Pr. 1 15 —
946 〃 〃 **Celosien** in 12 diversen Sorten .... — 12 —
947 〃 〃 **Kalthaus=Pflanzen** in 24 Sorten .... 2 — —
948 〃 〃 **Zier=Kürbisse** von 60 Sorten .... 2 15 —

Sommergewächse.

Die mit einem ✲ dienen zur Einfassung.

No. — à Prise Sgr. ₰

949 **Abronia umbellata,** ganz neue prächt. kriech. Annuelle mit zart lillarosa großen verbenenähnlich. Dolden 3 —
950 Achyrachaena mollis, weiche Achyrachäne .... 1 —
951 **Acroclinium roseum**, neue Rhodanthe Manglesii ähnliche aber dieselbe an Schönheit bei Weitem übertreffende Immortelle, mit großen gesättigt=rosa Blumen, sehr reichblühend .... 5 K. 10 —
952 Adonis aestivalis, Sommer=Adonisröschen Lth. 5 sgr. — 9
953 〃 autumnalis, Herbst= .... 〃 5 〃 — 9
954 〃 flammea, leuchtendes .... 〃 5 〃 — 9
955 Agathaea spathulata, blaue Agatea.............. 1 —
956 ✲Aethionema Buxbaumii, neu und zierlich .... 2 —
957 Ageratum **coelestinum**, himmelbl. Agerat., f. schön 2 6
958 〃 **conspicuum**, neues weißblüh., sehr schön 2 6
959 〃 Hudsonii, neu, himmelblau .... 2 —
960 〃 mexicanum, mexikanisches blaues .... 1 —
961 〃 odoratum, wohlriechendes .... 1 —
962 ✲Agrostis pulchella, schöne.......... Loth 20 sgr. 1 —
963 Alonsoa grandiflora picta, großbl. Halbblume...... 1 6
964 〃 incisa, eingeschnittene 1 6
965 〃 **Warscewiczii**, prachtvolle Neuheit, von eleganten Habitus, geschmückt mit langen Aehren großer brillant scharlachroth. Blumen 3 —
966 Althaea chinensis, chinesische Sommermalve 1 6
967 ✲Alyssum Benthamii, Bentham's Steinkraut Lth. 15 sgr. 1 —
968 ✲ 〃 calycinum, kelchiges .... 〃 15 〃 1 —
969 ✲Amaranthus **bicolor**, zweifarbiger Amaranth..... 1 —
970 〃 caudatus, geschwänzter..... Loth 2 sgr. — 6
971 〃 cruentus, dunkelrother...... 〃 2 〃 — 6
972 〃 hypochondriacus, trauriger 〃 2 〃 — 6
973 〃 〃 viridis, grüner 〃 2 〃 — 6
674 〃 monstrosus, monströser, schön 〃 2 〃 — 6
975 ✲ 〃 **tricolor**, dreifarbiger.............. 1 —
976 Amberboa Lippii, Lipp's Flockenblume Loth 10 sgr. 1 —
977 〃 odorata, wohlriechende...... 〃 12 〃 1 —
978 Amethystea coerulea, blauer Amethyst............ 1 —
979 Amobium alatum, geflügelte Amobie .... — 6
980 ✲Ampherephis intermedia, blaue Kragenblume..... 1 —

No. — à Prise Sgr. ₰

981 Amsinkia spectabilis, ansehnliche Amsinkie Loth 6 sgr. 1 —
982 Anacyclus bicolor, zweifarbige Ringblume 〃 10 〃 1 —
983 Anagallis indica, indischer Gauchheil ..... 〃 8 〃 — 9
984 〃 latifolia, breitblättriger .... 〃 8 〃 — 9
985 〃 **fruticosa**, strauchartiger .... 3 —
986 〃 **grandiflora carnea**, rother großblumiger 3 —
987 〃 〃 **coerulea**, blauer großblumiger 3 —
988 **Anarrhinum lanigerum**, gelb mit braun blühendes 3 —
989 Anoda Dilleniana, blaue Anode .... Loth 8 sgr. — 9
990 Anthemis arabica, arabische Kamille ... 〃 15 〃 1 —
991 ✲**Anthoxanthum gracile**, neues schönes Ziergras 1 —
992 ✲**Arctotis breviscapa**, prächtiges Bährohr .... 3 —
993 Argemone grandiflora, großbl. Stachelmohn Lth. 15 sgr. 1 6
994 〃 Hunnemanni, Hunnemann's .... 3 —
995 〃 mexicana, mexikanischer....... Loth 10 sgr. 1 —
996 〃 ochroleuca, ochergelber .... 〃 10 〃 1 —
997 〃 **platyceras**, größter weißbl. 〃 25 〃 1 6
998 〃 speciosa, prächtiger .... 〃 10 〃 1 —
999 **Aster chinensis fl. pl.**, Astern, gefüllte in vielen Farben gemischt................ à Loth 8 —
1000 **Kugelblüthige gefüllte Astern** in folgenden Sorten, separat .... à 100 K. 1 —

Nr. 1. Aschgrau.	Nr. 9. Carminroth.
〃 2. Carmoisinroth.	〃 10. Rosenroth.
〃 3. 〃 mit Weiß.	〃 11. Weiß.
〃 4. Dunkelblau.	〃 12. Hellblau.
〃 5. 〃 mit Weiß.	〃 13. Weiß mit Violett.
〃 6. Fleischfarbe.	〃 14. 〃 〃 Dunkelblau.
〃 7. 〃 bandirt.	〃 15. Gelblichweiß.
〃 8. Aschgrau bandirt.	〃 16. Schwefelgelb.

1001 ✲**Zwerg=Astern** in folgenden stark gefüllten Sorten

Nr. 1. Dunkelroth.	Nr. 8. Blaßroth.
〃 2. 〃 mit Weiß.	〃 9. Fleischfarbe.
〃 3. 〃 bandirt.	〃 10. Blaßroth bandirt.
〃 4. Violett.	〃 11. Blaßlilla.
〃 5. Hellblau mit Weiß.	〃 12. Hochrosa.
〃 6. Violett mit Weiß.	〃 13. 〃 mit Weiß.
〃 7. Silberweiß.	〃 14. Carmoisin.

No. — à Prise Sgr. ₰

Nr. 15. Apfelblüthe.	Nr. 23. Blaßblau.
〃 16. Violett bandirt.	〃 24. Weiß m. Roth bandirt.
〃 17. Rosenroth.	〃 25. Weiß mit Blau 〃
〃 18. Blaßgrau.	〃 26. Blaßroth mit Weiß,
〃 19. Carminroth mit Weiß.	〃 27. Türkischroth.
〃 20. Hellblau.	〃 28. Weiß mit Hellblau.
〃 21. 〃 bandirt.	〃 29. Weiß mit Hellviolett.
〃 22. Rosenroth mit Weiß.	〃 30. Carminroth.

1002 Neue gefüllte **Pyramiden=Astern** in ganz gefüllten sehr schönen Sorten .... à 100 Korn 1 —

Nr. 1. Röthlichweiß.	Nr. 19. Weiß mit Violett.
〃 2. Dunkelroth.	〃 20. Dunkelviolett.
〃 3. 〃 mit Weiß.	〃 21. Indigoblau.
〃 4. Carmoisin.	〃 22. Weiß mit Hellviolett.
〃 5. 〃 mit Weiß.	〃 23. Aschgrau.
〃 6. Violett.	〃 24. Hochrosa mit Weiß.
〃 7. Blaßroth.	〃 25. Aschgrau mit Weiß.
〃 8. Dunkelblau.	〃 26. Braunviolett.
〃 9. Rosa.	〃 27. Weiß.
〃 10. 〃 mit Weiß.	〃 28. Carmin mit Weiß.
〃 11. Weiß mit Hellblau.	〃 29. Violett mit Weiß.
〃 12. Apfelblüthe.	〃 30. Blaßroth mit Weiß.
〃 13. Aschblau.	〃 31. Hochrosa, weißgesäumt.
〃 14. Dunkelviol. m. Weiß.	〃 32. Weiß, großblättrig.
〃 15. Fleischfarbe.	〃 33. Schwefelgelb.
〃 16. Gelblichweiß.	〃 34. Dunkellilla.
〃 17. Hellviolett.	〃 35. 〃 mit Weiß.
〃 18. Hochrosa.	〃 36. Hellcarmoisin.

1003 Neue **anemonenblüthige Pyramiden=Astern** à 100 Korn 1 3

Nr. 1. Blaßblau mit Weiß.	Nr. 8. Dunkelblau.
〃 2. Hochrosa mit Weiß.	〃 9. Carminroth mit Weiß.
〃 3. Carminroth.	〃 10. Dunkelblau mit Weiß.
〃 4. Blaßblau.	〃 11. Blaßroth mit Weiß.
〃 5. Weiß.	〃 12. Dunkelviolett.
〃 6. Violett.	〃 13. 〃 mit Weiß.
〃 7. Dunkelrosa.	〃 14. Rosa.

No. à Prise Sgr. ₰

1004 Anemonenblüthige Zwerg-Pyramiden-Astern à 100 Korn 1 3

Nr. 1. Blaßroth.	Nr. 5. Carminroth mit Weiß.
" 2. Weiß.	" 6. Violett.
" 3. Carminroth.	" 7. Hellviolett.
" 4. Rosa.	" 8. Rosa mit Weiß.

1005 Neue extra gefüllte **Kugel-Pyramiden-Astern,** höchst vollkommen .... à 100 Korn 1 3

Nr. 1. Weiß.	Nr. 11. Violett.
" 2. Blaßroth.	" 12. Dunkelrosa bandirt.
" 3. Rosenroth.	" 13. Carminroth mit Weiß.
" 4. Fleischfarbe.	" 14. Dunkelblau mit Weiß.
" 5. Carmoisin m. Weiß.	" 15. Kupferrosa.
" 6. Aschgrau.	" 16. Blaßroth bandirt.
" 7. Violett mit Weiß.	" 17. Rosa bandirt.
" 8. Dunkelblau.	" 18. Hochrosa mit Weiß gesäumt.
" 9. Dunkelroth.	
" 10. Aschblau.	" 19. Braunviolett.

1006 Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern, jede einzelne Pflanze bildet ein vollkommenes Bouquet, sehr prachtvoll .... à 100 Korn 1 3

Nr. 1. Weiß, gelblich.	Nr. 9. Carmin mit Weiß.
" 2. Dunkelcarmoisin.	" 10. Weiß mit Rosa.
" 3. Lebhaft rosa.	" 11. " " Carmoisin.
" 4. Dunkelblau.	" 12. Hellaschgrau.
" 5. Fleischfarbe.	" 13. Gelblichweiß.
" 6. Lilla.	" 14. Dunkelcarmin m. Weiß.
" 7. Carmoisin.	" 15. Dunkelcarmoisin m. Wß
" 8. Pfirsichblüthe.	

1007 Truffaut's neue Päonien-Pyramiden-Aster, sehr gefüllt in prächtiger Form, nebst der vorstehenden die schönste Klasse aller Astern, separat à 100 Korn 1 3

Nr. 1. Rosa mit Weiß.	Nr. 11. Weiß, halb hoch.
" 2. Carminroth mit Wß.	" 12. Dunkelroth mit Weiß.
" 3. Carmoisin mit Weiß.	" 13. Milchweiß.
" 4. Dunkelviolett m. Wß.	" 14. Hellblau mit Weiß.
" 5. Weiß mit Atlasglanz.	" 15. Hellviolett mit Weiß.
" 6. Rosa, halb hoch.	" 16. Hellcarmin.
" 7. Violett mit breiten weißen Rändern.	" 17. Schieferblau mit weißer Einfassung.
" 8. Rosa.	" 18. Himmelblau.
" 9. Weiß, großblumig.	" 19. Dunkelcarmoisin, leucht.
" 10. Violett m. wß. Herz.	" 20. Dunkel Indigoblau.

1008 ✲ Aster tenellus, zarte hellblaue Aster Loth 10 Sgr. 1 —
1009 **Bartonia** aurea, goldfarbige Bartonie " 6 " 1 —
1010 Beta brasiliensis, brasil. Mangold, weißrippiger à Loth 2 6
1011 " " " " rosenrother..... " 2 6
1012 " " " " scharlachrother... " 2 6
1013 " " " " carmoisinrother .. " 2 6
1014 " " " " goldgelber ..... " 2 6
(zieren auch in Töpfen und besonders auf Rasenplätzen.)
1015 Bidens **ferulaefolia**, neue zierliche Blattpflanze.. 5 —
1016 " grandiflora, großblumiger Zweizahn Lth. 8 Sgr. 1 —
1017 " leucantha, weißer .... " 6 " 1 —
1018 Blitum capitatum, kopfförmiger Erdspinat " 5 " 1 —
1019 " virgatum, ruthenförmiger .... " 5 " 1 —
1020 **Blumenbachia insignis**, ausgezeichnete...... 2 6
1021 ✲ **Brachycome** iberidifolia, schleifenblumenblättriger Kurzsaum in mehr. Abänderung. 1 6
1022 ✲ " " **fl. albo, reinweißer** 1 6
1023 ✲ " " var., hellblau .... 2 —
1024 ✲ " " " blaßlilla .... 2 —
1025 ✲ Briza maxima, größtes Zittergras .... Loth 5 Sgr. 1 —
1026 ✲ " gracilis (minima), zierliches .... " 10 " 1 —
1027 Browallia **abbreviata** (pulchella), niedriges und sehr feines Sommergewächs ... 6 —
1028 " demissa, ausgebreitete Browallie........ 1 6
1029 " elata fl. albo, weißblühende aufrechte 1 6
1030 " " fl. coeruleo, blaublühende 1 6
1031 **Cajophora** (Loasa) lateritia, ziegelroth. Brandträger 2 —
1032 " **Herbertii**, hochrother .... 2 —
1033 ✲ Calandrinia adscendens, aufsteigende.. Loth 5 Sgr. 1 —
1034 " discolor, verschiedenfarbige... " 12 " 1 6
1035 " grandiflora, großblumige .... " 15 " 1 6
1036 ✲ " lingulata, zungenförmige .... " 5 " 1 —
1037 ✲ " speciosa (Lindleyana) .... " 5 " 1 —
1038 ✲ " " **Burridgi**, neue sehr schöne kupferrothe Varietät ... Loth 6 Sgr. 1 —
1039 ✲ " **umbellata**, doldenblüthige, prachtvoll.. 2 —
1040 Calceolaria pinnata, gefiederte Pantoffelblume ..... 1 —
1041 " californica, californische, reichblühend ... 2 —
1042 " scabiosaefolia, neu, sehr hübsch........ 2 —
1043 Calendula crista galli, Hahnensporn-Ringelblume .. 1 —
1044 " officinalis ranunculoides fl. pl., schön Lth. 3 Sgr. 1 —
1045 " pluvialis, Regen anzeigende .... " 6 " 1 —
1046 " prolifera, sprossende .... " 4 " 1 —
1047 Callichroa platyglossa, breitzung. Schönfarbe " 10 " 1 6
1048 Calliopsis bicolor (tinctoria), zweifarbiges " 5 " 1 —
1049 " " brunea, zweifarbiges braunes " 6 " 1 —
1050 " " **fistulosa** brunea, geröhrtes " 8 " 1 —
1051 " " **marmorata**, marmorirtes " 8 " 1 —
1052 ✲ " " **nana, Zwerg**-......... " 12 " 1 —
1053 " " nigra speciosa, schwarzbraun. " 8 " 1 —
1054 " **coronata**, gekröntes, neu ..... " 15 " 1 —
1055 **Calyxhymenia** chinensis, chinesische Kelchblume 2 —
1056 ✲ Campanula Loreyi, Lorey'sche Glockenbl. Lth. 20 Sgr. 1 6
1057 ✲ " " fl. albo, weißblühende " 25 " 1 6
1058 ✲ " Loefflingii, Löffling's, niedlich 1 6
1059 ✲ " Speculum, blauer Venusspiegel Lth. 5 Sgr. 1 —
1060 ✲ " " fl. albo, weißer ...... " 8 " 1 —
1061 ✲ " " fl. lilacino, hellblauer " 8 " 1 —
1062 ✲ " " fl. roseo, rosenrother.. " 8 " 1 —
1063 ✲ " " grandiflorum, großblum. " 8 " 1 —
1064 ✲ " **littoralis** (stricta), sehr schön " 20 " 2 —
1065 **Cannabis gigantea**, Riesenhanf, schöne Blattpfl. Lth. 3 —
1066 Capsicum cerasiforme, kirschenähnliche Beißbeere .. 2 —
1067 " conicum, Storchschnabel................ 1 6
1068 " falcatum luteum, gelbe sichelförmige...... 1 6
1069 " " rubrum, rothe " ...... 1 —
1070 " grossum, dicke......................... 1 —
1071 " luteum, gelbe .... 1 —
1072 " nigrum, violette .... 2 —
1073 " sinense, chinesische .... 3 —
1074 Carduus marianus, gefleckte Mariendistel .... à Loth 2 —
1075 Carthamus tinctorius, färbender Saflor Loth 5 Sgr. 1 —
1076 Catananche lutea, gelbe Rasselblume............ 1 —

No. à Prise Sgr. ₰

1077 Celsia Arcturus, langgestielte Celsie............... 1 —
1078 Celosia cristata, Hahnenkamm in vielen Farben ... 2 —
1079 " " **macrocephala**, neuer sehr großblumiger, leuchtendrother, sehr schön 5 —
1080 " " **nana**, rother Zwerg-, extra ...... 2 —
1081 " " " gelber " " ...... 2 —
1082 " " " goldgelber " ganz neu ...... 3 —
1083 " pyramidalis, federartiger .... 2 —
1084 Cenia pruinosa, bestäubte Cenie .... 1 —
1085 " turbinata variegata, bunte Cenie .... 1 —
1086 " " fl. albo, weißblühende 1 6
1087 Centaurea americana, amerik., großblum., sehr schön 2 —
1088 " Cyanus, Kornbl. in viel. Farb. Loth 4 Sgr. 1 —
1089 " " striata, gestreifte .... " 10 " 2 —
1090 ✲ " depressa, niedrige, schön...... " 5 " 1 —
1091 " diluta, hellblaue, zierlich...... " 5 " 1 —
1092 " involucrata, andornblättrige .... 1 —
1093 " moschata fl. albo, weiße Flockenbl. Lth. 6 Sgr. 1 —
1094 " " fl. coeruleo, blaue ... " 6 " 1 —
1095 " suaveolens, wohlriechende gelbe " 15 " 1 —
1096 **Centauridium Drummondi**, citronengelb, sehr reich blühend, neu und schön Loth 20 Sgr. 1 6
1097 Centranthus macrosiphon, reichblühende Spornblume à Loth 5 Sgr. 1 —
1098 " " **albus**, reinweiß, ganz neu u. schön 3 —
1099 " " carneus, fleischfarbige Loth 8 Sgr. 1 —
1100 ✲ " " nanus, neue Zwerg-............ 1 6
1101 Cerastium perfoliatum, durchwachsenes Hornkraut .. 1 —
1102 Cerinthe major, große Wachsblume ... Loth 4 Sgr. 1 —
1103 " " fl. luteo, neue gelbe " 4 " 1 —
1104 " **retorta**, neu und schön .... 4 —
1105 ✲ **Chaenostoma** fastigiatum, rosablüh. Weitmund 2 —
1106 ✲ " polyanthum, sehr schön 1 6
1107 ✲ " viscosum, klebrige, neu 1 6
1108 ✲ Charicis Neesii (Kaulfussia amelloides), blaue Charicis... .... Loth 10 Sgr. 1 6
1109 Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoyen in vielen Farben gemischt......... à Loth 12 —
1110 **Englische Sommer-Levkoyen** in folgenden stark ins Gefüllte fallenden Sorten, separat 100 K. 1 3

Nr. 1. Blaßlilla.	Nr. 29. Kastanienbraun.
" 2. Hellmordoree.	" 30. Schwarzbraun, frühbl.
" 3. Zimmtbraun.	" 31. Dunkelviolett.
" 4. Blaßroth.	" 32. Blaßkupferfarbe.
" 5. Rothbraun.	" 33. Chamois.
" 6. Dunkelaschgrau.	" 34. Dunkelchamois.
" 7. Blaßziegelroth.	" 35. Blaßlilla, frühbl.
" 8. Rosenfarbe.	" 36. Dunkelmordoree, frühbl.
" 9. Ziegelroth.	" 37. Carmoisin, frühbl.
" 10. Dunkelmordoree.	" 38. Kupferroth, frühbl.
" 11. Blaßblau.	" 39. Braunviolett.
" 12. Dunkelkarminroth.	" 40. Dunkelkupferroth.
" 13. Schwarzbraun.	" 41. Lasurblau.
" 14. Blaßfleischfarbig.	" 42. Leuchtend kupferroth.
" 15. Rothgrau.	" 43. Blaßgrau.
" 16. Hellaschgrau.	" 44. Dunkelrosa, frühbl.
" 17. Dunkelschwarzbraun.	" 45. Blaßrosa mit gelben Schein.
" 18. Violett.	
" 19. Weiß.	" 46. Porzellainblau, gelb K
" 20. Kupferroth.	" 47. Hellkarminroth.
" 21. Carmoisin.	" 48. Dunkelschwefelgelb.
" 22. Hellbraun.	" 49. Schwefelgelb, einfache Blumen weiß.
" 23. Karminroth.	
" 24. Hellviolett.	" 50. Blaßblau mit gelben Schein.
" 25. Fleischfarbe.	
" 26. Blaßbraun.	" 51. Dunkelisabellenfarbe.
" 27. Mohngrau.	" 52. Hellzimmtbraun.
" 28. Rosenroth, frühbl.	

1111 Vorstehende Sorten egal gemischt .... à Loth 1 Rh. 10 —
1112 **Kupferchamois**, engl., ganz neu.............. 3 —
1113 **Neue englische großblumige** Sommer-Levkoyen, zeichnen sich durch größere Blumen und Blumenkolben, kräftigern Wuchs u. längere Blüthezeit aus, in Effect die gewöhnlichen englischen Sorten bei Weitem übertreffend. Folgende sehr stark ins Gefüllte fallende Sort., separat à 100 K. 1 6

Nr. 1. Karminroth, engl.	Nr. 11. Pfirsichblüthe, engl.
" 2. Hellblau, engl.	" 12. Rosa, zw. R. u. Lackbl.
" 3. Rosa, engl.	" 13. Zimmtbraun, engl.
" 4. Weiß, engl.	" 14. Hellaschgrau, engl.
" 5. Dunkelblau, engl.	" 15. Schwarzbraun, engl.
" 6. Fleischfarbe, engl.	" 16. Ziegelroth.
" 7. Blaßbraun, engl.	" 17. Braunviolett.
" 8. Kupferroth, engl.	" 18. Hellmordoree.
" 9. Aschgrau.	" 19. Dunkelmordoree.
" 10. Dunkelkarminr., egl.	" 20. Rothbraun.

1114 **Dunkelblaue** großblumige Sommer-Levk. mit **Lavendelblatt,** auffallend u. sehr schön 100 K. 3 —
1115 **Chamois,** engl., großblumige Sommer-Levkoye, ganz neu und prächtig. .... 100 K. 6 —
1116 **Englische Sommer-Levkoyen** mit **Lackblatt** in folgenden stark ins Gefüllte fallenden Sorten, separat .... à 100 K. 1 3

Nr. 1. Karminroth.	Nr. 10. Blaßblau.
" 2. Weiß.	" 11. Blaßroth.
" 3. Zimmtbraun.	" 12. Lasurblau.
" 4. Ziegelroth.	" 13. Blaßlilla.
" 5. Schwarzbraun.	" 14. Hellmordoree.
" 6. Violett.	" 15. Rothbraun.
" 7. Fleischfarbe.	" 16. Carmoisin, brennend.
" 8. Aschgrau.	" 17. Kupferroth.
" 9. Blaßbraun.	" 18. Dunkelblau, großbl.

1117 **Neue schwefelgelbe engl.** Sommer-Levkoye mit **Lackblatt,** das Gelbe auffallend schön abstechend auf den glänzend grünen Blättern, stark ins Gefüllte fallend .... 100 K. 2 —
1118 **Halbenglische** Sommer-Levkoyen, fürs freie Land besonders geeignet. Folgende stark ins Gefüllte fallende Sorten, separat ..... 100 K. 1 —

Nr. 1. Weiß.	Nr. 8. Blaßbraun.
" 2. Fleischfarbig.	" 9. Zimmtbraun.
" 3. Dunkelaschgrau.	" 10. Hellaschgrau.
" 4. Blaßblau.	" 11. Kupferroth.
" 5. Karminroth.	" 12. Schwarzbraun.
" 6. Pfirsichblüthe.	" 13. Dunkelmordoree.
" 7. Blaßziegelroth.	" 14. Blaßroth.

No. Halbenglische Sommer-Levkoyen: à Prise Sgr. ₰

Nr. 15. Violett.	Nr. 19. Carmoisin.
" 16. Blaßlilla.	" 20. Dunkelviolett.
" 17. Rosenroth.	" 21. Dunkelkastanienbraun.
" 18. Incarnatroth.	" 22. Weiß m. gestr. Schoten.

1119 **Halbenglische** Sommer-Levkoyen mit **Lackblatt,** folgende Sorten separat .... 100 K. 1 —

Nr. 1. Weiß.	Nr. 3. Violett.
" 2. Hellblau.	" 4. Weiße Pyramiden-.

1120 **Ganz neue schwefelgelbe halbengl.** Sommer-Levkoye mit **Lackblatt,** 3/4 ins Gefüllte fallend, ausgezeichnet schön .... 100 K. 2 —
1121 **Ganz niedrige engl. Zwerg-** oder **Miniatur-**Sommer-Levkoyen, 3—4'' hoch, stark ins Gefüllte fallend, interessant und schön. Folgende Sorten separat .... 100 K. 1 6

Nr. 1. Schwarzbraun, engl.	Nr. 4. Kupferfarbe, engl.
" 2. Karminroth, engl.	" 5. Fleischfarbe, engl.
" 3. Dunkelblau, engl.	" 6. Weiß mit Lackblatt.

1122 **Ganz neue azurblaue großblumige** engl. Zwerg-Sommer-Levkoye, 3/4 ins Gefüllte fallend, ausgezeichnet schön .... 100 K. 5 —
1123 **Ganz neue kupferrothe großblumige** englische Zwerg-Sommer-Levkoye, sehr schön 100 K. 6 —
1124 **Neue immerblühende** engl. Sommer-Levkoyen, separat .... 100 K. 2 —

Nr. 1. Weiß.	Nr. 6. Dunkelblau.
" 2. Hellbraun.	" 7. Karmin.
" 3. Ziegelroth.	" 8. Hellblau.
" 4. Blaßlilla.	" 9. Aschgrau.
" 5. Fleischfarbe.	

1125 **Ganz neue großblumige Pyramiden-Sommer-**Levkoyen. Dieser Genre ist das Schönste, was bis jetzt unter Sommer-Levkoyen erzielt wurde. Die regelmäßige reiche Verzweigung in Form einer graziösen Pyramide und großen nicht zu sehr gedrängt stehenden Blumen machen einen Effekt, welcher die sonst so schönen englischen großblumigen Sommer-Levkoyen weit untergeordnet erscheinen lassen. Folgende Farben separat à 100 K. 6 —

Nr. 1. Carmin.	Dieselben gemischt 400 K. 15 —
" 2. Dunkelblau.	" " 200 " 9 —
" 3. Dunkelaschgrau.	" " 100 " 5 —

1126 **Neue Bastard-** englische Sommer-Levkoyen, im Blatt zwischen den Gewöhnlichen u. Lackblättrigen:
1. **Rosa,** sehr schön lebhaft, 3/4 ins Gef. fallend 100 K. 1 6
2. **Weiße,** im weiteren Verblühen lasurblau, sehr schön, 7/8 ins Gefüllte fallend............... 100 K. 1 6
3. **Ganz neue karminrothe,** auffallend schön 100 K. 3 —

1127 **Englische Herbst-** od. **Bastard-**Levkoyen. Folgende stark ins Gef. fallende Sorten, separat 100 K. 1 6

Nr. 1. Karminroth.	Nr. 12. Dunkelkupferfarbe.
" 2. Ziegelroth.	" 13. Apfelblüthe.
" 3. Violett.	" 14. Carmoisinroth.
" 4. Kupferfarbig.	" 15. Rothgrau.
" 5. Weiß.	" 16. Aschgrau.
" 6. Rosa.	" 17. Weiß mit Lackblatt.
" 7. Kastanienbraun.	" 18. Rothbraun.
" 8. Schwarzbraun.	" 19. Hellmordoree.
" 9. Blaßblau.	" 20. Zimmtbraun.
" 10. Blaßroth m. Lackbl.	" 21. Dunkelmordoree.
" 11. Kupferroth m. Lackbl.	" 22. Schwarzbraun m. Lckbl.

1128 **Halbenglische Herbst-** oder **Bastard-**Levkoyen. Folgende Sorten separat .... 100 K. 1 3

Nr. 1. Apfelblüthe.	Nr. 10. Karminroth.
" 2. Fleischfarbe.	" 11. Blaßblau.
" 3. Weiß, röthlich.	" 12. Aschgrau.
" 4. Carmoisin.	" 13. Dunkelviolett.
" 5. Ziegelroth.	" 14. Kupferfarbe.
" 6. Blaßbraun.	" 15. Weiß, bläulich.
" 7. Kastanienbraun.	" 16. Dunkelkarminroth.
" 8. Schwarzbraun.	" 17. Hochrosa.
" 9. Violett.	

1129 **Halbengl. Herbst-Bastard-**Levkoyen mit **Lackblatt,** separat in folgenden Sorten ... 100 K. 1 3

Nr. 1. Violett.	Nr. 6. Fleischfarbe.
" 2. Weiß.	" 7. Karminroth.
" 3. Ziegelroth.	" 8. Kupferroth.
" 4. Carmoisin.	" 9. Hellblau.
" 5. Blaßroth.	

1130 **Neue frühblühende engl. Herbst-**Levkoyen. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesäet entwickeln sie ihre Blumen schon Anfangs August und bilden somit eine successive Flor der Sommer-Levkoyen. Zeichnen sich ferner durch robusten Wuchs aus und geben 7/8 Gefüllte. Sehr zu empfehlen. Folgende Sorten separat .... 100 K. 3 —

Nr. 1. Karmin.	Nr. 6. Dunkelrosa, Stangen-.
" 2. Weiß m. lilla Schein.	" 7. Hellbraun.
" 3. Dunkelblau.	" 8. Blaßblau.
" 4. Rosa Stangen-.	" 9. Dunkelmordoree, Stang.
" 5. Kastanienbr., Stng.	

1131 **Perpetuelle** oder **Kaiser-**Levkoyen:
1. Karminroth, engl.......................... 100 K. 1 6
2. Violett, engl............................. 100 " 1 6
3. Rosenroth, engl........................... 100 " 1 6
4. Hellblau, engl............................ 100 " 1 6
5. Blaßziegelroth, engl...................... 100 " 1 6
6. **Karminrosa,** engl., ganz neue Farbe.. 100 " 1 6
7. Lasurblau, engl., neu .... 100 " 2 —
8. Weiß, engl................................ 100 " 2 —
9. Fleischfarbe.............................. 100 " 2 —
10. **Schwefelgelb,** mit Lackblatt, prächtig.. 100 " 3 —
11. Blaßbraun mit Lackblatt .... 100 " 3 —
12. Dunkelkarmin............................. 100 " 3 —
13. Fleischfarbe mit Lackblatt .... 100 " 3 —
14. Kupferbraun .... 100 " 3 —
15. Ziegelroth mit Lackblatt .... 100 " 3 —
16. Blaßroth.................................. 100 " 3 —

1132 **Neue großblumige Kaiser-**Levkoyen, sehr zu empfehlen, separat .... 100 K. 3 —

Nr. 1. **Weiß,** engl.	Nr. 4. **Dunkelblau,** engl.
" 2. **Carmoisin,** engl.	" 5. **Violett,** engl.
" 3. **Pfirsichblth.,** egl.	

1133 **Ganz neue hellblaue** großblumige Kaiser-Levkoye .... 100 K. 6 —

No. — à Prise Sgr. ₰

1134 Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen in folgenden stark ins Gefüllte fallende Sorten, separat 100 K. 1 3

Nr. 1. Weiß, bläulich.	Nr. 16. Karminroth, engl.
〃 2. Violett.	〃 17. Blaßroth.
〃 3. Dunkelviolett.	〃 18. Violett mit Lackblatt-
〃 4. Karminroth.	〃 19. Carmoisin mit do.
〃 5. Fleischfarbe.	〃 20. Hellkarminroth.
〃 6. Rosenfarbig.	〃 21. Apfelblüthe, engl.
〃 7. Carmoisin.	〃 22. Hellblau, engl.
〃 8. Weiß, röthlich.	〃 23. Violett, engl.
〃 9. Mordoree.	〃 24. Dunkelviolett, engl.
〃 10. Dklmordoree, engl.	〃 25. Kupferroth, engl.
〃 11. Hellblau.	〃 26. Kupferroth.
〃 12. Ziegelroth.	〃 27. Kastanienbraun, engl.
〃 13. Hochroth.	〃 28. Rosa, englisch, mit Lackblatt.
〃 14. Weiß mit Lackblatt.	
〃 15. Karminroth m. do.	〃 29. Blaßroth, engl.

1135 **Neue karminrothe Zwerg**-Winter-Levkoye, sehr schön .... 100 K. 2 —

1136 **Neue Stangen-Cocardeau-Winter**-Levkoyen, 3/4 ins Gefüllte fallend, ausgezeichnet schön:

Nr. 1. Carmoisin 100 K. 3 Sgr.	Nr. 7. Louis Leon (roth)
〃 2. Weiß .... 100 〃 3 〃	100 K. 4 —
〃 3. Dunkelblau 100 〃 3 〃	〃 8. La Grisette (violett)
〃 4. Rosenroth, prolifirend .. 100 〃 3 〃	100 K. 4 —
	〃 9. Alboni (rosa) 100 〃 4 —
〃 5. Fleischfarbe 100 〃 3 〃	〃 10. Sultan Saladin (roth)
〃 6. Braunviol. 100 〃 4 〃	100 K. 4 —

1137 Cheiranthus cheiri fl. pl., gefüllter Goldlack:
1. Stangen-Lack, extra **gef. dunkelbrauner** 100 K. 2 —
2. 〃 〃 〃 **schwarzbrauner** 100 〃 3 —
3. 〃 〃 〃 **dunkelblauer** .. 100 〃 4 —
4. 〃 〃 〃 **gelber** od. **Eier-** 100 〃 4 —
5. Zwerg-Stangen-L., **extr. gef. dunkelbraun.** 100 〃 3 —
6. 〃 〃 〃 〃 dunkelblauer .. 100 〃 4 —
7. Busch-Lack, gefüllter dunkelbrauner .... 100 〃 1 6
8. 〃 〃 〃 dunkelblauer .... 100 〃 3 —
9. 〃 〃 neuer bronzefarbiger, **extra** .. 100 〃 4 —
10. 〃 〃 〃 braungestreifter .... 100 〃 4 —
11. Zwerg-Busch-Lack, gefüllter dunkelbrauner 100 〃 2 —
12. 〃 〃 〃 〃 dunkelblauer .. 100 〃 4 —

1138 Cheiranthus fenestralis, Zwerg-Levkoye .... 100 〃 2 —
1139 ☆ 〃 maritimus (Malcolmia), Meer-Levkoye à Loth 3 Sgr. 1 —
1140 ☆ 〃 〃 fl. albo, weiße 〃 4 〃 1 —
1141 ☆ 〃 〃 **bicolor**, neue weiße mit röthlichem Schein Loth 25 Sgr. 1 —
1142 **Chenopodium Atriplicis**, neue sehr hübsche Blattpflanze 2 —
1143 ☆ Chloris fimbriata, gefrans'te .... 1 —
1144 ☆ 〃 dolichostachya, gebundenährige 1 6
1145 ☆ 〃 radiata, strahlige 1 6
1146 Chrysanthemum carinatum, weiße Goldwucherblume à Loth 5 Sgr. 1 —
1147 〃 〃 fl. luteo, gelbe 〃 5 〃 1 —
1148 〃 coronarium, gef. gelbe 〃 5 〃 1 —
1149 〃 〃 〃 weiße 〃 5 〃 1 —
1150 〃 〃 〃 blaßgelbe 〃 5 〃 1 —
1151 **Chrysocephalum arenarium**, Sand-Goldkopf 4 —
1152 Cineraria **lobata**, gelappte Aschenpflanze .... 1 —
1153 ☆ Cistus guttatus, punktirtes Cisröschen 1 6
1154 Clarkia elegans, zierliche Clarkie ...... Loth 4 Sgr. 1 —
1155 〃 〃 gefüllte 〃 8 〃 1 —
1156 〃 〃 fleischfarbige 〃 4 〃 1 —
1157 〃 〃 gefüllte .... 〃 8 〃 1 —
1158 〃 **neriiflora fl. pl.**, schön .... 〃 8 〃 1 —
1159 ☆ 〃 pulchella, schöne .... 〃 5 〃 1 —
1160 ☆ 〃 〃 fl. albo, reinweiße .... 〃 6 〃 1 —
1161 ☆ 〃 〃 〃 〃 fimbriata, gefrans'te .... 1 —
1162 ☆ 〃 〃 grandiflora, großblumige ...... 1 —
1163 ☆ 〃 〃 atropurpurea, dunkelrothe ...... 1 —
1164 Cleome **arborea**, baumartige Cleome .... 2 —
1165 〃 pentaphylla, fünfblättrige .... 2 —
1166 〃 **purpurea**, dunkelrothe .... 2 —
1167 〃 speciosa, prächtige 1 6
1168 〃 **speciosissima**, prächtigste .... 2 —
1169 ☆ **Clintonia** elegans, zierliche Clintonie .... 1 —
1170 ☆ 〃 **pulchella**, niedliche (Prachtpflanze) 2 —
1171 ☆ 〃 〃 **alba**, neue weiße, sehr schön 3 —
1172 ☆ 〃 〃 atroviolacea, dunkelblau ... 3 —
1173 ☆ 〃 〃 atrocinerea, röthlichblau ... 3 —
(Lieben leichten nahrhaften Boden.)
1174 ☆ Collinsia bartsiaefolia, neue .... Loth 8 Sgr. 1 —
1175 ☆ 〃 bicolor, zweifarbige Collinsie 〃 3 〃 1 —
1176 ☆ 〃 〃 **fl. albo**, reinweiß, auffallend schön auf den glänzend grünen Blättern, ganz neu .... 3 —
1177 ☆ 〃 〃 atrorubens, dunkelrothe Loth 5 Sgr. 1 —
1178 ☆ 〃 grandiflora, großblumige .. 〃 5 〃 1 —
1179 ☆ 〃 multicolor, neue .... 〃 8 〃 1 —
1180 ☆ Collomia coccinea, scharlachr. Collomie 〃 4 〃 1 —
1181 ☆ 〃 grandiflora, großblumige ... 〃 5 〃 1 —
1182 ☆ Commelina coelestis, himmelblaue ... 〃 8 〃 1 —
1183 ☆ 〃 〃 **flore albo**, weißblühende .. 1 —
1184 ☆ 〃 〃 **variegata**, weißfleckige .... 2 —
1185 ☆ 〃 elegans, zierliche 1 6
1186 ☆ Commelina ucrainica, aus der Ucraine 1 6
1187 ☆ Convolvulus bicolor, zweifarb. Winde à Loth 2 sgr. 1 —
1188 ☆ 〃 ciliatus, gefrans'te ...... 〃 2 〃 1 —
1189 ☆ 〃 tricolor, dreifarbige .... 〃 2 〃 1 —
1190 ☆ 〃 〃 fl. pl., gefüllt blühende, doch auch einfache dazwischen, sehr schön 3 —
1191 ☆ 〃 〃 albus, weißblühende Loth 2 sgr. 1 —
1192 ☆ 〃 〃 **azureus**, azurblau 〃 2 〃 1 —
1193 ☆ 〃 〃 lilacinus, lilla ...... 〃 2 〃 1 —
1194 ☆ 〃 〃 **striatus**, gestreifte 〃 2 〃 1 —
1195 ☆ 〃 〃 **violaceus**, dunkelblau 〃 2 〃 1 —
1196 Coix Lacryma, Thränengras .... 1 —
1197 Coreopsis Drummondii (basalis), Drummonds, Lth. 6 sgr. 1 —
1198 〃 〃 **grandiflora**, großblumiges, neu u. sehr schön .... Loth 8 sgr. 1 —
1199 〃 **filifolia** (Cosmidium filiforme), fadenblättrig, sehr schön ..... Loth 20 sgr. 1 6
1200 ☆ **Cosmanthus** fimbriatus, gefrans'te Loth 10 sgr. 1 —
1201 Cosmea bipinnata, doppelt gefiederte Cosmee ...... 1 —
1202 〃 〃 **purpurea**, dunkelrothe ...... 2 —

No. — à Prise Sgr. ₰

1203 ☆ Cotula coronopifolia, niedlich ...... Loth 6 sgr. 1 —
1204 ☆ Crepis Dioscoridis, gelber Pippau. .. 〃 5 〃 1 —
1205 ☆ 〃 rubra, rother .... 〃 4 〃 1 —
1206 ☆ 〃 fl. albo, weißer .... 〃 6 〃 1 —
1207 ☆ Cuphea lanceolata, lanzettblättrige Cuphee ...... 1 —
1208 ☆ 〃 **Donkelaarii**, Donkelaar's .... 4 —
1209 ☆ 〃 **miniata**, hochrothe .... 3 —
1210 ☆ 〃 **Pellierii**, Pelliers .... 5 —
1211 ☆ 〃 **platycentra**, weitkelchige Cuphee .... 3 —
1212 ☆ 〃 procumbens, liegende .... 1 —
1213 ☆ 〃 **purpurea**, purpurrothe in vielen Nuancen 1 6
1214 ☆ 〃 **silenoides**, prächtige 1 6
1215 ☆ 〃 **strigulosa** (pubiflora), behaart-blumige 2 —
1216 Cyclanthera pedata, Schlingpflanze ... Loth 6 sgr. 1 —
1217 Cynoglossum **coelestinum**, himmelblaues Vergißmeinnicht, neu u. schön Loth 15 sgr. 1 6
1218 〃 **Haynii**, neu und schön .. 〃 15 〃 1 6
1219 〃 linifolium, weißes Pfd. 2 thlr., à Loth 2 —
1220 Cyperus spectabilis, ansehnliches Cyperngras ..... 2 —
1221 Cysticapnos africanus 1 6
1222 Dahlia Cervantesii, Cervante's Dahlie .... 2 —
1223 〃 glabrata, glatte .... 2 —
1224 〃 〃 alba, weißblühende .... 2 —
1225 Datura ceratocaula, hornstengliche .... 1 —
1226 〃 fastuosa, schöne .... 1 —
1227 〃 〃 fl. albo, weißblühende .... 1 —
1228 〃 Metel .... 1 —
1229 〃 quercifolia, eichenblättrige .... 1 —
1230 〃 Stramonium, giftige .... 1 —
1231 Delphinium Ajacis elatior, hohe gefüllte Rittersporn in 8 Farben gemischt ..... à Loth 4 —
und folgende Sorten:

Nr. 1. Blaßbraun.	Nr. 5. Blaßblau.
〃 2. Weiß.	〃 6. Ziegelroth.
〃 3. Aschblau.	〃 7. Violett.
〃 4. Rosa.	〃 8. Fleischf. à Loth 5 —

1232 Delphinium Ajacis fl. pl., niedrige gefüllte Rittersporn in 18 Farben melirt, extra ...... à Loth 5 —
und folgende Sorten:

Nr. 1. Weiß.	Nr. 11. Silbergrau.
〃 2. Blaßlilla.	〃 12. Zweifarbig.
〃 3. Blaßziegelroth.	〃 13. Hellblau.
〃 4. Violett.	〃 14. Gelblichweiß.
〃 5. Blaßblau.	〃 15. Dunkelblau.
〃 6. Blaßbraun.	〃 16. Pfirsichblüthe.
〃 7. Dunkelziegelroth.	〃 17. Blaßgrau.
〃 8. Aschblau.	〃 18. Blau mit Weiß.
〃 9. Milchweiß.	〃 19. Hellblau m. weiß. Spitz.
〃 10. Leberfarbe.	〃 20. Fleischf. à Loth 6 —

1233 Delphinium Ajacis **hyazinthiflora**, neue hyazinthenblüthige Rittersporn, Blumen dichtgefüllt, sehr große gedrungene Blüthenkolben bildend, auffallend kräftiger und schöner als vorstehende, in 8 Farben gemischt, extra schön ..... à Loth 6 —
und folgende Sorten:

Nr. 1. Weiß.	Nr. 6. Reinweiß.
〃 2. Hellbraun.	〃 7. Hellblau.
〃 3. Fleischfarbe.	〃 8. Silberweiß.
〃 4. Dunkelblau.	〃 9. Hellgrau.
〃 5. Ziegelroth.	〃 10. Blaugrau. à Loth 8 —

1234 Delphinium Consolida fl. pl., gefüllte Levkoy-Rittersporn, in 8 Farben gemischt .... à Loth 5 —
und folgende Sorten:

Nr. 1. Weiß.	Nr. 5. Dunkelblau.
〃 2. Blaßroth.	〃 6. Ziegelroth.
〃 3. Hellblau.	〃 7. Hellviolett.
〃 4. Zweifarbig.	〃 8. Blaßbraun. à Lth. 8 —

1235 Delphinium **cardiopetalum**, ganz neu, sehr schön und reichblühend .... 2 —
1236 Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chineser in vielen Farben gemischt .... Loth 10 sgr. 1 —
1237 〃 〃 **albus plenus**, weiße gefüllte ...... 2 —
1238 〃 〃 〃 〃 **striatus**, gefüllte rothgestreifte, ganz neu und sehr schön 2 —
1239 〃 〃 **fl. cupreo** nana, niedrige kupferfarbige 2 —
1240 〃 〃 **cupreo alba**, weiß mit kupferroth .. 3 —
1241 〃 〃 **imperialis** fl. pl., chines. Kaisernelke, prachtvoll ...... Loth 10 sgr. 1 —
1242 〃 〃 〃 **albus pl.**, weißgef. Kaisernelke 2 —
1243 〃 〃 **pumilus**, gefüllte Zwerg-, 1—2″ h. 4 —
1244 〃 hybridus **atropurpureus** fl. pl., prächtige dunkelpurpurrothe gef. Bastard-Nelke 1 6
1245 〃 〃 **carneus** fl. pl., fleischfarbene gefüllte 3 —
1246 〃 〃 **atroroseus** fl. pl., dunkelrosa 〃 3 —
1247 〃 〃 **atroviolaceus** fl. pl., dunkelviolette 2 —
1248 〃 〃 **Gardnerianus**, neue Hybride in herrlichen Farbenspiel ...... 2 —
(Vorstehende 5 Sorten sind sehr prachtvoll und empfehlenswerth.)
1249 Dianthus superbus, stolze 1 6
1250 〃 〃 grandiflorus, großblumige .... 2 —
1251 Dolichos Lablab, rothe Fasel .... 1 —
1252 〃 〃 albus nanus, weiße Zwerg- .... 2 —
1253 〃 〃 **giganteus**, neue Riesen- .... 3 —
1254 〃 〃 purpureus, purpurrothe .... 1 —
1256 〃 **von Senegal**, ganz neu .... 5 —
1256 ☆ Dracocephalum **mexicanum**, neue mexikanische Melisse, schön .... 2 —
1257 ☆ 〃 Moldavicum, blaue türkische Loth 3 sgr. 1 —
1258 ☆ 〃 〃 weiße .... 〃 3 〃 1 —
1259 Echium grandiflorum, großblumiger Natterkopf .... 1 —
1260 Elichrysum **brachyrhynchum** (Waitzia), neue prachtv., großblum., goldgelbe Immortelle 3 —
1261 〃 bracteatum aureum, goldgelbe Strohblume 1 —
1262 〃 〃 〃 **nanum**, neue gelbe Zwerg- 3 —
1263 〃 〃 fl. albo, weiße .... 1 —
1264 〃 〃 **album nanum**, neue wß. Zwerg- 3 —
1265 〃 〃 sulphureum, schwefelgelbe .... 1 —
1266 〃 **capitatum**, neue sehr schöne australische .. 4 —
1267 〃 macranthum, großblumige weiße .... 1 —
1268 〃 〃 **nanum**, neue rostfarbige Zwerg- .... 4 —
1269 〃 〃 compositum maximum, neue großblumige in schönsten Farbenspiel von Hellgelb bis zum leuchtendsten Roth .. 3 —
1270 〃 〃 〃 **nanum**, monströse Zwerg in verschiedenen Farben .... 5 —
1271 〃 〃 fl. albo pl., weiße .... 2 —

No. — à Prise Sgr. ₰

1272 Elichrysum macranthum fl. atroroseo, dunkelrosa .. 2 —
1273 〃 macranthum fl. ferrugineo, rostfarbige .... 2 —
1274 〃 〃 fl. fusco, braunrothe .... 2 —
1275 〃 〃 fl. roseo, großblumige rosenrothe .... 2 —
1276 〃 〃 fl. sulphureo, schwefelgelbe .... 2 —
1277 〃 〃 fl. stramineo, blaßgelbe .... 2 —
1278 〃 〃 fl. violaceum, violette, prächtig ...... 4 —
1279 〃 〃 fl. luteo monstrosa .... 2 —
1280 〃 **strictum**, neue goldgelbe sehr schöne australische Immortelle .... 4 —
1281 Elsholtzia cristata, kammförmige Elsholzie .... 1 —
1282 **Elymus Caput Medusae**, neues schönes Ziergras 3 —
1283 ☆ Emilia (Cacalia) flammea, feuerr. Emilie Loth 8 sgr. 1 —
1284 〃 sonchifolia fl. lutea, hochgelbe . 〃 10 〃 1 —
1285 ☆ Eragrostis elegans, zierliches Gras ... 〃 8 〃 1 —
1286 ☆ 〃 namaquensis, neues Ziergras 〃 15 〃 1 —
1287 ☆ 〃 senegalensis, 〃 〃 1 —
1288 **Erigeron Bayrichii**, neue zierliche, immerblühende Annuelle .... 2 —
1289 Erodium gruinum, Reiherschnabel .... 1 —
1290 Erysimum **arkansanum**, neuer schwefelgelber wohlriechender, sehr schön .... 4 —
1291 〃 Perowskianum, orangegelb ... Loth 5 sgr. 1 —
1293 **Eschscholtzia** californica, californische 〃 5 〃 1 —
1294 〃 〃 fl. albo, weiße 〃 8 〃 1 6
1295 〃 crocea, safrangelbe ...... 〃 5 〃 1 —
1296 〃 intermedia, mittlere ..... 〃 5 〃 1 —
1297 〃 **tenuifolia**, Lindley, neue sehr schöne Species .... 3 —
1298 Ethulia corymbosa, blaue doldenblüthige .... 2 —
1299 ☆ Eucharidium concinum, zierl. Eucharidie Lth. 8 sgr. 1 —
1300 ☆ 〃 **grandiflorum**, großblumige 〃 8 〃 1 —
1301 **Eucnide bartonioides**, bartonienartige Eucnide, neu und interessant .... 3 —
1302 Eupatorium **Fraserii**, weiß, neu und sehr schön 3 —
1303 ☆ Eutoca divaricata, ausgebreitete .... Loth 6 sgr. 1 —
1304 〃 multiflora, vielblumige, neu 〃 10 〃 1 6
1305 〃 viscida, klebrige, prächtig 〃 8 〃 1 —
1306 〃 〃 **fl. albo**, ganz neue weiße, prächtig 8 —
1307 〃 Wrangeliana, Wrangel's .... Loth 6 sgr. 1 —
1308 ☆ Fedia scorpioides, wurmartiger Baldrian 〃 15 〃 1 —
1309 Gaillardia picta, bemalte Gaillardie, sehr schön .... 1 —
1310 〃 〃 Josephus 1 6
1311 〃 〃 coccinea, scharlachrothe .... 2 —
1312 〃 〃 fistulosa, geröhrte .... 3 —
1313 〃 〃 lutea, neue ganz gelbe .... 3 —
1314 〃 〃 nana, neue Zwerg- .... 3 —
1315 Galinsoga triloba, dreilappige Galinsoge .... 1 —
1316 Gamolepis Tagetes, sehr zierlich .... 2 —
1317 **Gaura Lindheimerii**, Tagkerze, sehr schön .. 2 —
1318 Georgina variabilis, **engl. Georginen** von den schönsten u. ausgezeichnetsten Sort. gesammelt 100 K. 10 —
1319 Gilia achillaefolia, schafgarbenblättr. Gilie Lth. 4 sgr. 1 —
1320 〃 capitata, kopfförmige .... 〃 4 〃 1 —
1321 〃 〃 fl. albo, weiße .... 〃 4 〃 1 —
1322 〃 laciniata, geschlitzte .... 〃 4 〃 1 —
1323 ☆ 〃 **nivalis**, schneeweiße .... 〃 4 〃 1 —
1324 ☆ 〃 tricolor, dreifarbige, sehr schön ... 〃 4 〃 1 —
1325 ☆ 〃 〃 fl. albo, weiße .... 〃 4 〃 1 —
1326 ☆ 〃 〃 fl. roseo, rosenrothe ..... 〃 4 〃 1 —
1327 ☆ 〃 〃 splendens, leuchtende .... 〃 4 〃 1 —
1328 Glaucium fulvum, rothgelber Hornmohn 〃 8 〃 1 —
1329 〃 phoeniceum, rother .... 〃 8 〃 1 —
1330 〃 violaceum, violetter .... 〃 8 〃 1 —
1331 Gnaphalium foetidum, starkriechendes Ruhrkraut ... 1 —
1332 Godetia **alba**, reinweiß, ganz neu .... 5 —
1333 〃 Lehmanni, Lehmann's ...... Loth 8 sgr. 1 —
1334 〃 lepida .... 〃 8 〃 1 —
1335 〃 rubicunda, rothe .... 〃 8 〃 1 —
1336 〃 Schamini, neu .... 〃 8 〃 1 —
1337 〃 tenuifolia, feinblättrige .... 2 —
1338 〃 venosa, geaderte .... Loth 8 sgr. 1 —
1339 〃 Wildenowii, Wildenow's .... 〃 8 〃 1 —
1340 **Gomphrena Haageana** (Klotzsch), dunkelorangefarbiger Kugelamaranth, prachtvoll, besonders für Gruppen in's Freie, Loth 15 sgr. 2 —
1341 〃 globosa fl. albo, weißer ..... 〃 10 〃 1 6
1342 〃 〃 fl. carneo, fleischfarbiger 〃 10 〃 1 6
1343 〃 〃 fl. rubro, rother .... 〃 10 〃 1 6
1344 〃 〃 fl. variegato, bunter .... 〃 10 〃 1 6
1345 **Grammanthes gentianoides**, enzianblättrige prachtvolle Succulente 2 6
1346 〃 〃 **fl. luteo**, gelbe .... 3 —
1347 Grahamia aromatica, gewürzhafte Grahamie .... 1 —
1348 Guizotia oleifera .... 1 —
1350 **Gutiernezia gymnospermoides**, neu, hübsch 3 —
1351 Gymnopsis uniserialis, neue gelbe Compositae .... 1 —
1352 Gypsophila elegans, zierliches Gypskraut Loth 10 sgr. 1 —
1353 〃 〃 fl. roseo, rosenrothe 〃 15 〃 2 —
1354 ☆ 〃 **muralis**, L., neue sehr zierliche reich blühende Miniatur-Pflanze .... 2 —
1355 〃 viscosa, klebriges 1 6
1356 Hebenstreitia aurea, goldgelbe Hebenstreitie 1 6
1357 〃 dentata, gezähnte 1 6
1358 〃 erecta, aufrechte 1 6
1359 〃 ericoides, haideartige 1 6
1360 Hedysarum flexuosum, gebog. Hahnenkopf Loth 4 sgr. 1 —
1361 Helenium Douglasi, Douglas' Helenie .... 1 —
1362 〃 quadridentatum, vierzähnige .... 2 —
1363 〃 **tenuifolium**, feinblättrige, neu u. schön 2 —
1364 Helianthus annuus fl. pl. aureo, goldgelbe gefüllte Sonnenblume Loth 4 sgr. 1 —
1365 〃 〃 fl. pl. sulphureo, schwefelgelbe gefüllte .... Loth 6 sgr. 1 —
1366 〃 **argophyllus**, Torrey, ganz neue prächtige 6—8′ hohe Blattpflanze von Texas. Stengel und Blätter weich silberhaarig, mit leuchtend gelben Blumen .... 2 —
1367 〃 **californicus** fl. plenissimo, prächtige ... 2 —
1368 〃 Colossus, Riesen- .... Loth 3 sgr. 1 —
1369 〃 indicus fl. pl., gefüllte indische 〃 6 〃 1 —
1370 〃 nanus, Zwerg-, 1 Fuß hoch ... 〃 3 〃 1 —
1371 〃 〃 fl. pl., gefüllte Zwerg-. .. 〃 10 〃 1 6
1372 Heliophila **araboides**, azurblaue ... Loth 12 sgr. 1 6
1373 〃 dissecta, zerschnittene 1 6
1374 〃 **trifida**, dreitheilige, prachtvoll 2 6

No. à Prise Sgr. ₰

1375 Heliophila villosa, behaarte … 2 —
1376 **Hibiscus calisureus**, sehr großblum. Loth 5 sgr. 1 —
1377 〃 indicus, indischer Eibisch … 〃 5 〃 1 —
1378 〃 Richardsonii, Richardson's … 〃 5 〃 1 —
1379 〃 ternatus, dreizähliger … 〃 5 〃 1 —
1380 〃 Thunbergii, Thunberg's … 〃 5 〃 1 —
1381 〃 Trionum, Stunden= … 〃 4 〃 1 —
1382 〃 vesicarius, Blasen=, schön … 〃 4 〃 1 —
1383 **Hymenantherum tenuifolium**, neue Compositae, sehr hübsch … 3 —
1384 Hypecoum procumbens, liegende … 2 —
1385 ☆Iberis amara, bittere Schleifenblume Loth 3 sgr. 1 —
1386 ☆ 〃 ciliata, gefrans'te … 〃 4 〃 1 —
1387 ☆ 〃 lusitanica, großblumige … 〃 4 〃 1 —
1388 ☆ 〃 umbellata, lilla … 〃 4 〃 1 —
1389 ☆ 〃 〃 fl. albo, weiße … 〃 4 〃 1 —
1390 ☆ 〃 〃 purpurea, dunkelrothe … 〃 6 〃 1 —
1391 ☆ 〃 〃 violacea, violette … 〃 4 〃 1 —
1392 Impatiens Balsamina fl. div., gefüllte Balsaminen, Loth 8 sgr., 100 K. 1 6
1393 Gefüllte hohe **Balsamine** in folgenden Sorten:

Nr. 1. Weiß.	Nr. 17. Ziegelroth.
〃 2. Blaßlilla.	〃 18. Dunkelkupferroth.
〃 3. Fleischfarbig.	〃 19. Apfelblüthe.
〃 4. Scharlachroth.	〃 20. Rosa und Scharlach.
〃 5. Carmoisin.	〃 21. Fleischfarbig m. rothem Sporn.
〃 6. Kupferfarbig.	
〃 7. Scharlachroth mit Weiß gestreift.	〃 22. Dunkelcarminroth.
	〃 23. Blaßlilla u. Carmoisin.
〃 8. Carmoisin und Weiß gestreift.	〃 24. Pfirsichblüthe, Scharlach und Purpur.
〃 9. Blau u. Weiß gestr.	〃 25. Blaßroth.
〃 10. Dunkelblau.	〃 26. Weiß mit lilla Schein.
〃 11. Blaßblau.	〃 27. Weiß mit Blau punkt.
〃 12. Hochrosa.	〃 28. Weiß mit Scharlach.
〃 13. Pfirsichblüthe.	〃 29. Rosa mit Weiß.
〃 14. Kupferfarb. m. Weiß.	〃 30. Weiß mit Braun punktirt u. rothen Strichen.
〃 15. Reinweiß.	
〃 16. Weiß m. Braun pnkt.	à Prise von 25 K. 1 6

1394 Alle vorstehenden Farben egal gemischt… 100 Körner 2 6
1395 **Dicht gefüllte Zwerg=Balsaminen:**

Nr. 1. Scharlachroth.	Nr. 9. Weiß mit Ziegelroth.
〃 2. 〃 mit Weiß.	〃 10. Blaßroth.
〃 3. Kupferfarbe.	〃 11. Blaßroth mit Weiß.
〃 4. Dunkellilla.	〃 12. Dunkellilla mit Weiß.
〃 5. Carmoisinroth.	〃 13. Kupferroth mit Weiß.
〃 6. Dreifarbige.	〃 14. Ziegelroth.
〃 7. Fleischfarbe.	〃 15. Pfirsichblüthe.
〃 8. Rosenfarbe.	à Prise von 25 K. 2 6

1396 Vorstehende 15 Farben egal gemischt … 100 K. 3 —
1397 **Extra gefüllte Rosen=Balsaminen**, vorzüglich:

Nr. 1. Blaßroth.	Nr. 7. Neue rosa Zwerg=.
〃 2. 〃 mit Weiß.	〃 8. Blaßblau.
〃 3. Carmoisin.	〃 9. Weiß.
〃 4. Dunkellilla.	〃 10. Dunkellilla mit Weiß.
〃 5. Kupferfarbe.	〃 11. Dunkelcarm. mit Weiß.
〃 6. Granatroth.	à Prise von 25 K. 2 6

1398 Vorstehende 11 Farben egal gemischt … 100 K. 4 —
1399 **Neue** dicht gef. **blaßgelbe** Rosen=Balsamine 25 〃 2 —
1400 **Aurorafarbige** Rosen=Balsamine, prächtige neue Farbe auf dunkelrothen Blättern … 25 K. 2 —
1401 **Extra gefüllte Camellien= od. weißgeflammte Balsaminen:**

Nr. 1. Carmoisin.	Nr. 9. Carmoisin mit rothen Stengel.
〃 2. Scharlachroth.	
〃 3. Dunkellilla.	〃 10. Pfirsichblüthe.
〃 4. Kupferfarbe.	〃 11. Blaßblau.
〃 5. Fleischfarbe.	〃 12. Dunkellilla mit braunen Stiel.
〃 6. Zweifarbige.	
〃 7. Scharlachroth mit rothen Stengel.	〃 13. Hellblau.
	〃 14. Dreifarbige.
〃 8. Rosenroth.	à Prise von 25 K. 2 —

1402 Vorstehende 14 Sorten egal gemischt … 100 K. 4 —
1403 **Extra gefüllte Zwerg=Camellien=Balsaminen:**

Nr. 1. Scharlachroth.	Nr. 5. **Kupferfarbe**, neu.
〃 2 Carmoisin.	〃 6. Pfirsichblüthe.
〃 3. **Dunkelblau.**	〃 7. Dunkelkupferfarbe.
〃 4. Rosenroth.	à 25 K. 2 6

1404 Vorstehende 7 Farben egal gemischt … 100 K. 5 —
1405 **Neueste prachtvolle Rosen=Camellien=Balsaminen:**

Nr. 1. Weiß mit rosa Schein.	Nr. 4. Violett, punktirt.
〃 2. Rosa, punktirt.	〃 5. Feuerfarben, punktirt.
〃 3. Granatroth, punktirt.	〃 6. Carmoisin, punktirt.
	à 10 K. 1 6

1406 Impatiens glanduligera, drüsentragende … 1 —
1407 〃 〃 **alba**, weißblühende … 1 —
1408 Incarvillea chinensis, chinesische Incarvillee … 2 —
1409 Ipomoea **azurea**, azurblaue Trichterwinde, sehr schöne reichblühende Species … 5 —
1410 〃 barbata, bärtige … 1 —
1411 〃 bona nox (muricata) … 2 —
1412 〃 coccinea, scharlachrothe … 1 —
1413 〃 〃 luteola, gelbliche … 1 —
1414 〃 **grandiflora**, neue großblühende .. 3 K. 6 —
1415 〃 〃 **alba**, 〃 〃 weiße 3 〃 6 —
1416 〃 hederacea grandiflora (Ferrandiana) … 2 —
1417 〃 **limbata** (Pharbitis), prächtige purpurviolette Winde mit breiten weißen Rande, sehr leicht und reichblühend … 10 K. 2 —
1418 〃 Nil, schöne blaue … 1 —
1419 〃 purpurea, div. Farben … Loth 3 sgr. 1 —
1420 〃 〃 fl. albo, weiße … 〃 4 〃 1 —
1421 〃 〃 incarnata, incarnatrothe . 〃 4 〃 1 —
1422 〃 〃 rosea, rosenrothe … 〃 4 〃 1 —
1423 〃 〃 violacea, violette … 〃 4 〃 1 —
1424 〃 〃 alba intus rosea 〃 4 〃 1 —
1425 〃 〃 **kermesina**, carmois.=roth 〃 4 〃 1 —
1426 〃 〃 **rubro-violacea**, rth=viol. 〃 4 〃 1 —
1427 〃 Quamoclit, feinblättrige … 2 —
1428 〃 〃 fl. albo, feinblättrige weiße … 2 —
1429 〃 **rubro-coerulea**, Hooker (violacea vera und mexicana der Gärten), **azurblaue** großblühende merikanische Winde, prachtvoll 5 K. 4 —
1430 〃 rubro-coerulea **fl. albo**, wßblüh., neu 4 〃 10 —
1431 ☆**Isolepis tenella**, zartes Gras … 2 —
1432 ☆**Isotoma** axillaris, winkelständige Isotome, schön. 2 —

No. à Prise Sgr. ₰

1433 ☆Isotoma **Petraea**, weiße neue … 3 —
1434 ☆**Jonopsidium** (Cochlearia) **acaule**, niedliche lillafarbige Crucifera für Miniatur=Einfassungen und Topfkultur, neu und recht hübsch … 2 —
1435 Jurinaea alata, geflügelte Jurinäe, schön … 1 —
1436 Knautia orientalis, morgenländische … 1 —
1437 ☆Lagurus ovatus, eiförm. schönes Gras Loth 15 sgr. 1 —
1438 ☆Lamarkia aurea, schönes Ziergras .. 〃 5 〃 1 —
1439 ☆Lasthenia californica, calif. Lasthenie 〃 10 〃 1 —
1440 ☆ 〃 glabrata, glatte … 〃 10 〃 1 —
1441 Lathyrus articularis, gegliederte Platterbse … Loth 2 —
1442 〃 azureus, himmelblaue … 〃 2 6
1443 〃 Clymenum … 〃 2 —
1444 〃 Limonium … 〃 2 —
1445 〃 luteus, gelbe … 〃 2 6
1446 〃 Magellanicus, magellanische … 〃 2 —
1447 〃 Napoleonis, Napoleon's … 〃 2 6
1448 〃 odoratus, wohlriechende, in 8 Farben à 〃 1 —
1449 〃 〃 blaustreifige … 〃 2 —
1450 〃 〃 dunkelpurpur mit violett … 〃 2 —
1451 〃 〃 rothstreifige … 〃 2 —
1452 〃 〃 reinweiße … 〃 2 —
1453 〃 〃 hellblau … 〃 2 —
1454 〃 〃 roth und weiße … 〃 2 —
1455 〃 〃 dunkelrothe … 〃 2 —
1456 〃 〃 schwarzbraun … 〃 2 —
1457 〃 hirsutus, rauhe … 〃 2 —
1458 〃 mexicanus, merikanische … 〃 2 —
1459 〃 nova spec. ex Mexico, rothblühende . 〃 2 —
1460 〃 sativus, gebaute … 〃 2 —
1461 〃 〃 fl. albo, weiße … 〃 2 —
1462 〃 tingitanus, tangerische … 〃 2 —
1463 Lavatera trimestris fl. albo, weiße Lavatere Loth 5 sgr. 1 —
1464 〃 〃 fl. rubro … 〃 4 〃 1 —
1465 ☆Leptosiphon **androsaceus**, schildartige 〃 8 〃 1 —
1466 ☆ 〃 **densiflorus**, dichtblumiges 〃 8 〃 1 —
1467 ☆ 〃 〃 weißblühendes … 〃 12 〃 1 —
1468 ☆ 〃 **luteum**, gelbblühendes, neu … 2 —
1469 ☆ 〃 〃 **aureum**, prächtige goldgelbe Varietät, ganz neu … 2 —
1470 ☆**Limnanthus** Douglasi, Douglas' Loth 8 sgr. 1 —
1471 ☆ 〃 〃 **fl. albo** … 2 —
1472 ☆ 〃 〃 fl. roseo, rosa … 3 —
1473 ☆ 〃 grandiflorus, großblumig .. Loth 8 sgr. 1 —
1474 ☆Leuchaeria senecioides, kreuzkrautblättr. Leuchärie 2 —
1475 ☆Linaria **alpina**, Alpen=Leinkraut … 2 —
1476 ☆ 〃 elegans, zierliche … Loth 6 sgr. 1 —
1477 ☆ 〃 Perezii, Peretzi's … 〃 8 〃 1 —
1478 ☆ 〃 speciosa, prächtiges … 〃 6 〃 1 —
1479 〃 **triornitophora**, sehr schön … 2 —
1480 〃 〃 **carnea**, fleischfarbige neue. . 2 —
1481 ☆ 〃 tristis, trauriges … Loth 10 sgr. 1 —
1482 ☆ 〃 versicolor, buntes … 〃 8 〃 1 —
1483 Lindheimeria texana, neue vollblüh. goldgelbe Compos. 2 —
1484 Linum acuminatum, zugespitzter Lein .. Loth 5 sgr. 1 —
1485 〃 decumbens, Desfontaine, neuer rother kleinblühender … 100 K. 2 —
1486 〃 **grandiflorum**, Desfontaine (graudiflorum rubrum, splendidissimum der Gärten), prachtvolle Neuheit, dunkelroth mit schwarzem Auge, sehr groß, reich und bis spät in den Herbst blühend 100 K. 12 sgr., 25 K. 4 —
1487 〃 nervosum, geaderter … 1 —
1488 〃 **tenue**, neuer gelbblühender … 3 —
1489 〃 usitatissimum grandiflorum, großblühender blauer … Loth 5 sgr. 1 —
1490 〃 **variegatum**, neuer blau mit weiß panachirter 5 —
1491 Loasa palmata, handförmige Loase … 1 6
1492 〃 **tricolor**, dreifarbige … 1 6
1493 〃 **Pentlandii**, Pentland's … 3 —
1494 ☆Lobelia erinoides, alpenbalsamähnliche Lobelie .. 1 —
1495 ☆ 〃 〃 fl. albo, weißblühende … 1 —
1496 ☆ 〃 〃 fl. roseo, rosenrothe … 1 —
1497 ☆ 〃 〃 **ramosoides**, sehr ästige … 2 —
1498 ☆ 〃 〃 **oculata**, sehr schön gezeichnet . . 2 —
1500 ☆ 〃 **heterophylla** major … 1 6
1501 ☆ 〃 **ramosa**, ästige, sehr schön … 1 6
1502 ☆ 〃 〃 **fl. albo**, prächtige schneeweiße . 2 —
1503 ☆ 〃 〃 **fl. rubro**, rothe … 1 —
1504 ☆ 〃 **secunda**, blaublühende, schöne … 1 —
1505 〃 **triquetra**, neu vom Cap … 3 —
1506 ☆Lonas inodora, geruchlose Lonas, schön … 1 —
1507 Lopezia coronata, gekrönte Lopezie … Loth 8 sgr. 1 —
1508 **Lophoclinum hirtum**, rauhes, hübsch … 2 —
1509 Lotus Jacobaeus, schwarzer Schotenklee … 1 6
1510 〃 〃 fl. luteo, gelbblühender … 1 6
1511 〃 tetragonolobus, scharlachrother … Loth 1 —
1512 Lupinus affinis, verwandte Wolfsbohne Loth 10 sgr. 2 —
1513 〃 bicolor, zweifarbige … 〃 4 〃 1 —
1514 〃 **californicus**, neu und schön 〃 10 〃 1 —
1515 〃 canaliculatus, rinnige … Loth 1 —
1516 〃 Cruikshanksii, Cruikshank's … Loth 2 sgr. 1 —
1517 〃 **guatemalensis**, neu und schön 〃 5 〃 1 —
1518 〃 **Hartwegii**, Hartweg's … 〃 4 〃 1 —
1519 〃 〃 **fl. roseo**, neuer rosa 〃 15 〃 1 6
1520 〃 hirsutissimus, rauheste … 〃 10 〃 1 —
1521 〃 linifolius, linealisch blättrige … 〃 8 〃 1 —
1522 〃 luteus, gelbe … Pfd. 4 sgr., Loth 1 —
1523 ☆ 〃 micranthus, kleine … Loth 3 sgr. 1 —
1524 〃 **monogynus**, neue … 〃 5 〃 1 —
1525 〃 Moritzianus, Moritz's … 〃 4 〃 1 —
1526 〃 mutabilis, veränderliche, prachtvoll 〃 2 〃 1 —
1527 ☆ 〃 **nanus**, Zwerg=, sehr schön … 〃 4 〃 1 —
1528 〃 pilosus, behaarte, fleischf. Pfd. 20 sgr., Loth 1 —
1529 〃 〃 〃 blaue 〃 20 〃 〃 1 —
1530 〃 **pubescens**, neu … Loth 5 sgr. 1 —
1531 〃 pulchellus … 〃 3 〃 1 —
1532 〃 speciosus, schöne … 1 —
1533 〃 succulentus, saftige … 〃 3 〃 1 —
1534 〃 Termis … Loth 1 —
1535 〃 varius, verschiedenartige … Loth 3 Sgr. 1 —
1536 〃 venustus, reizende … 〃 5 〃 1 —
1537 **Lychnis** corsica, korsische Lychnis … 1 6
1538 〃 **fulgens**, feuerrothe … 2 —
1539 Madaria corymbosa, doldige, weiß … 1 6
1540 Madia elegans, schöne Madie … Loth 4 Sgr. 1 —

No. à Prise Sgr. ₰

1541 Malope grandiflora, großblumige Malope Loth 5 〃 1 —
1542 〃 〃 fl. albo, weiße … 〃 6 〃 1 —
1543 〃 trifida, dreitheilige … 〃 5 〃 1 —
1544 〃 〃 **fl. albo**, weiße … 〃 6 〃 1 —
1545 Malva crispa, krausblättrige Malve .. 〃 3 〃 1 —
1546 〃 mauritiana fl. albo, weiße … 〃 5 〃 1 —
1547 〃 〃 fl. rubro, rothe … 〃 5 〃 1 —
1548 ☆ 〃 **miniata**, hochrothe, sehr hübsch 〃 15 〃 1 6
1549 〃 Morenii, morenische Malve … 〃 8 〃 1 —
1550 〃 zebrina, gestreifte … 〃 6 〃 1 —
1551 ☆Manulea foedita, hübsch … 1 —
1552 ☆ 〃 tomentosa, filzige … 1 —
1553 ☆ 〃 violacea, violette … 1 —
1554 **Matricaria capensis**, gefüllt, weiß, niedrig, ausgezeichnet schön … 3 —
1555 〃 **eximia** fl. pl., neu u. prächtig, weiß dicht gefüllt, geröhrt, niedrig … 2 —
1556 〃 **Parthenium**, gefüllt weiß, geröhrt, 3 Fuß hoch, schön … 2 —
1557 Martynia **angularis**, eckiges Gemsenhorn .. 4 K. 8 —
1558 〃 craniolaria, ahornblättriges … 10 〃 2 —
1559 〃 **formosa** (Dietrich), (fragrans, Lindley) 10 〃 2 —
1560 〃 **lutea**, gelbblühendes … 10 〃 2 —
1561 〃 proboscidea, gemeines … 10 〃 1 6
1562 Maurandia antirrhiniflora, löwenmaulblüth. Maurandie 1 6
1563 〃 Barkleyana, Barkley's … 2 —
1564 〃 〃 **alba**, weißblühende … 5 —
1565 〃 〃 **scarlet**, rothe … 2 6
1566 〃 **Emeryana**, Emeryan's … 2 —
1567 〃 pulchella, schöne … 2 —
1568 〃 purpurea grandiflora, großblumige … 2 —
1569 〃 semperflorens, immerblühende … 2 —
1570 ☆Mesembrianthemum cordifol., herzformblätt. Zaserbl. 2 —
1571 ☆ 〃 glabrum, unbehaarte … 2 —
1572 ☆ 〃 lineare, linienartige … 1 6
1573 ☆ 〃 pomeridianum, nachmittagblühende . 2 —
1574 ☆ 〃 **tricolor**, dreifarbige … 2 —
1575 ☆ 〃 〃 **fl albo**, weißblühende . 2 —
1576 Melampodium macranthum, großes … 1 —
1577 **Mimosa pudica**, schamhafte Sinnpflanze … 2 —
1578 Mimulus albiflorus, weißblühende Gauklerblume … 1 6
1579 〃 cardinalis, in vielen Nüancen … 2 6
1580 ☆ 〃 **moschatus**, Bisam= oder Moschus= … 2 —
1581 ☆ 〃 quinquevulnerus, fünffleckiger Gaukler … 1 6
1582 ☆ 〃 〃 coccineus, hochrother .. 1 6
1583 ☆ 〃 〃 grandiflorus, großblumig 2 —
1584 ☆Eine Prise neuer **Pracht=Hybriden** von Mimulus in herrlichen Farbenspiel … 2 —
1585 Mirabilis Jalapa, gem. Jalape in viel. Farb. Loth 3 Sgr. 1 —
1586 〃 〃 weiß … 1 —
1587 〃 〃 karminroth mit weiß … 1 —
1588 〃 〃 〃 〃 scharlach … 1 —
1589 〃 〃 gelb mit roth … 1 —
1590 〃 〃 **neue** weiß mit gelb gestreift … 2 —
1591 〃 〃 〃 roth und weiß gestreift … 2 —
1592 〃 〃 〃 weiß und gelb gestreift … 2 —
1593 〃 〃 〃 dreifarbig … 2 —
1594 〃 〃 〃 goldgelbe … 2 —
1595 〃 longiflora, langblumige … Loth 3 Sgr. 1 —
1596 〃 〃 violacea, violette … 1 —
1597 Monopsis debilis, zerbrechliches Einauge … 1 —
1598 **Morna elegans**, neue sehr zierl. austral. Immortelle 3 —
1599 Moscharia pinnatifida, gefiederte Moscharie … 1 —
1600 〃 〃 rosea, rosenrothe … 2 —
1601 ☆Nemesia **compacta elegans**, neue niedr., s. schön 3 —
1602 ☆ 〃 floribunda, vielblum, sehr hübsch Loth 15 Sgr. 1 —
1603 ☆ 〃 **versicolor**, verschiedenfarbige 〃 15 〃 1 6
1604 ☆ 〃 〃 alba, weißblühende 〃 15 〃 1 6
1605 ☆Nemophila atomaria, feinpunktirte .. 〃 3 〃 1 —
1606 ☆ 〃 aurita, geöhrte … 〃 8 〃 1 —
1607 ☆ 〃 crambeoides, kohlartige .. 〃 3 〃 1 —
1608 ☆ 〃 **discoidalis**, scheibenblüth. 〃 3 〃 1 —
1609 ☆ 〃 insignis, ausgezeichnete … 〃 2 〃 1 —
1610 ☆ 〃 〃 alba, weiße … 〃 5 〃 1 —
1611 ☆ 〃 〃 punctata, punktirte 〃 4 〃 1 —
1612 ☆ 〃 **maculata, weiß** mit blau 〃 3 〃 1 —
1613 〃 phacelioides, phacelienartige 〃 10 〃 1 —
1614 **Nepeta Meyerii**, neu und sehr schön … 3 —
1615 Nicandra physaloides, judenkirschähnliche … 1 —
1616 Nicotiana longiflora, langblüthiger Tabak … 1 —
1617 〃 pumila, niedriger … 1 —
1618 〃 vincaeflora, singrünblüthiger … 1 —
1619 ☆Nierembergia **calycina** (gracilis), kelchige, im Topf angesäet blüht diese prächtige Pflanze vom Juni bis November … 4 —
1620 ☆Nigella damascena, gef. Schwarzkümmel Loth 3 Sgr. 1 —
1621 ☆ 〃 〃 nana fl. pl., Zwerg= 〃 4 〃 1 —
1622 ☆ 〃 hispanica, spanischer … 〃 6 〃 1 —
1623 ☆Nolana atriplicifolia, meldenblättrige . 〃 6 〃 1 —
1624 ☆ 〃 grandiflora, großblumige … 〃 6 〃 1 —
1625 ☆ 〃 〃 **alba**, weiße … 〃 6 〃 1 —
1626 ☆ 〃 paradoxa, paradoxe … 〃 6 〃 1 —
1627 ☆ 〃 prostrata, liegende … 〃 5 〃 1 —
1628 ☆ 〃 **tenella**, zarte … 〃 10 〃 2 —
1629 ☆**Nycterinia capensis**, kapische, neu und schön, blüht Morgens u. Abends und verbreitet den schönsten Vanillegeruch … 2 —
1630 ☆ 〃 **selaginoides, neues schönes** Sternbl. 1 6
1631 ☆ 〃 villosa, haarige, neu und schön … 1 6
1632 Ocimum anisatum, Anies=Basilikum … 1 —
1633 〃 Basilicum bullatum, wellenförmiger … 1 —
1634 〃 〃 cucullatum, kappenförmiger … 1 —
1635 〃 〃 latifolium, breitblättriger … 1 —
1636 〃 minimum, kleinster … 1 —
1637 〃 nigrum, großer schwarzer … 2 —
1638 〃 〃 minimum, kleinster … 1 —
1639 〃 variegatum, bunter … 2 —
1640 〃 polystachyum, Bisam= … 2 —
1641 〃 tricolor, dreifarbiger … 2 6

Oenothera, Nachtkerze.

1642 acaulis … 3 Sgr.	1648 purpurea … 1 —
1643 amoena … 1 〃	1649 rosea … 1 —
1644 anisoloba … 1 〃	1650 Sellowii grandiflora 1 —
1645 concinna … 1 〃	1651 **taraxacifolia** . 3 —
1646 Drummondi … 1 〃	1652 tetraptera … 1 —
1647 macrantha … 1 〃	

No.		à Prise Sgr.	₰
1653	Orobus Eischeri, Fischer's rothe Walderbse Loth 6 Sgr.	1	—
1654	☆ Oxalis **rosea**, rosenrother Sauerklee, sehr schön .	2	—
1655	Oxyuria chrysanthemoides, wucherblumenart. Lth. 10 Sgr.	1	—
1656	Oxypaphus violaceus, violette	2	—
1657	**Palafoxia texana**, neue schöne rothblüh. Compositae von Texas Loth 15 Sgr.	1	6
1658	Papaver Argemone, argemonenart. Mohn 〃 5 〃	1	—
1659	〃 commutatum, gefleckter	1	—
1660	〃 Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn Loth	5	—
1661	〃 **sinense fl. pl.**, neuer gefüllter röthlichweißer Zwerg- . . Loth 1 Rh.	2	—
1662	〃 somniferum fl. pl., gef. Gartenmohn Loth	2	—
1663	〃 〃 laciniatum fl. pl., gef. Pariser Feder- 〃	5	—
1664	〃 〃 **Murselli**, ganz neuer prachtvoller 〃	4	—
1665	〃 〃 〃 **lilacina**, lillafarbiger . . . 〃	5	—
1666	〃 〃 〃 **splendens**, leuchtender . . 〃	5	—
1667	〃 〃 **pæoniflorum fl. pl.**, Päonienmohn 〃	5	—
1668	Passiflora foedita, moosige starkriechende	2	—
1669	〃 gracilis, schlanke	2	—
1670	**Pennisetum villosum**, (longistylum), neues prächtiges Ziergras vorzügl. für größere Einfass. Lth. 20 Sgr.	1	—
1671	**Pentapetes phoenicea**, dunkelrother	3	—
1672	**Perilla nankinensis**, neue sehr schöne Blattpflanze mit dunkelrothen Blättern, vorzügl. für Gruppen auf Rasen . . . . Loth 20 Sgr.	2	—
1673	Petunia argentea, silberweiße Petunie	1	—
1674	〃 nyctaginiflora, weißblühende	1	—
1675	〃 phoenicea, dunkelrothe	2	—
1676	〃 **variabilis**, verschiedenartige, viele Farben .	3	—
1677	〃 〃 **maxima**, neueste englische u. französische Varietäten gemischt . . .	5	—
1678	〃 〃 **marginata**, neue großblumige mit breiten grünen Rändern in viel. Sort. gem. 100 K.	10	—
1679	Phacelia bipinnatifida, doppelt fiederspaltige Phacelie	1	—
1680	〃 congesta, gedrängte . . . . . . Loth 5 Sgr.	1	—
1681	〃 tanacetifolia, rainfarrnblättrige 〃 5 〃	1	—
1682	**Phalacraea coelestina**, neue prächtige blaublühende Compositae, Ageratum coelestinum ähnlich, blüht in Töpfen den ganzen Winter hindurch	4	—
1683	**Phlox Drummondi**, Drummond's Flammenblume in allen Nüancen Loth 15 Sgr.	2	—
1684	〃 〃 **scharlachroth** in 6—8 Nüancen .	2	6
1685	〃 〃 **brillant dunkelscharlachroth**, prächtig	3	—
1686	〃 〃 **dunkelrosa**, prächtig	2	6
1687	〃 〃 **roth mit weißen Stern**	2	6
1688	〃 〃 **lilla** 〃 〃	2	6
1689	〃 〃 **Prinz Leopold**, ausgezeichnet . .	3	—
1690	〃 〃 **fl. albo**, reinweiße	3	—
1691	〃 〃 〃 〃 **oculata**, mit blauem Auge, eine der schönsten	3	—
1692	〃 〃 **neue marbrirte**, in prachtvollen Nüancen	3	—
	(Die neuen gestreiften Phlox Drummondi, Radetzki und Mayi variegata bleiben sich aus Samen nicht treu und fallen in die rothe Farbe zurück.)		
1693	Physalis edulis, eßbare	1	6
1694	〃 pubescens, feinbehaarte	1	6
1695	**Physostegia speciosa**, sehr hübsch	3	—
1696	Piptatherum Thomasii (Gramineae) . Loth 12 Sgr.	1	—
1697	☆ **Platystemon** californicum, sehr schön 〃 20 〃	2	—
1698	**Podolepis auriculata**, aurikelförmige prächtige Podolepis	3	—
1699	〃 **chrysantha**, neue goldgelbe	1	—
1700	〃 **gracilis**, zierliche, sehr schön	1	—
1701	〃 〃 **alba**, neue weiße, schön . .	1	—
1702	〃 **rugata**, rauhhaarige, sehr schön, groß	3	—
1703	Polycenia hebenstreitioides, neue niedliche	1	6
1704	Polygonum elegans, schöner Knöterig Loth 3 Sgr.	1	—
1705	〃 orientale, rother morgenländischer 〃 3 〃	1	—
1706	〃 〃 album, weißblühender . 〃 6 〃	1	—
1707	〃 **tinctorium**, Färber-Knöterig	2	—
1708	☆ Portulaca **alba striata**, weiß, zuweilen roth gestreift	1	6
1709	☆ 〃 **Gillesii**, Gilles's Portulak	2	—
1710	☆ 〃 〃 **splendens**, leuchtender . . .	2	—
1711	☆ 〃 grandiflora, großblühender	2	—
1712	☆ 〃 〃 **aurea**, goldgelber	2	—
1713	☆ 〃 **rosea**, neuer rosa, sehr schön	2	—
1714	☆ 〃 **splendens grandiflora**, leuchtende großblumige	2	—
1715	☆ 〃 **sulphurea** (Thorburnii), schwefelgelber	2	—
1716	☆ 〃 **Thellussonii**, Thellusson's	2	—
1717	**Reseda** alba, weiße Resede . . . . à Loth	3	—
1718	〃 lutea, gelbe . . . . 〃 〃	2	—
1719	〃 myriophylla (undata), neu, hübsch	2	—
1720	☆ 〃 odorata, wohlriechende Pfd. 40 Sgr. à Loth	2	—
1721	☆ 〃 〃 **grandiflora** 〃 60 〃 〃 〃	2	—
1722	☆ 〃 〃 〃 **arborea**, neue baumartige, über 2 Fuß hoch . .	2	—
1723	**Rhodanthe Manglesii**, reizende Immortelle . .	2	—
1724	Ricinus africanus, afrikanischer Wunderbaum	2	6
1725	〃 communis, gemeiner . . . . . . Loth 3 Sgr	1	—
1726	〃 〃 minor, kleiner . . . . 〃 4 〃	1	—
1727	〃 inermis, unbewaffneter	1	6
1727a	〃 purpureus, purpurrother . . . . Loth 8 Sgr.	1	6
1728	〃 **tunicensis**, tunesischer geschlitzter, schön . .	2	—
1729	Rudbeckia alata, geflügelte Rudbeckie	1	—
1730	〃 amplexicaulis, stengelumfassende	1	—
1731	**Sabbatia campestris**, prächtig	5	—
1732	**Salpiglossis** variabilis, veränderliche, neueste großblumige Varietäten im brillantesten Farbenspiel à Loth 12 Sgr.	2	—

No.		à Prise Sgr.	₰
1733	**Salpiglossis azurea**, azurblaue, prächtig	2	—
1733a	〃 alba **grandiflora**, neue großblum. weiße . .	2	—
1734	〃 **atrococcinea**, neue dunkelscharlachr., extra	3	—
1735	〃 **atrobrunea**, dunkelschwarzbraune	3	—
1736	〃 **coccinea**, neue scharlachrothe	3	—
1737	〃 **picta**, prachtvoll gezeichnete	3	—
1738	〃 **roseo-lateritia**, bronzefarbige mit breiten rosa Rand	3	—
1739	〃 **sulphurea**, gelbe	1	6
1740	Salvia coccinea, scharlachrother Salbei	2	—
1741	〃 〃 **punicea**, dunkelroth, ganz neu, prachtv.	5	—
1742	〃 Horminum, blauähriger . . . . . Loth 6 Sgr.	1	—
1742a	〃 〃 rothähriger . . . . . 〃 6 〃	1	—
1743	〃 〃 **weißähriger**, neu	2	—
1744	〃 **Roemeriana**, neu, dunkelroth, niedr., s. schön	3	—
1745	〃 splendens, leuchtender	5	—
1746	〃 **superba**, ganz neu, ausgezeichnet schön . . .	5	—
1747	☆ **Sanvitalia** procumbens, lieg. Sanvitalie, niedl. à Loth 15 Sgr.	1	6
1748	☆ **Saponaria multiflora**, vielblumiges Seifenkraut, sehr schön Loth 10 Sgr.	1	—
1749	☆ 〃 〃 **fl. roseo**, neues rosa 〃 15 〃	1	—
1750	☆ 〃 silenoides, silenenartiges	1	—
1750a	〃 vaccaria grandiflora, großblumiges .	1	—
1751	Saracha viscosa, klebrige Sarache	2	—
1752	Scabiosa atropurpurea, schwarzrothe Scabiose à Loth	3	—
1753	〃 〃 major, große, sehr schön Loth 4 Sgr.	1	—
1754	〃 〃 〃 **fleischfarbige**	1	—
1755	〃 〃 〃 **ziegelrothe**	1	—
1756	〃 〃 **nana**, neue Zwerg-	2	—
1757	〃 stellata, Sternscabiose	1	—
1758	Schistanthe peduncularis, gestielte Schistanthe	1	—
1759	Schizanthus elegans, zierliche Schlitzblume	1	—
1759a	〃 **Grahami**, Graham's Schlitzblume . .	2	—
1760	〃 〃 **carneus**, fleischfarbige . .	2	—
1761	☆ 〃 humilis, niedrige, sehr schön Loth 10 Sgr.	1	—
1762	〃 pinnatus, gefiederte . . . . 〃 5 〃	1	—
1763	〃 〃 fl. albo, weißblühende 〃 8 〃	1	—
1764	〃 **retusus**, eingedrückte, prachtvoll	2	—
1765	〃 〃 **fl. albo**, neu und prachtvoll	2	—
1766	〃 venustus, reizende . . . . . Loth 10 Sgr.	1	—
1767	〃 violaceus, dunkelviolett . . 〃 5 〃	1	—
1768	**Schizopetalum Walkeri**, Walker's Spaltblatt, sehr wohlriechend Loth 40 Sgr.	2	—
1769	☆ Schortia californica, californische . . . 〃 20 〃	1	—
1770	**Scyphanthus elegans**, schöne Becherblume, eine der reichblühendsten Schlingpflanzen	3	—
1771	☆ **Sedum coeruleum**, blaues Sedum vom Altaigebirge	2	—
1772	Senecio elegans fl. pl. albo, weißgefülltes Kreuzkraut	1	6
1773	〃 〃 〃 〃 atrocinereo, dunkelgraues . .	1	6
1774	〃 〃 〃 〃 atropurpureo, schwarzrothes .	1	6
1775	〃 〃 〃 〃 carneo, fleischfarbiges . . .	1	6
1776	〃 〃 〃 〃 lilacino, lillafarbiges	1	6
1777	〃 〃 〃 〃 purpureo, purpurrothes . . .	1	6
1778	〃 〃 〃 〃 rubro, rothes	1	6
1779	〃 〃 〃 〃 in allen Farben gemischt . . .	1	6
1780	Setaria macrochaeta, großgrannige Hirse	1	—
1781	Silene Armeria . . . . Loth 5 Sgr.	1	—
1782	〃 〃 fl. albo, weißblühende . . 〃 5 〃	1	—
1783	〃 〃 fl. roseo, rosa . . . . . 〃 5 〃	1	—
1784	〃 **Bergerii**, neu und sehr schön	2	—
1785	〃 compacta, großdoldige	2	—
1786	☆ 〃 integripetala alba, ungetheiltblätt. Loth 6 Sgr.	1	—
1787	〃 **orientalis**, sehr schön	2	—
1788	☆ 〃 ornata, geschmückte rothblühende	1	—
1789	☆ 〃 〃 fl. albo, 〃 weißblühende	2	—
1790	☆ 〃 〃 fl. carneo, neu	3	—
1791	☆ 〃 pendula, hängende Silene . . . Loth 3 Sgr.	1	—
1792	☆ 〃 〃 **alba**, weißblühende . . 〃 10 〃	1	—
1793	☆ 〃 picta, bemalte . . . . 〃 10 〃	1	—
1794	☆ 〃 sericea, seidenartige . . . . . . 〃 10 〃	1	—
1795	☆ 〃 **squammigera**, weiß, sehr zierl., ganz neu	3	—
1796	〃 **striata**, gestreifte, neu . . . . Loth 10 Sgr.	1	—
1797	〃 umbellata, doldenblüthige . . . . 〃 8 〃	1	—
1798	☆ 〃 vespertina, abendliche . . . . . 〃 8 〃	1	—
1799	Solanum **Balbisii**, neu und hübsch	3	—
1800	〃 **citrullifolium**, kürbisblättriger, sehr schön im Habitus und Blumen Loth 20 Sgr.	2	—
1800a	〃 Lycopersicum, hochrother Liebesapfel . . .	1	—
1801	〃 〃 gelber	1	—
1802	〃 〃 birnförmiger	1	6
1703	〃 〃 kirschenförmiger	1	6
1804	Sorghum medium, mittelgroße Hirse . . Loth 3 Sgr.	1	—
1805	〃 nigrum, schwarze . . . . 〃 3 〃	1	—
1806	☆ Sphaenogyne anthemoides, kamillenblätt. 〃 6 〃	1	—
1807	☆ 〃 microcephala, kleinköpfige	1	—
1808	☆ 〃 **speciosa**, prächtige . . Loth 8 Sgr.	1	—
1809	☆ Spilanthus oleraceus, Husarenknopf . 〃 12 〃	1	—
1810	☆ 〃 〃 lutea, neuer gelber	2	—
1811	**Statice sinuata**, buchtige Strandnelke, schön . . .	3	—
1812	Stevia purpurea, purpurrothe Stevie	1	6
1812a	〃 〃 fl. albo, weiße	1	6
1813	〃 〃 fl. roseo, rosenrothe	1	6
1814	Sycios angulata, eckige Haargurke zur schnellen Bekleidung von Lauben Loth 5 Sgr.	1	—
1815	Tagetes erecta fl. pl. aurantiaco, orange 〃 4 〃	1	—
1816	〃 〃 fl. pl. sulphureo, schwefelgelbe 〃 5 〃	1	—
1817	〃 〃 **nana fl. pl.**, niedrige gefüllte 〃 12 〃	1	6
1818	〃 〃 fistulosa, röhrige, gef. orange 〃 8 〃	1	—
1818a	〃 〃 〃 〃 gef. schwefelgelbe 〃 8 〃	1	—

No.		à Prise Sgr.	₰
1819	☆ Tagetes **lucida**, glänzende, wohlriech. Loth 15 Sgr.	1	6
1820	☆ 〃 minuta, kleinste . . . . 〃 20 〃	2	—
1821	☆ 〃 patula fl. pl., ausgebreitete . . . 〃 5 〃	1	—
1822	☆ 〃 〃 lutea nana pl., gef. gelbe . 〃 12 〃	1	6
1823	☆ 〃 〃 fl. striato, gestreifte . . . . 〃 6 〃	1	—
1824	☆ 〃 〃 〃 〃 pl., gefüllte gestreifte 〃 20 〃	2	—
1825	☆ 〃 punctata, punktirte . . . . 〃 6 〃	1	—
1826	☆ 〃 〃 **pulchra**, gef. punktirte 〃 20 〃	2	—
1827	☆ 〃 ranunculoides, ranunkelblüthige . 〃 6 〃	1	—
1828	☆ 〃 **signata**, gezeichnete . . . . . 〃 15 〃	1	—
1829	Thunbergia alata, geflügelte Thunbergie	2	—
1829a	〃 〃 alba, weiße	2	—
1830	〃 〃 intus alba, mit weißem Auge . .	2	—
1831	〃 aurantiaca, goldgelbe	2	—
1832	〃 〃 intus alba, mit weißem Auge	2	—
1833	〃 Backerii, Backer's, reinweiße	2	—
1834	Tithonia **tagetiflora**, sammetblumenblüthige	2	—
1835	Tolpis barbata, bärtiges Christusauge . Loth 6 Sgr.	1	—
1836	Trifolium elegans, zierliches Dreiblatt . 〃 6 〃	1	—
1837	Tournefortia heliotropioides, sonnenwend Tournefortie	2	—
1838	Trachelium coeruleum, blaues Halskraut	1	6
1839	〃 〃 **fl. albo**, weißes	2	—
1840	**Trachymene coerulea**, blaue Tr., prachtvoll .	2	—
1841	Tropaeolum majus, große ind. Kresse Loth 1 Sgr.	—	6
1842	〃 〃 coccineum, scharlachrothe 〃 2 〃	1	—
1843	〃 〃 bruneum, schwarzbraune 〃 2 〃	1	—
1844	〃 〃 Hunnemanni, schmutzigbr. 〃 2 〃	1	—
1845	〃 〃 Scheuermanni, strohgelbes, braungeflecktes . . . 〃 10 〃	2	—
1846	〃 〃 Schillingii, Schilling's . . 〃 2 〃	1	—
1847	〃 Lobbianum, Lobb's . . . . 5 K.	3	—
1848	〃 〃 Caroline Schmidt . . . . 5 〃	3	—
1849	〃 〃 hybridum **multiflorum** . . 5 〃	3	—
1850	〃 〃 〃 **Schultzii** . . . . 5 〃	3	—
1851	〃 〃 Lilli Schmidt . . . . 5 〃	3	—
1852	〃 〃 **tricolor**, die schönste auffallendste Varietät bis jetzt erzielt, roth, gelb und blau, ganz neu . . . . 2 K.	15	—
1853	〃 〃 Triomphe de Gand . . . . . 5 〃	4	—
1854	〃 〃 〃 de Gand **floribundum** 4 〃	6	—
1855	〃 minus (trimaculatum) . . . . Loth 8 Sgr.	1	—
1856	〃 〃 **coccineum**, neue scharlachrothe, sehr schön . . . . Loth 20 Sgr.	2	—
1857	〃 **Moritzianum**, Moritz's . . . . . 4 K.	5	—
1858	〃 〃 **ornatum**, geschmückte, schön 4 〃	6	—
1859	〃 **peregrinum** (aduncum canariense) à Loth 8 Sgr.	2	—
1860	〃 **Smithii**, echt . . . . 3 K.	5	—
1861	Uniola latifolia, neues Ziergras . . . . Loth 10 Sgr.	1	—
1862	Valeriana congesta, gedrängtblumige	1	—
1863	Valerianella pumila, niedrige	1	—
1864	☆ **Venidium calenduloides**, ringelblumenartiges	2	—
1865	☆ Verbena Aubletia, Aubletisches Eiskraut Loth 12 Sgr	1	6
1866	☆ 〃 Drummondi, Drummond's	2	—
1867	☆ 〃 erinoides, alpenbalsamähnliches	2	—
1868	☆ 〃 geraniaefolia, storchschnabelblätt. Lth. 12 Sgr.	1	6
1869	〃 incisa, eingeschnittenes	3	—
1870	〃 Nivenii, wohlriechendes	3	—
1871	☆ 〃 pulcherrima, schönstes . . . Loth 15 Sgr.	1	6
1872	☆ 〃 venosa, aderiges, sehr schön 〃 15 〃	1	6
1873	**Prachtvolle Verbenen** von 50 der besten belgischen und französischen Sorten gesammelt	5	—
1874	Vicia faba atropurpurea, dunkelrothe Bohne	1	—
1875	☆ Viola tricolor maxima, größtblühendes Stiefmütterchen in 50 bis 100 Nüancen mit 1 u. 2 Zoll großen Blumen Loth 15 Sgr.	2	—
1876	☆ 〃 〃 **engl. Pensées**, sehr große, nur von ausgezeichn. Nummer-Blumen gesamm.	4	—
1877	〃 〃 **neue prachtvolle bronzefarbige** in vielen Schattirungen 100 K.	4	—
1878	〃 〃 〃 〃 bronzefarb. gestreifte 100 〃	5	—
1879	〃 〃 〃 **rosa-lilla**, sehr groß, ausgezeichnet schön . . 100 K.	4	—
1880	〃 〃 〃 〃 **gestreifte**, prachtvoll 100 〃	5	—
1881	☆ Viscaria coeli rosa, Himmelsröschen Loth 4 Sgr.	1	—
1882	☆ 〃 **oculata**, Augen-Rade, sehr schön 〃 6 〃	1	—
1883	☆ 〃 〃 **fl. albo**, weißblühende 〃 8 〃	1	—
1884	☆ 〃 〃 fl. lilacina	1	—
1885	☆ 〃 〃 **nana**, Zwerg-	2	—
1886	**Whitlavia grandiflora**, Hooker, ganz neue prachtvolle eutocenähnliche Acquisition von Californien, Blumen sehr groß, glockenblumenartig, dunkelviolett	2	—
1887	☆ Xeranthemum annuum, weißgefüllt Loth 6 Sgr.	1	—
1888	☆ 〃 〃 violett gefüllt 〃 6 〃	1	—
1889	Zea Caragua, höchster Mais . . . . à Loth	1	6
1890	〃 rubra, rother . . . . 〃	1	—
1891	〃 **gigantea**, Riesen- . . . . 〃	2	6
1892	〃 blauer, rother, weißer u. bunter Papagei- à 〃	1	6
1893	Zinnia ambigua, zweifelhafte Zinnie	1	—
1894	〃 aurea, goldfarbige	1	—
1895	〃 elegans, schöne, in 24 Prachtsort. gem. à Loth	5	—
1896	〃 〃 fl. albo, reinweiße . . . Loth 10 Sgr.	1	6
1897	〃 〃 fl. aureo, goldgelbe . . 〃 10 〃	1	6
1898	〃 〃 fl. coccineo, scharlachrothe 〃 10 〃	1	6
1899	〃 〃 fl. purpureo, purpurrothe	1	6
1900	〃 〃 fl. roseo, rosenrothe	2	—
1901	〃 〃 fl. sulphureo, rein schwefelgelbe . . .	1	6
1902	〃 multiflora, vielblumige gelbe und rothe, jede .	1	—
1903	〃 tenuifolia, schmalblättrige	1	—
1904	〃 verticillata, wirbelblättrige	2	—

Samen von perennirenden Blumen.

Die mit ❁ bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesäet werden, sofort im ersten Jahre.

No.		à Prise Sgr.	₰
1905	Acanthus mollis, weiche Bärenklau	3	—
1906	Aconitum Anthora, Sturmhut	1	6
1907	〃 Bernhardianum, Bernhard's	2	—
1908	〃 bicolor grandiflorum	2	—
1909	〃 eminense, hoher	2	—
1910	〃 japonicum, japanischer	2	6
1911	〃 Koehlerii, Köhler's	2	—
1912	〃 Lycoctonum, gelber	1	—
1913	〃 rhynchanthum	2	—
1914	〃 Stoerkianum, Störke's	1	6
1915	Aconitum uncinatum, hackenförmiger	1	—
1916	〃 Vulparia	2	—
1917	Achillea Ageratum, Schafgarbe	1	—
1918	〃 Eupatorium	1	6
1919	Actea brachypetala, rothfrüchtiges Christophskraut .	1	6
1920	〃 palmata, handförmiges	2	—
1921	〃 rubra, rothes	1	6
1922	〃 spicata, ährenblüthiges	1	6
1923	Adamsia scilloides, Scilla ähnliche Adamsie	2	—
1924	Adlumia cirrhosa, rankende Adlumie	1	6
1925	Adenophora communis, gemeines Keulenglöckchen . .	1	—
1926	〃 denticulata, gezähntes	2	—
1927	〃 Gmelini, Gmelin's	1	6
1928	〃 Lamarkii, Lamark's	1	6
1929	〃 latifolia, breitblättriges	1	—
1930	〃 liliifolia, lilienblättriges	1	6
1931	〃 marsupiiflora	1	6
1932	〃 pereskiaefolia, pereskienblättriges	1	—
1933	〃 sarmatica, sarmatisches	1	6
1934	〃 suaveolens, duftendes	2	—

No.		Sgr.	₰
1935	Adenophora verticillata, wirtelblüthiges	1	6
1936	〃 stylosa, langgriffeliges	1	6
1937	Adonis vernalis, Frühlings-Adonis	2	—
1938	Agrostemma coronaria, gekrönte Rade	1	—
1939	〃 〃 fl. albo, weißblühende	1	—
1940	〃 〃 bicolor, zweifarbige	1	—
1941	〃 flos Jovis, Jupitersblume	1	—
1942	Allium angulosum, eckiger Lauch	1	—
1943	〃 **azureum**, azurblauer	3	—
1944	〃 flavum, blasser	1	—
1945	〃 fragrans, duftender	2	—
1946	〃 Molly, gelber	1	—
1947	〃 Victoriale, Allermannsharnisch	2	—
1948	Allionia nyctaginea, nächtliche	1	6
1949	Alstroemeria aurantiaca, orange	3	—
1950	〃 aurea, goldgelbe	3	—
1951	〃 brasiliensis, brasilianische	4	—
1952	〃 caryophylla, bunte	5	—
1953	〃 chilensis, chilische in vielen Farben	2	—
1954	Althaea cannabina, hanfliefernde Malve	1	6
1955	〃 ficifolia, feigenblättrige	1	6
1956	〃 rosea fl. pl. div., gefüllte Wintermalven in vielen schönen Sorten à Loth 4 Sgr.	1	—
1957	〃 〃 fl. pl. albo, reinweiß	1	6
1958	〃 〃 〃 〃 luteo, reinstes Gelb	1	6
1959	〃 〃 〃 〃 roseo, reinstes Rosa	1	6
1960	〃 〃 〃 〃 nigro, dunkelschwarzbraun	1	6
	(vorstehende 4 Sorten sind ganz beständig.)		
1961	〃 rosea fl. pl., von den prächtigsten **englischen Preisblumen** gemischt Port.	5	—
1962	☼ 〃 〃 〃 〃 **italienische Zwerg**- in vielen Farben gemischt . . . Port.	4	—
1963	Alyssum edentulum, Steinkraut	1	6
1964	〃 Wierzbeckii, gelbblühend	2	—
1965	☼ Ammobium alatum, geflügelte Ammobie, schön	1	6
1966	Amsonia angustifolia, schmalblättrige Amsonie	1	—
1967	〃 salicifolia, weidenblättrige Amsonie	2	—
1968	Anchusa capensis, kapische Ochsenzunge	1	6
1969	〃 italica, italienische	1	6
1970	〃 officinalis, gebräuchliche	1	—
1971	〃 〃 incarnata, rothe	1	6
1972	〃 stylosa, langgriffelige	1	3
1973	Anemone aconitifolia, sturmhutblättrige Anemone	1	6
1974	〃 canadensis, kanadische	2	—
1975	☼ 〃 coronaria, chinesische immerblühende	3	—
1976	〃 Hudsoniana, Hudson's	1	6
1977	〃 multifida, vielspaltig	1	6
1978	〃 pensylvanica, pensylvanische	1	6
1979	〃 sibirica, sibirische	1	0
1980	〃 stellata, sternförmige	1	6
1981	〃 sylvestris, Wald-	1	—
1982	〃 vitifolia, weinblättrige	1	6
1983	Angelica Archangelica, von Archangel	1	6
1984	Anthericum Liliago, Zaunblume	2	—
1985	〃 Liliastrum, lilienartige	2	—
1986	☼ Antirrhinum Asarina, Asarinen-Löwenmaul	2	6
1987	☼ 〃 majus, großes Löwenmaul, viele Sorten Loth 3 Sgr.	1	—
1988	〃 bicolor, zweifarbiges in verschiedenen Farben	1	6
1989	〃 〃 striatum, neueste bunte gestreifte und gefleckte Sorten, deren Anzucht sehr lohnt	2	—
1990	〃 〃 nanum, Zwerg-, schön	3	—
1991	〃 Youngii, Young's	1	6
1992	**Apocynum androsaemifolium**, berühmter Fliegenfänger	3	—

Aquilegia, Ackelei.

No.		Sgr.	No.		Sgr.	₰
1993	alpina	2 Sgr.	2005	**pyrenaica**	2	6
1994	**arctica**	4 〃	2006	**Skinneri**	2	6
1995	atrata	2 〃	2007	sibirica	2	—
1996	bicolor	2 〃	2008	〃 **gefüllt**	3	—
1997	canadensis	2 〃	2009	stellata, gefüllt	2	—
1998	〃 elatior	2½ 〃	2010	vulgaris fl. pl.	1	—
1999	fragrans	2 〃	2011	〃 albiflora	1	6
2000	**formosa fl. pl.**	2 〃	2012	〃 **Durandi**, gefüllt, gestreift	3	—
2001	Gebleri	1½ 〃				
2002	glandulosa	2 〃	2013	**Wittmanniana**	3	—
2003	**leptoceras**	3 〃	2014	〃 **gefüllt**, neu und prächtig	5	—
2004	grandiflora	3 〃				

No.		Sgr.	₰
2015	Aralia racemosa, traubige	3	—
2016	**Armeria formosa**, schöne Grasnelke	2	—
2017	〃 Besseriana, Besser's	2	—
2018	〃 **superba**, ganz neu	5	—
2019	Asclepias incarnata, incarnatrothe Seidenpflanze	2	—
2020	〃 **tuberosa**, knollige	2	—
2021	Asphodelus albus, weiße Asphodillilie	2	—
2022	〃 luteus, gelbe	2	—
2023	〃 tauricus, taurische	1	6
2024	Aster alpinus, Alpen-Sternblume	2	—
2025	Asterocephalus caucasicus, kaukasischer	2	—
2026	**Astilbe rivularis**, schöne Blattpflanze	4	—
2027	Astragalus alopecuroides, großer Traganth	1	—
2028	〃 galegiformis, geißrautenförmiger	1	—
2029	〃 glycophyllus, glycinenblättrig	1	—
2030	Astrantia helleborifolia, nießwurzblättrige Astrantie	1	6
2031	〃 major, große Astrantie	1	—
2032	〃 maxima, größte	1	—
2033	Atropa Mandragora, Alraun	2	—
2034	Aubrietia deltoidea, deltaförmige Aubrietie	2	—
2035	Aurinia corymbosa, doldenblüthige Aurinie	1	6
2036	Baptisia australis, neuholländische Baptisie	2	—
2037	〃 perfoliata, durchwachsene	2	—
2038	〃 virginiana, virginische	2	—
2039	Barbarea vulgaris fol. varieg., buntblättr. Barbaree	2	—
2040	Bellis **perennis**, ausdauerndes Tausendschön in 30 Sorten gemischt, woraus die größten und schönsten Sorten gewonnen werden	3	—
2041	Betonica **grandiflora**, großblumige Betonica	1	6
2042	〃 hirta, rauhe	1	—
2043	〃 incana, weißgraue	1	3
2044	〃 officinalis, medicinische	1	—
2045	〃 stricta, steife	1	—
2046	Bryonia alba, weiße Gichtrübe	1	—
2047	Buphthalmum cordifolium, herzblättriges	1	6
2048	〃 grandiflorum, großblumiges	1	6
2049	〃 salicifolium, weidenblättriges	1	6
2050	Calimeris incisa, eingeschnittener	2	—

Campanula, Glockenblume.

No.		à Prise	No.		Sgr.	₰
2051	alliariaefolia	1½ Sgr.	2070	Medium fl. pl.	2	—
2052	americana	1 〃	2071	〃 fl. albo pl.	2	6
2053	〃 alba	2 〃	2072	**nobilis**	2	—
2054	barbata	2 〃	2073	〃 **fl. albo**	3	—
2055	betonicaefolia	1 〃	2074	obliquifolia	1	—
2056	carpatica	1½ 〃	2075	persicifolia	1	—
2057	〃 fl. albo	2 〃	2076	〃 fl. albo	2	—
2058	cervicaria	1½ 〃	2077	〃 maxima	2	—
2059	eximia, ausgezeich.	1½ 〃	2078	pyramidalis	2	—
2060	fragilis hirsuta	3 〃	2079	〃 fl. albo	2	—
2061	glomerata	1 〃	2080	speciosa	1	—
2062	grandis	1½ 〃	2081	thyrsoidea	2	—
2063	Grosseckii	1½ 〃	2082	tomentosa	1	6
2064	gummifera	1½ 〃	2083	Trachelium fl. pl.	2	—
2065	latifolia	1 〃	2084	〃 fl. albo	2	—
2066	〃 alba	2 〃	2085	liliiflora fl. albo	2	6
2067	limbata	1½ 〃	2086	rotundifolia	2	—
2068	macrantha	1½ 〃	2087	〃 fl. albo	2	—
2069	〃 eriocarpa	1½ 〃	2088	**Vidalii**, selten	4	—

No.		Sgr.	₰
2090	Carduus atriplicifolia, meldenblättrige	1	—
2091	Catananche coerulea, blaue Rasselblume	1	—
2092	☼ 〃 〃 bicolor, zweifarbige	1	—
2093	Centranthus bicolor, rothe Spornblume	1	6
2094	〃 fl. albo, weiße	1	6
2095	〃 fl. coccineo, scharlachrothe	1	6
2096	Centaurea **atropurpurea**, dunkelr. Flockenblume	2	—
2097	〃 coelolepis, hohlschuppig	2	—
2098	〃 macrocephala, große	1	6
2099	〃 splendens, leuchtende	2	6
2100	Cephalaria tartarica, tartarische	1	6
2101	Chelidonium fimbriatum, gefrans'tes Schöllkraut	1	6
2102	Chelone albiflora, weißblühende Chelone	3	—
2103	〃 campanulata, glockenförmige	2	—
2104	〃 mexicana, merikanische	3	—
2105	〃 nemorosa, schattenliebende Schildblume	2	—
2106	Cimicifuga foedita, stinkende	1	6
2107	〃 Serpentaria	2	—
2108	Cineraria macrophylla, großblumige Aschenpflanze	2	—
2109	Cirsium ciliatum, gewimpertes	2	—
2110	〃 eriophorum, seitenblüthenständig	2	—
2111	〃 pulcherrima, schönstes	1	6
2112	Clematis angustifolia, schmalblättriges	2	—
2113	〃 corymbosa, doldentraubige Waldrebe	2	—
2114	〃 erecta var. glauca, aus Japan	2	—
2115	〃 lasiantha, schöne	1	6
2116	〃 lathyrifolia, wickenblättrige	2	—
2117	☼ **Convolvulus althaeoides**, malvenähnliche Winde, prächtig	2	6
2118	〃 **Cantabrica**, sehr schön	2	6
2119	☼ Coreopsis Atkinsonii, Atkinson's Schöngesicht	1	—
2120	〃 auriculata, geöhrtes	2	—
2121	〃 tripteris	2	—
2122	Cortusa Mathioli, Mathiol's Cortuse	5	—
2123	Corydalis aurea, goldgelber Erdrauch	1	6
2124	〃 nobilis, edler goldgelber	3	—
2125	Crithmum maritimum, schöne Blattpflanze	2	—
2126	**Crocus iridiflorus**, neuer blauer herbstblühender	3	—
2127	Crucianella stylosa, rothblühende	3	—
2128	Cyclamen europaeum, Schweizer Alpen-Veilchen	3	—
2129	Cynanchum fuscatum, braunrother Hundswürger	1	—
2130	Cynoglossum **furcatum**, gabelförmige Hundszunge	2	—
2131	〃 **glochidiatum**, widerhakige	1	6
2132	〃 longiflorum, langblüthige	1	6

Delphinium, Rittersporn.

No.		Sgr.	No.		Sgr.	₰
2133	bicolor	2 Sgr.	2143	**pentagynum**, ganz neu, prächtige Species von Algier, blüht im Frühjahr u. zieht im Sommer ein 4 K.	6	—
2134	Clussii	2 〃				
2135	dictyocarpum	2 〃				
2136	Donkelaarii	2 〃				
2137	elatum	1 〃				
2138	elegans	2 〃	2144	perenne à Loth	6	—
2139	grandiflorum	1½ 〃	2145	**Prinqueti**, neu und schön	4	—
2140	**Hendersonii**	5 〃				
2141	intermedium	1 〃	2146	tricorne	1	6
2142	ochroleucum	1 〃	2147	triste	2	—
			2148	urceolatum	1	6

No.		Sgr.	₰
2149	Delphinium chinense in allen Farb. gem. Loth 8 Sgr.	1	—
2150	Dianthus arboreus, Baumnelke	5	—
2151	☼ 〃 Armeria, seestrandsnelkenartige	2	—
2152	〃 barbatus fl. div., Bartnelken, viele Farben à Lth.	3	—
2153	〃 **barbatus fl. pl.**, gefüllt, **extra** 400 K.	5	—
2154	〃 〃 atropurpureus, neue, brenn. rothe Hybride	3	—
2155	〃 capitatus, köpfige	3	—
2156	〃 caesius, hechtblaue	1	—
2157	〃 Carthusianorum, Karthäuser-Nelke	2	—
2158	〃 Caryoph. fl. pl., **extra Topfnelken** 100 K.	12	—
2159	〃 zweite Sorte gefüllte Topf- 100 〃	8	—
2160	〃 gefüllte Landnelken 400 〃	6	—
2161	〃 **frühe gefüllte Zwerg**- 400 〃	6	—
2162	〃 Caryoph., **remontirende** oder immerblühende 100 〃	10	—
2163	〃 〃 **hybridus fl. pl.**, sehr schön 100 〃	6	—
2164	☼ 〃 caucasicus, kaukasische	2	—
2165	〃 cruentus, blutrothe	1	6
2166	〃 giganteus, Riesen-	2	—
2167	〃 glomeratus, knaulblüthige	2	6
2168	〃 guttatus, betröpfelte	1	6
2169	〃 〃 fl. albo, weiße	1	6
2170	〃 plumarius fl. pl., **gef. Federnelken** 400 K.	6	—
2171	〃 proliferus, sprossende	2	—
2172	〃 pulchellus, schöne	2	6
2173	〃 purpureus, purpurrothe	2	—
2174	Dictamnus Fraxinella fl. albo, weißer Diptam	2	—
2175	〃 〃 fl. rubro, rother	1	—

Digitalis, Fingerhut.

No.		Sgr.	No.		Sgr.	₰
2176	aurea	1 Sgr.	2186	monstrosa	1	6
2177	Buxbaumii	1½ 〃	2187	**nevadensis**	4	—
2178	eriostachys	1½ 〃	2188	ochroleuca	1	—
2179	ferruginea	1½ 〃	2189	purpurea	1	—
2180	gigantea	1½ 〃	2190	〃 fl. albo	1	—
2181	grandiflora	1 〃	2191	**tomentosa**	2	—
2182	lanata	1 〃	2192	〃 fl. albo	2	—
2183	**Marianne**	5 〃	2193	tubiflora	1	6
2184	micrantha	1 〃	2194	Winterlii	1	6
2185	minor	2 〃				

No.		Sgr.	₰
2195	Diplostephium umbellatum, doldentragende	2	—
2196	**Dodecatheon Meadia**, Götterbl. in 6 Sort. gem.	5	—

No.	à Prise	Sgr.	₰
2197	Donia serrulata, feingesägte	2	—
2198	☼ Dracocephalum altaiense, Drachenkopf	2	—
2199	〃 arguense	1	6
2200	〃 austriacum	1	6
2201	〃 canariense, kanarischer	1	—
2202	〃 canescens, weißlicher	1	—
2203	〃 nepetaefolium	2	—
2204	〃 peregrinum, fremder	1	6
2205	〃 **Ruyschianum**, schwedischer	1	6
2206	〃 sibiricum, sibirischer	1	6
2207	〃 virginianum, virginischer	1	6
2208	Echinops Ritro, Kugeldistel	1	6
2209	〃 bannaticus, bannatische	1	6
2210	〃 ruthenicus, ruthenische	1	6
2211	〃 sphaerocephalus, kugelköpfige	1	6
2212	Elymus Hystrix, schönes Ziergras	2	—
2213	Epilobium Dodonei, Weiderich	2	6
2214	〃 angustifolium, rothblühender	1	6
2215	〃 〃 fl. albo, weißer	2	—
2216	Erigeron angulosus, eckiges Berufskraut	2	—
2217	〃 armeriifolius, seestrandsnelkenblättriges	1	6
2218	〃 chinensis, chinesisches	1	6
2219	〃 elongatum, verlängertes	1	—
2220	〃 imbellum, schwaches	2	—
2221	Erinus alpinus, Alpen-Leberbalsam	2	—
2222	Erodium **Manescavi**, neu und schön	5	—
2223	Eryngium alpinum, Alpen-Mannstreu	1	—
2224	〃 amethystinum, blaue	1	6
2225	〃 Bourgati, Bourgat's	1	6
2226	〃 dichotomum, wiederholtästige	2	—
2227	〃 falcatum, sichelförmige	1	6
2228	〃 giganteum, Riesen-	1	6
2229	〃 planum, flachblättrige	1	6
2230	Eupatorium ageratoides, Dosten	2	—
2231	〃 aromaticum, aromatischer	2	6
2232	〃 cannabina, hanflieferndes	2	—
2233	Euphorbia dendroides, Eselsmilch	3	—
2234	〃 palustris, Sumpf-	2	—
2235	**Ferula** communis, schöne Blattpflanze	1	6
2236	〃 tingitana, afrikanische	1	6
2237	Fritillaria imperialis, Kaiserkrone	1	—
2238	〃 Meleagris, Kibitzei	2	—
2239	〃 〃 fl. albo, weißes	2	6
2240	〃 racemosa (pyrenaica), traubige	2	—
2241	Funkia marginata, buntblättrige	2	6
2242	〃 Sieboldtii, Sieboldt's	3	—
2243	Gaillardia aristata, kammartige Gaillardie	1	—
2244	〃 bicolor, zweifarbige	2	—
2245	〃 lyrata, leierförmige	1	6
2246	Galega biloba, zweilappige Geisraute	1	—
2247	〃 〃 fl. albo, weiße Abart	1	—
2248	☼ 〃 officinalis, weiße und blaue	1	—
2249	〃 orientalis, morgenländische	1	—
2250	Gaura biennis, zweijährige	1	—

Gentiana, Enzian.

No.		Sgr.	No.		Sgr.	₰
2251	acaulis	2 Sgr.	2257	hybrida	2	6
2252	**asclepiadea**	2 〃	2258	**lutea**	2	—
2253	〃 major	3 〃	2259	macrophylla	3	—
2254	Catesbaei	3 〃	2260	pneumonanthe maj.	3	—
2255	cruciata	2 〃	2261	septemfida	3	—
2256	Geblerii, Gebler's	2 〃				

No.		Sgr.	₰
2262	Geranium bohemicum, böhmischer Storchschnabel	1	6
2263	〃 ibericum, iberischer	1	6
2264	〃 lancastriense, lankasterscher	2	—
2265	〃 lucidum, glänzender	1	6
2266	〃 phaeum, brauner	2	—
2267	〃 pratense, Wiesen-	1	—
2268	〃 sanguineum, blutrother	1	6
2269	〃 sylvaticum, Wald-	1	—
2270	Geum atrosanguineum, dunkelrothe Nelkenwurz	2	—
2271	☼ 〃 chiloense, chilische	2	—
2272	☼ 〃 coccineum, scharlachrothe	2	—
2273	〃 〃 **superbum**, prächt. scharlachrothe, neue	3	—
2274	〃 〃 fulgens, leuchtende	2	—
2275	〃 〃 grandiflorum, großblumige	2	—
2276	〃 macrophyllum, großblättrige	1	6
2277	〃 rivale, an Flüssen wachsende	1	—
2278	Gladiolus floribundus, vielblumiger Schwertel	2	—
2279	〃 Gandavensis, in den schönsten Varietäten	3	—
2280	Globularia Alypum, schöne Kugelblume	2	—
2281	Glossocoma clematidea, waldrebenartige	2	—
2282	Grindelia squarrosa, sparrige	2	—
2283	**Gunnera scabra**, neue schöne Blattpflanze	4	—
2284	**Gypsophila paniculata**, rispenblüth. Gypskraut, eignet sich besonders zu Bouquets	1	6
2285	〃 Steveni, Steven's	1	6
2286	Hedysarum caucasicum, kaukasischer Hahnenkopf	2	—
2287	〃 coronarium, Kronen-Hahnenkopf	1	—
2288	〃 〃 fl. albo, weißer	1	—
2289	〃 elongatum, verlängerter	1	6
2290	Helenium autumnale, Herbst-Helenie	1	6
2291	〃 **californicum**, californische	1	6
2292	〃 mexicanum, merikanische	1	6
2293	Helianthemum mutabile, veränderliches Cistenröschen	1	3
2294	Helianthus atrorubens, dunkelrothe Sonnenwende	2	—
2295	〃 Maximiliani, Maximilian's	3	—
2296	Helleborus foeditus, stinkende Nießwurz	1	—
2297	Hellonias bullata, hohlblättrige	1	6
2298	Hemerocallis coerulea, blaue Taglilie	1	—
2299	〃 flava, blaßgelbe	1	6
2300	〃 marginata, geränderte	2	—
2301	Heracleum giganteum, Riesen-, Blattpflanze	1	—
2302	〃 persicum, persisches	1	—
2303	〃 pyrenaicum	1	—
2304	〃 sibiricum, sibirisches	1	—
2305	〃 **Wilhelmsii**, Wilhelm's	1	—
2306	Hesperis matronalis, Mutterviole	1	—
2307	〃 〃 fl. albo, weißblühende	1	—
2308	〃 nivea, schneeweiße	1	6
2309	〃 tristis, wahre Nachtviole	1	6
2310	Hieracium aurantiacum, goldfarbiges Habichtskraut	1	—
2311	〃 inapertum	1	3
2312	〃 pulmonaroides, lungenkrautartiges	1	6
2313	〃 purpureum, purpurrothes	2	—
2314	〃 speciosum, prächtiges	1	6
2315	Horminum pyrenaicum, pyrenäischer	3	—

No. — à Prise Sgr. ₰

2316 Hyacinthus amethystinus, Amethyst-Hyacinthe . . . . 2 —
2317 〃 ciliatus, gefrans'te . . . . 2 —
2318 〃 campanulatus, glockenförmige 2 6
2319 〃 **orientalis**, von den schönsten Garten-Varietäten, gemischt . . . . . 5 —
2320 〃 romanus, römische 2 6
2321 Hypericum androsaemum, Johanniskraut. 1 6
2322 〃 Ascyron 1 3
2323 〃 decussatum, kreuzständiges . . . . . . 2 —
2324 〃 elegans, zierliches 1 6
2325 〃 pyramidatum, pyramidalisches 1 6
2326 〃 Rügelianum, Rügel's 1 6
2327 Iberis sempervirens, immergrüne Schleifenblume . . 2 —
2328 〃 Tenoriana, Tenor's, zur niedrigen Einfassung 2 —
2329 Inula frondosa 1 6
2330 〃 Helenium 1 3

Iris, Schwertlilie.

2331 anglica div. . . 2 Sgr.	2335 notha 1 6
2332 graminea . . . . 1 〃	2336 sibirica . . . . . 1 —
2333 Güldenstädtii . . $1^1/_2$ 〃	2337 stenogyne 1 3
2334 haematophylla . . $1^1/_2$ 〃	2338 tuberosa . . . . . 2 —

2339 Isatis persica, persischer Waid 1 6
2340 **Jasione humilis**, niedrige 2 6
2341 Kitaibelia vitifolia, weinblättrige 1 6
2342 Lactuca perennis, ausdauernder Latuc . . . . . . 1 —
2343 Lathyrus giganteus, Riesen-Platterbse . . . . . 2 —
2344 〃 latifolius, breitblättrige . . . . . Loth 3 Sgr 1 —
2345 〃 〃 ellipticus, ellyptische . . . . 2 —
2346 〃 〃 **fl. albo**, weißblühende 2 6
2347 〃 〃 **punctatus**, punktirte . . . . . 2 —
2348 〃 〃 **roseus**, rosenfarbene . . . . . . 2 —
2349 〃 purpureus, purpurrothe . . . . 2 —
2350 〃 rotundifolius, rundblättrige . . . . 2 —
2351 〃 sanguineus, blutrothe 1 6
2352 〃 sylvestris, Wald- . . . . 1 —
2353 〃 venosus, geaderte . . . . 2 —
2354 Leucojum aestivum, Sommer-Schneeglöckchen . . . 2 —
2355 〃 vernum, Frühlings- 1 6
2356 Liatris elegans, schöne Liatris 1 6
2357 〃 macrostachya, großblumige 1 6
2358 〃 pumila, niedrige . . . . 2 —
2359 〃 spicata, ährenblüthige 1 6
2360 Ligustrum Levisticum 1 6
2361 Ligularia gigantea, Riesen- . . . . 2 —
2362 〃 sibirica, sibirische . . . . 2 —
2363 Lilium chalcedonicum, scharlachrothe . . . . . . 2 —
2364 〃 〃 gelbe . . . . 2 —
2365 〃 **giganteum**, neue japanische **Riesen-Lilie**, prächtig 25 K. 50 Sgr. 4 K. 10 —
2366 〃 **lancaefolium**, lanzettblättrige weiße . . . . 4 —
2367 〃 〃 **rubrum**, 〃 rothe . . . . 5 —
2368 〃 Martagon, Türkenbund- . . . . 1 —
2369 〃 〃 fl. albo . . . . 2 —
2370 〃 monadelphicum, rothe . . . . 2 —
2371 Linaria Cymballaria, Mauer-Leinkraut, Ampelpflanze 1 6
2372 〃 genistoides, ginsterblättriges 1 6
2373 Linum anglicum, englischer Lein 1 6
2374 ☼ 〃 austriacum, österreichischer . . . . 1 —
2375 〃 **Lewisii**, ganz neu und sehr schön . . . . . 3 —
2376 〃 perenne, ausdauernder . . . . 1 —
2377 〃 〃 **fl. albo**, neuer weißblühender . . . 3 —
2378 Lobelia campanulata, glockenblumenförm. Cardinalsbl. 2 6
2379 〃 **cardinalis**, dunkelrothe . . . . 3 —
2380 〃 〃 **lutea**, gelb, prachtvolle Neuheit 10 —
2381 〃 fulgens . . . . 3 —
2382 〃 〃 **multiflora**, vielblumige . . . . . . 3 —
2383 〃 **grandiflora** limburgensis, großblumige . . 2 6
2384 〃 hybrida speciosa, diverse Farben 2 6
2385 〃 **Queen Victoria**, brennendrothe. . . . . . 3 —
2386 〃 **Roi Leopold**, neue dunkelscharlachrothe . . 5 —
2387 〃 syphilitica, blaue . . . . 2 —
2388 Lunaria biennis, zweijährige Mondviole . . . . . . 1 —

Lupinus, Lupine, Wolfsbohne.

2389 grandifolius . . $1^1/_2$ Sgr.	2395 polyphyllus 1 6
2390 leptophyllus . . 2 〃	2396 〃 fl. albo . . 2 —
2391 macrophyllus . . $1^1/_2$ 〃	2397 〃 fl. luteo . 2 —
2392 Milleri . . . . . $1^1/_2$ 〃	2398 speciosus . . . . . 2 —
2393 speciosus . . . . $1^1/_2$ 〃	2399 tristis . . . . . . 2 —
2394 monogyna . . . 2 〃	

2400 Lychnis alpina, Alpen-Lychnis 1 6
2401 〃 calcedonica fl. albo, weiße . . . . 1 —
2402 〃 〃 fleischfarbene und rothe, jede . . . 1 —
2403 〃 **fulgens**, glänzende, sehr schön . . . . . . 2 —
2404 〃 mutabilis, veränderliche 1 6
2405 〃 Viscaria, Pechnelke . . . . 1 —
2406 〃 〃 fl. albo, weißblühende . . . . 2 —
2407 〃 〃 **splendens**, leuchtende . . . . 2 —
2408 Lysimachia Ephemerum 1 6
2409 〃 verticillata 1 6
2410 Lythrum angustifolium, schmalblättriges 1 6
2411 〃 Salicaria **roseum superbum** 1 6
2412 〃 tomentosum, filziges 1 6
2413 〃 virgatum, ruthenförmiges 1 6
2414 Macrorhynchus aurantiacus, orangegelbes . . . . . 2 —
2415 **Magidaris tomentosa**, gigantische Blattpflanze von Algerien . . . . 5 —
2416 Malva Alcea, gebräuchliche Malve . . . . 1 —
2417 〃 campanulata, glockenförmige . . . . 2 —
2418 〃 Morenii, Morenische. . . . . 1 —
2419 〃 moschata, Bisam- 1 6
2420 〃 〃 fl. albo, weißblühende . . . . 1 —
2421 Meconopsis cambrica . . . . 3 —
2422 Melica ciliata, gewimperte . . . . 2 —
2423 Melissa grandiflora, großblühende . . . . 3 —
2424 〃 Brownii, Brown's . . . . 3 —
2425 Meum athamanticum, athamantfarbiger 1 6
2426 ☼ Mimulus cardinalis, Cardinals-Gaukler 1 6
2427 ☼ 〃 〃 atroroseus, dunkelrosenrother . . 2 —
2428 ☼ 〃 〃 **infortunatus**, prächtig . . . . 2 —
2429 ☼ 〃 〃 **superbus**, rosenrother . . . . 2 —
2430 ☼ 〃 latericeus, ziegelrother 1 6
2431 ☼ 〃 ringens, Rachen- 1 6
2432 Molina coerulea fol. var., buntblättrige 1 6
2433 Morina **longiflora** (elegans), langblüth. Morine 3 —
2434 Monarda didyma, zweiweibige . . . . 2 —
2435 Myosotis alpestris, Alpen-Vergißmeinnicht 1 6

No. — à Prise Sgr. ₰

2436 Myosotis alpestris fl. albo . . . . 2 —
2437 ☼ 〃 **azorica**, azorisches purpur-violettes, s. schön 3 —
2438 Nepeta grandiflora, großblumige . . . . 2 —
2439 〃 macrantha, großblumige . . . . 2 —
2440 Oenothera **Fraseri**, Fraser's Nachtkerze 2 6
2441 〃 fruticosa, strauchartige 1 6
2442 〃 glauca, graue. 1 6
2443 〃 major, große 1 6
2444 〃 odorata, wohlriechende. 1 6
2445 〃 pumila, niedrige . . . . 1 —
2446 〃 riparia, Ufer bewohnende . . . . 2 —
2447 〃 serotina, gesägte 1 6
2448 〃 **speciosa**, prächtige weißblühende. . . . 2 6
2449 Onobrychis Buxbaumii, Burbaum's . . . . 2 —
2450 Onoclea sensibilis, Farrn 2 6
2451 Ononis rotundifolia, rundblättrige Hauhechel 1 6
2452 Orobus aureus, goldgelbe Walderbse 1 6
2453 〃 canescens, weißliche 1 6
2454 〃 flaccidus, schlaffe 1 6
2455 〃 lathyroides, wickenartige 1 6
2456 〃 niger, schwarze 1 6
2457 〃 riparia, Ufer 1 6
2458 〃 variegatus, bunte 1 6
2459 〃 vernus, Frühlings- 1 6
2460 Paeonia sinensis fl. pl., von den neuesten gef. Var. 4 —
2461 Papaver alpina fl. albo, weißblühender Alpen-Mohn 3 —
2462 〃 bracteatum, beblätterter 1 6
2463 〃 croceum, safrangelber 1 6
2464 〃 floribundum, vielblumiger 1 6
2465 〃 〃 hispidum, steifhaariger 1 6
2466 〃 nudicaule, nacktstenglicher. . . . . 2 —
2467 〃 orientale, morgenländischer. . . . . 2 —
2468 〃 ramosissimum, ästiger 1 6

Pentastemum, Bartfaden.

2469 Bradbouri . . . . . 3 Sgr.	2482 Hartwegi formosum 3 —
2470 ☼ campanulatum . $1^1/_2$ 〃	2483 〃 grande . . . 4 —
2471 〃 atropurpureum 2 〃	2484 〃 Salvatori . . 3 —
2472 〃 kermesinum . 2 〃	2485 laevigatum . . . . 2 —
2473 〃 splendens . . 2 〃	2486 latifolium . . . . . 2 —
2474 Colvilli . . . . . . 2 〃	2487 Mackeyanum . . . 2 —
2475 **cordifolium**, neu 5 〃	2488 ovatum . . . . . 2 —
2476 Digitalis . . . . . $1^1/_2$ 〃	2489 〃 elegans . . . 2 —
2477 glaucum . . . . . . 2 〃	2490 perfoliatum (connat.) 2 6
2478 gracile. . . . . . 2 〃	2491 procerum 1 6
2479 Hartwegii (gentian.) 2 〃	2492 pubescens 1 6
2480 〃 atrocoerulescens 3 〃	2493 roseum. . . . . . 2 —
2481 〃 coccineum . . . 2 〃	

2495 Phlomis Richardsoni, Richardson's Windblume . . . 2 —
2496 〃 Russeliana, Russel's 1 6
2497 〃 tuberosa, knollige 1 6
2498 **Phlox** div. spec., die neuesten und prachtvollsten Sorten gemischt . . . . 50 K. 6 —
2499 〃 **Fontaine's** neueste decussata Var. 25 〃 6 —
2500 〃 **Lierval's** neueste thyrsoidea Variet. 25 〃 6 —
2501 Phyteuma caucasica, kaukasische 1 6
2502 Phytolacca decandra, Kermesbeere . . . . 1 —
2503 〃 dioica, zweihäusige . . . . 1 —
2504 〃 esculenta, genießbare . . . . 1 —
2505 Poa salina, salziges Rispengras 1 6
2506 Polemonium coeruleum, blaues Sperrkraut . . . . . 1 —
2507 〃 〃 fl. albo, weißes. . . . . 1 —
2508 〃 〃 grandiflorum, großblühendes 1 6
2509 〃 dissectum 1 6
2510 〃 lacteum, milchweißes 1 6
2511 〃 mexicanum, mexikanisches . . . . 1 —
2512 〃 pulchellum, niedliches 1 3
2513 〃 reptans, kriechendes . . . . 1 —

Potentilla, Fingerkraut.

2514 arachnoidea . . . 2 Sgr.	2530 **hybrida**, in reichem Farbenspiel 4 —
2515 astracanica . . . . 2 〃	
2516 **atrosanguinea** 2 〃	2531 insignis . . . . . . 2 —
2517 colorata coccinea 2 〃	2532 leucochroa . . . . 1 —
2518 chrysantha . . . . 1 〃	2533 **Mac-Nabiana**. 3 —
2519 Cravenii . . . . . . 3 〃	2534 macrantha 1 6
2520 crocea. . . . . . . $1^1/_2$ 〃	2535 missurica . . . . . 1 —
2521 Dubisii. . . . . . . 3 〃	2536 **nepalense** . . . 2 6
2522 ferruginea. . . . . 1 〃	2537 **Oliveriana** . . . 2 6
2523 formosa . . . . . $1^1/_2$ 〃	2538 pulcherrima. . . . 1 —
2524 Fintelmanni. . . . 2 〃	2539 rupestris. 1 6
2525 **Gardneriana** . 4 〃	2540 **Russelliana** . . 4 —
2526 gariepensis . . . . 2 〃	2541 splendens 1 6
2527 **Gesneriana** . . $2^1/_2$ 〃	2542 **striata formosissima**. . . 4 —
2528 gracilis . . . . . . 2 〃	
2529 Hopwoodiana. . . 3 〃	2543 taurica 1 6
	2544 Thomasi. . . . . . 1 —

2545 Praenanthes purpurea, purpurrothe 2 6
2546 Primula acaulis, stengellose Primel . . . . 3 —
2547 〃 alpina, Alpen-Aurikel . . . . 3 —
2548 〃 Auricula, **Luiker Aurikel** in vielen Farben von Nummerblumen. . . . . 5 —
2549 〃 〃 **englische** Topf-Aurikel . . . . . . 10 —
2550 〃 ciliata, gefrans'te . . . . 3 —
2551 ☼ 〃 cortusoides, schöne Primel . . . . 2 —
2552 〃 **denticulata**, feingezähnte, neu u. s. schön 6 —
2553 〃 hirsuta, rauhhaarige . . . . 3 —
2554 〃 farinosa, mehlstaubige . . . . 3 —
2555 〃 **veris** elatior, engl. Primeln in viel. Farben 4 —
2555a 〃 villosa, haarige . . . . 3 —
2556 Prunella alba, weiße 1 6
2557 〃 grandiflora, großblumige . . . . 1 —
2558 〃 optima, schöne . . . . 2 —
2559 Psoralia strobilina 1 6
2560 Pulsatilla sibirica, sibirische Küchenschelle . . . . . 2 —
2561 Pyrethrum Duc de Brabant, ganz neu und schön . . 4 —
2562 〃 **carneum**, fleischfarbiges . . . . 2 —
2563 〃 **roseum**, rosa . . . . 2 —
Diese beiden letzten Species liefern das berühmte orientalische Insektenpulver.
2564 Ranunculus aconitifolius, aconitumblättrig 2 6
2565 〃 illyricus, illyrische Ranunkel . . . . 2 —
2566 Rhaponticum pulchrum, schöner . . . . 2 —
2567 Rheum Emodi, wahrer Rhabarber 1 6
2568 〃 hybridum 2 6
2569 〃 leucorhizon . . . . 2 —
2570 〃 macropterum, großtheiliger . . . . 2 —
2571 〃 tartaricum, weinsteinhartes 2 6

No. — à Prise Sgr. ₰

2572 Rheum tauricum, taurischer 2 6
2573 〃 undulatum, wellenförmiger. . . . . 2 —
2574 Rudbeckia discolor, verschiedenfarbig 2 6
2575 〃 purpurea, purpurrothe 2 6
2576 〃 speciosa, prächtige 2 6
2577 〃 triloba, dreilappige. 1 6
2578 Salvia **amabilis**, neue sehr schöne Species. . . . . 5 —
2579 〃 **argentea**, Silber-Salbei, reiz. Blattpfl. 10 K. 4 —
2580 〃 bracteata, beblätterter 1 6
2581 〃 campestris, Feld- . . . . 1 —
2582 〃 〃 fl. albo, weißblühender 1 6
2583 〃 glutinosa, klebriger . . . . 1 —
2584 〃 cerathophylla, hirschgeweihblättriger . . . . . 3 —
2585 〃 Kochiana, Kochs . . . . 1 —
2586 〃 **Lilleana**, neu und sehr schön . . . . 5 —
2587 〃 rubra, rothe . . . . 2 —
2588 〃 Sclaraea, Muskateller- . . . . 2 —
2589 〃 Tenorii, Tenor's 1 6
2590 〃 verticillata, wirtelblüthiger 1 6
2591 Sanguinaria grandiflora, großblühendes Blutkraut . . 2 6
2592 **Saponaria ocymoides**, schönste Saponarie zu Einfassungen allerliebst . . . . 3 —
2593 Saxifraga Aizoon, Steinbrech . . . . 2 —
2593a 〃 div. Sorten gemischt. 1 6
2594 Scabiosa caucasica, kaukasische Scabiose 1 6
2595 〃 〃 connata, durchwachsene 1 6
2596 〃 〃 elegans, schöne 1 6
2597 〃 ochroleuca, gelblichweiße 1 6
2598 Scilla amoena, angenehme Scille 2 6
2599 〃 campanulata, glockenförmige . . . . 2 —
2600 Scutellaria lupulina bicolor, Hopfen-Helmkraut. . . 2 —
2601 〃 **macrantha**, großes . . . . 3 —
2602 〃 orientalis, morgenländisches . . . . 2 —
2603 〃 peregrina, fremdes . . . . 2 —
2604 〃 variegata, buntes . . . . 2 —

Sedum, Sedum.

2605 Aizoon . . . . . 2 Sgr.	2607 oppositifolium . . 2 —
2606 hispanicum . . . . 2 〃	2608 spurium 1 6

2609 Senecio nemorensis, waldbewohnender . . . . 2 —
2610 Siegesbeckia iberica, iberisches . . . . 2 —
2611 Silene **alpestris**, Alpen-Silene, hübsch . . . . . . 3 —
2612 〃 fimbriata, gefrans'te . . . . 2 —
2613 〃 nova scotiae, Neuschottland . . . . 2 —
2614 〃 **regia**, königliche, prächtig scharlach, eine der schönsten älteren Stauden . . . . . 5 —
2615 〃 〃 **punicea**, ganz neue dunkelrothe Var. 10 —
2616 〃 Saxifraga, Steinbrech-Silene . . . . 2 —
2617 〃 **Schafta**, rosenrothe kaukasische . . . . 2 —
2618 Sisyrinchum anceps, zweischneidiger Schweinsrüssel . 1 6
2619 Sonchus alpinus, Alpen-Gänsedistel . . . . 2 —
2620 〃 floribundus, vielblumige . . . . 3 —
2621 〃 Plumieri, Plumier's 2 6
2622 Spiraea **Humboldi**, Humbold's . . . . 3 —
2623 〃 kamtschatica, von Kamtschatka 1 6
2624 〃 digitata, fingerblättrige 1 6
2625 〃 lobata, gelappte 2 6
2626 〃 palmata, handförmige . . . . 2 —
2627 〃 Ulmaria elegantissima, buntblättrige . . . . 2 —
2628 ☼ Stachis **coccinea**, scharlachrothe . . . . 3 —
2629 〃 〃 **grandiflora**, großblühende . . 3 —
2630 〃 Downsii, Downs' . . . . 3 —
2631 〃 purpurea, dunkelrother 1 6
2632 〃 speciosa, prächtiger 1 6

Statice, Strandnelke.

2633 bellidifolia. . . . 2 Sgr.	2641 mucronata . . . . 5 —
2634 Besseriana . . . . 3 〃	2642 rubra . . . . 2 —
2635 elata . . . . 3 〃	2643 〃 alata. . . . . 2 —
2636 Erinus . . . . . . 2 〃	2644 〃 pallida . . . 2 —
2637 Gmelini . . . . . $1^1/_2$ 〃	2645 scoparia . . . . . . 2 —
2838 latifolia . . . . . . 2 〃	2646 Thouini . . . . . . 3 —
2639 Limonium . . . . . 2 〃	2647 vulgaris (Armeria) 2 —
2640 minuta. . . . . . . 3 〃	

2648 Stenactis bellidifolia . . . . 2 —
2649 〃 speciosa, prächtige Stenactis 1 6
2650 Stipa capillata, Haar-Riesengras 1 6
2651 〃 gigantea, größtes 1 6
2652 〃 pennata, Federgras, sehr schön 1 6
2653 Symphyandra pendula, hängende Glocke . . . . . . 2 —
2654 Symphytum orientale, morgenländisches. . . . . . . 1 —
2655 Teleckia speciosa, prächtige Telekie, Blattpflanze . 2 —
2656 Teucrium Chamaedrys, Gamander 1 6
2656a 〃 hyrcanicum, starkriechendes 1 6
2657 Thermopsis fabacea, bohnenartiges . . . . 2 —
2658 〃 lupinoides, wolfsbohnenartige . . . . . . 2 —
2659 Thalictrum aquilegiaefolium, ackeleiblättr. Wiesenraute 1 6
2660 Tigridia (Ferraria) **Pavonia**, Pfauenlilie . . . . 3 —
2661 Trifolium aurantiacum, goldfarbiges Dreiblatt . . . . 1 —
2661a 〃 pentaphyllum, fünfblättriger Klee 1 6
2661b 〃 rubens, röthlicher . . . . 1 —
2661c 〃 speciosum, schöner . . . . 2 —
2662 ☼ Tradescantia congesta, dichtgedrängte . . . . . . 2 —
2663 ☼ 〃 Lyonii, Lyons . . . . 2 —
2664 ☼ 〃 splendida, leuchtende . . . . 2 —
2665 ☼ 〃 virginiana, virginische 1 6
2666 ☼ 〃 〃 alba . . . . 2 —
2667 ☼ 〃 〃 gefüllt in verschiedenen Farben. 3 —
2668 Trollius aconitifolius, sturmhutblättrige . . . . . . 2 —
2668a 〃 asiaticus, asiatische Kugelblume 2 6
2668b 〃 atrobatensis 2 6
2668c 〃 aureus, goldgelbe 1 6
2669 〃 europaeus, europäische 1 6
2670 〃 〃 albus, weißblühende. 2 6
2671 〃 giganteus, riesige 2 6
2672 〃 Smouthii, Smouth's. 2 6
2673 Tulipa Gesneriana div., verschiedene Tulpen . . . . . 2 —
2674 Veratrum album, weiße Nießwurz . . . . 2 —
2675 〃 Lobelianum, Lobel's . . . . 3 —
2675a 〃 nigrum, schwarze . . . . 2 —
2675b 〃 viride, grünliche . . . . 2 —
2676 Verbascum Lagurus, Königskerze 1 6
2677 〃 Lychnitis 1 6
2678 〃 nigrum, schwarze 1 6
2679 〃 phoeniceum, braunrothe. 1 6
2679a 〃 pyramidatum . . . . 1 —
2679b 〃 thapsoides . . . . 1 —

No. à Prise Sgr. ₰

Veronica, Ehrenpreis.

2680 Bachofenii ..... 2 Sgr.
2681 candida ..... 1 "
2682 canescens ..... 1½ "
2683 caucasica ..... 1 "
2684 crenata ..... 2 "
2685 corymbosa ..... 2 "
2686 elegans ..... 1½ "
2687 fruticulosa ..... 1½ "
2688 gentianoides ..... 1 "
2689 glabra ..... 1 —
2690 " fl. albo 1 6
2691 grandis 2 6
2692 incarnata ..... 2 —
2693 Koenitzeri ..... 1 —
2694 leucantha ..... 1 —
2695 longifolia ..... 1 —
2696 maritima 1 6
2697 " alba ..... 2 —

No. Veronica, Ehrenpreis. à Prise Sgr. ₰

2700 orchidea .... 2½ Sgr.
2701 polymorpha ... 1 "
2702 prostrata ..... 2 "
2703 ruthenica .... 2 "
2704 sibirica ..... 1 "
2705 spicata ..... 1 —
2706 spuria ..... 1 —
2707 urticaefolia 1 6
2708 villosa alba ..... 2 —
2709 Waldsteiniana 1 3
2710 Vicia pisiformis, erbsenförmige 1 6
2711 Viola hirta, kurzbehaartes Veilchen 2 6
2712 " multifida, vielspaltiges 2 6
2713 " odorata semperflorens, **immerblühendes** . 2 —
2714 " " fl. albo, weißes ..... 3 —

No. à Prise Sgr. ₰

2715 Viola persicifolia, pfirsichblättriges 2 6
2716 ☼ **Vittadenia triloba**, neue röthlichweiße Bellis perennis ähnliche immerblühende Staude ... 2 —
2717 **Wahlenbergia** grandiflora, großblum. Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze ..... 3 —
2718 Wulfenia carinthiaca ..... 3 —
2719 **Zauschneria californica**, prächtige neue hochrothe, den strengsten Winter aushaltende Staude aus Californien ..... 5 —

Topfgewächs=Blumen=Samen.

Die mit ♄ bezeichneten sind strauch= oder baumartige, ♃ Stauden, W die warm stehen wollen, K Glashauspflanzen, ♂ zweijährige.

No. à Prise Sgr. ₰

2720 ♄W Abutilon **striatum**, gestreifter, sehr schön 10 K. 2 —
2721 " **venosum**, geaderter ..... 10 " 3 —

♄K Acacia, Acacie.

2722 acutissima .... 10 K. 5 Sgr.
2723 albicans ..... 10 " 4 "
2724 armata ..... 10 " 5 "
5725 **balsamea** ... 4 " 5 "
2726 calamifolia ... 5 " 3 "
2727 capensis ..... 10 " 2 "
2728 **crassiuscula** 4 " 5 "
2729 cuneata ..... 10 " 6 "
2730 dealbata ..... 10 " 5 "
2731 dodoneifolia . 10 " 2 "
2732 **excelsa**, neu 4 " 5 "
2733 falciformis ..... 10 " 2 "
2734 farnesicina ..... 10 " 2 "
2735 floribunda ..... 10 " 5 "
2736 " latifolia ... 10 " 5 "
2737 galyophylla ... 10 " 5 "
2738 glandulosa .... 10 " 2 "
2739 **glaucescens** 5 " 4 "
2740 glomerata ..... 10 " 2 "
2741 **grandis** ..... 3 " 5 "
2742 **Hügelii** ..... 4 " 6 "
2743 **impressa**, neu 4 " 5 "
2744 **ixiophylla** .. 4 " 6 "
2745 Julibrissin ..... 10 " 2 "
2746 latifolia ..... 10 " 2 "
2747 **lanuginosa** . 10 " 6 "
2748 leprosa ..... 10 K. 4 —
2749 leptophylla .. 10 " 2 —
2750 leucocephala. 10 " 3 —
2751 longifolia ... 10 " 4 —
2752 lophanta .... 10 " 2 —
2753 " speciosa 10 " 4 —
2754 Melanoxylon. 10 " 2 —
2755 mucronata .... 10 " 5 —
2756 myrtifolia ... 10 " 4 —
2757 **nigricans** .. 4 " 6 —
2758 pulchella ..... 10 " 2 —
2759 " spinosa 10 " 5 —
2760 pycnantha ..... 4 " 5 —
2761 **rotundifolia** 3 " 5 —
2762 species No. 3. 4 " 3 —
2763 " Neuseeland 4 " 4 —
2764 spiralis ..... 10 " 5 —
2765 stricta ..... 10 " 3 —
2766 **strombulifera** 4 " 5 —
2767 subulata ..... 10 " 4 —
2768 taxifolia ..... 10 " 3 —
2769 trinervis ..... 10 " 2 —
2770 verticillata 10 " 2 —
2771 **vestita** ..... 10 " 6 —
2772 viscosa ..... 10 " 4 —

2773 ♄K Adenocarpus telonensis ..... 2 —
2774 ♃W **Achimenes gigantea**, neu, prächtig ..... 6 —
2775 " picta, bemalte ..... 5 —
2776 " viele Varietäten gemischt ..... 5 —
2777 ♃K Agapanthus umbellatus, doldenblüthige ..... 2 —
2778 ♄K Ageratum **glaucum**, sehr schön, weißblühend 4 —
2779 ♄W Alloplectus speciosus, prächtige Gesneriacee .. 6 —
2780 ♄K Aloe ferox, wahre ..... 4 —
2781 ♃K Anomatheca cruenta, blutrothe Warzenbüchse .. 2 6
2782 ♄K Anthocercis picta, bemalte ..... 3 —
2783 ♄K **Aralia trifoliata**, 100 Korn 8 thlr., 3 K. 10 —
2784 **Araucaria imbricata**, ganz frisch und vollkommen ..... 100 Korn 4 thlr., 5 Korn 8 —
2785 ♄W Arnebia spec. von Afghanistan (Prophetenblume) 6 —
2786 ♃K Aristea cyanea, himmelblaue ..... 3 —
2787 ♄K Aristolochia **ciliosa**, gewimperte ... 10 Korn 6 —
2788 ♄W Asclepias curassavica, südamerik. Seidenpflanze 1 6
2789 " " fl. albo, weißblühende . 2 —
2790 " fruticosa, strauchartige ..... 2 —
2791 " linifolia, mit bemoos'ten Früchten ... 2 6
2792 " parviflora, kleinblühende 1 6
2793 ♄K **Azalea indica**, viele Varietäten gemischt... 10 —
2794 ♄W **Balsamina latifolia**, breitblättrige Balsamina, blüht fortwährend, sehr schön 10 K. 6 —

♃ — ♄ KW Begonia, Schiefblatt.

2795 castaniaefolia .. 4 Sgr.
2796 coccinea ..... 5 "
2797 diversifolia ..... 2 "
2798 Dregei ..... 2 "
2799 multiflora ..... 3 "
2800 ricinifolia ..... 4 "
2801 sinuata ..... 2 —
2802 ulmifolia ..... 4 —
2803 villosa ..... 4 —
2804 **xanthina marmorea** .... 10 —

2805 ♄W **Barbacenia Rogieri**, Rogier's Barbaceni 5 —
2806 " purpurea, purpurrothe ..... 5 —
2807 " **squamata coccinea**, neue .. 6 —
2808 ♄W **Beaumontia grandiflora**, groß, weißblühend, prachtvoll ..... 2 K. 5 —
2809 ♄K **Bejaria densa**, ganz neu ..... 10 —
2810 Berberis **Fortunei**, Fortunes 10 K. 15 sgr., 3 K. 6 —
2811 Benthamia fragifera, brechliche ... Loth 15 sgr. 2 —
2812 Billardiera longiflora, langblüthige Billardiere . 2 —
2813 " mutabilis, veränderliche ..... 2 —
2814 Boronia denticulata, gezähnte Boronie. .... 4 —
2815 Bossiaea alata, geflügelte Bossiäe ..... 3 —
2815 a " Colvillii, Colvill's ..... 3 —
2816 Buddleia Lindleyana, Lindley's Kugelblume ... 3 —
2817 ♄W Bystropogon rugosum, wohlriechender Strauch . 4 —

Cactus.

2818 1 Sortiment Echinopsis in 6 Sorten ..... 15 —
2819 1 " Echinocactus in 30 Sorten zu ... 5 thlr. — —
2820 1 " dergl. in 12 Sorten zu ..... 1 " 15 —
2821 1 " Mammillarien in 60 Sorten .... 6 " — —
2822 1 " dergl. in 36 Sorten zu ..... 4 " — —

Calceolaria, Pantoffelblume.

Von den neuesten rundgeformten Varietäten im brillantesten Farbenspiel. Die passendste Zeit zur Aussaat ist im August oder Anfangs September.

2823 1 Portion **feinster Qualität** .... circa 1200 K. 10 —
2824 1 " " " 600 " 5 —
2825 **Neueste prachtvoll gestreifte** " 500 " 10 —
2826 **Neue großblumige strauchartige** " 500 " 10 —
2827 Calceolaria plantaginea **hybrida**, sehr schöne bunte Bastard=Formen ..... 6 —
2828 ♄K Callistachys lanceolata, lanzettblättrige ..... 2 —
2829 " ovata, eiförmige 2 6
2829 a " retusa, eingedrückte ..... 2 —
2830 Calothamnus clavata, keulenförm. Schönstrauch 4 —
2831 " quadrifida, vierfach gespaltener ... 2 6
2832 Callistemon lanceolatum, lanzettblättr. Schönfaden 2 —
2833 " linearifolium, leinkrautblättriger 2 6
2834 " Sieberii, Sieber's ..... 3 —

No. à Prise Sgr. ₰

2835 ♄K Callistemon speciosum, prächtiger ..... 2 —
2836 " viminale, gertenartiger ..... 3 —
2837 " violaceum, violetter ..... 3 —
2838 **Camellia japonica** fl. pl., von gefüllten Varietäten ... 100 Korn 5 thlr., 5 Korn 10 —

♃W **Canna**, Blumenrohr.

2839 angustifolia ..... 2 Sgr.
2840 aurantiaca ..... 2 "
2841 bicolor ..... 4 "
2842 coccinea vera ... 2 "
2843 exigua ..... 3 "
2844 floribunda ..... 2 "
2845 indica ..... 1 "
2845 a **iridifolia** ... 6 "
2846 limbata ..... 3 "
2847 lutea 1 6
2848 " picta ..... 3 —
2849 nepalense ..... 3 —
2850 Sellowii ..... 3 —
2851 speciosa ..... 5 —
2852 spectabilis ..... 3 —
2853 **Warscewiczii**, (sanguinea) 100 K. 20 —
10 " 2 —

2854 ♄K Capparis spinosa, dornige 2 6
2855 Carmichaelia australis, neuholländische 2 6
2856 ♄W Cassia corymbosa, doldentraubige Cassie 2 6
2857 " grandiflora, großblumig ..... 3 —
2858 " hybrida, Bastard= ..... 3 —
2859 " laevigata, glatte 2 6
2860 " nova species, neue Art ..... 3 —
2861 " tomentosa, filzige 2 6
2862 " torosa, verdrehte ..... 3 —
2863 ♄K **Cedrus Deodora** ..... Loth 30 sgr., Port. 5 —
2864 Cestrum roseum, rosenrother Hammerstrauch 10 K. 3 —
2865 ♃K Chamaepeuce Casabonae, schöne Blattpflanze 3 —
2866 ♄W Chamaerops humilis, Palme ..... 5 K. 6 —
2867 ♄K Chironia baccifera, beerentragende ..... 3 —
2868 " frutescens, strauchartige ..... 3 —
2869 Chorizema Chandlerii, Chandler's ..... 10 K. 5 —
2870 " cordatum, herzförmige ..... 10 " 4 —
2871 " Hendersonii, Henderson's ..... 10 " 4 —
2872 " macrophyllum, großblättrige .... 10 " 4 —
2873 " Manglesii, Mangles' ..... 10 " 4 —
2874 " mucronatum, gekrönte ..... 10 " 6 —
2875 " rhombeum, rautenblättrige .... 15 " 2 —
2876 " Soulangianum, Soulanges ..... 10 " 4 —
2877 " spectabile, ansehnliche ..... 15 " 3 —
2878 " varium, veränderliche ..... 25 " 4 —
2879 " " rotundifolium, rundblättr. 10 " 5 —
2880 ♃K Chrysanthemum (Anthemis) indicum, **großblumige** von den schönsten gef. Variet. 5 —
2881 " nanum, **Zwerg**= oder **Pompon**, in schönsten Rommel ..... 5 —
2882 ♄K Cineraria amelloides, amellusähnl. Aschenpflanze 3 —
2883 ♃K " **hybrida**, Bastard=, von den neuesten Varietäten, extra. ..... 4 —
2884 " maritima, Meerstrands= ..... 3 —
2885 ♄K Clematis cariepensis (Caracas) ..... 5 —
2886 ♄W Clidemia paradoxa, schöner Strauch ..... 4 —
2887 ♄K **Clianthus puniceus** ..... 25 K. 5 —
2888 ♄W Clitoria **coelestis**, neue himmelblaue .. 5 " 6 —
2889 " ternatea, molukkische Schaamblume 10 " 4 —
2891 " " **fl. albo**, weißblühende 5 " 5 —
2892 ♄K **Cobaea scandens**, steigende Cobäe 2 6
2893 ♃K Codonopsis lurida, Schlingpflanze ..... 2 —
2894 ♄W **Conoclinium janthinum**, prächtige blau in großen Dolden blühende Compositae ... 5 —
2895 ♄K Coronilla glauca, graugrüne ..... 2 —
2896 Correa Grewilli, Greewill's Corree ..... 3 —
2897 ♄W Cosmophyllum cacalliaefolium ..... 2 —
2898 ♄K Crotalaria **elegans**, purpurrothe Klapperschote 3 —
2899 **Cryptomeria japonica**, neue japanische Conifere, 100 K. 12 sgr., 25 K. 4 —
2900 " **Lobbii**, Lobb's niedrige buschige 5 " 10 —
2901 ♃K Cyclamen neapolitanum, neapolitanisches .... 5 —
2902 " persicum, persisches ..... 5 —
2903 " vernum, Frühlings= ..... 5 —
2904 ♃W Cyrtanthus angustifolius, schmalblättrige ..... 3 —
2905 ♄K Cytisus **Atleeanus**, neu, sehr schön ..... 5 —
2906 " argenteus, Silber= ..... 2 —
2907 " chrysobotrys, goldtraubiger Bohnenbaum 2 —
2908 " racemosus, traubenblüthiger ..... 2 —
2909 " ramosissimus, ästigster ..... 2 —
2910 " spinosus, dorniger ..... 2 —
2911 " tomentosus, filziger ..... 2 —
2912 ♄W **Daubentonia** Tripetiana, prachtv. Schmetterlingsblume ..... 100 K. 25 sgr., 10 K. 3 —
2913 ♄K Daviesia umbellata, doldige ..... 4 —
2914 ♃K Dichopogon limonophyllum ..... 5 —
2915 ♃W Didymocarpus **biflorus**, neu und prachtvoll .. 5 —
2916 " Rhexii, sehr schön ..... 3 —
2917 ♄K Dillwynia scabra, scharfe ..... 5 —
2918 Dioclea glycinoides ... 100 K. 2½ thlr., 4 K. 4 —
2919 Diosma alba, weißer Göttergeruch 2 6
2920 ♄W Dipteracanthus **paniculatus**, ährige 10 K. 4 —
2921 " **spectabilis**, schöne .... 10 " 4 —
2922 Dolichos tubiflorus, röhrenformblüthige ..... 2 —
2923 " **biflorus**, zweiblüthiger ..... 2 —
2924 " lignosus, hartholziger 1 6
2925 ♄K Dracophyllum **Hügelii**, Hügel's, sehr schön .. 5 —
2926 ♃K Eccremocarpus scaber, scharfe Prachtranke ... 2 —
2926 a " **puniceus**, brennendrothe ..... 3 —
2927 ♄K Echeveria fulgens, leuchtende ..... 3 —
2928 Echium candicans, weißlicher Natterkopf ..... 2 —
2929 " cynoglossoides, hundszungenähnlicher . 2 —
2930 Edwardsia microphylla, kleinblättrige ..... 3 —
2931 Elichrysum **argenteum**, silberart. Strohblume 2 —
2932 " decorum, hübsche ..... 4 —
2933 " **speciosissimum**, prächtigste ... 4 —

No. à Prise Sgr. ₰

2934 ♄K Elichrysum Staehelina ..... 2 —
2935 " **variegatum**, bunte ..... 4 —
2936 Epacris acuminata, zugespitzter Felsbusch ..... 3 —
2937 " mucronulata, stachelspitziger ..... 3 —
2938 **Epacris**=Hybriden aus über 50 der schönsten Nüancen bestehend, blühen im Winter bis zum Monat Juli überaus prachtvoll ..... 6 —

♄K **Erica**, Haide.

2939 arborea ..... 2 Sgr.
2940 baccans ..... 3 "
2941 bruniades ..... 3 "
2942 capitata ..... 3 "
2943 conferta ..... 3 "
2944 flexuosa ..... 3 "
2945 glandulosa ..... 3 "
2946 nigrita ..... 3 "
2947 pinifolia ..... 3 "
2948 planifolia ..... 3 "
2949 persoluta ..... 3 —
2950 Pluckenetti ..... 3 —
2951 pubescens major . 3 —
2952 " minor .. 3 —
2953 pyrolaeflora ..... 3 —
2954 ramentacea ..... 3 —
2955 tubiflora ..... 3 —
2956 verticillata ..... 3 —
2957 div. spec. gemischt 4 —

2958 ♄K Eriostemon **neriifolium**, oleanderblättriger .. 5 —
2958 a " **pulchellum**, schöner ..... 6 —
2959 ♄W Erythrina caffra, kafferländ. Korallenbaum 5 K. 3 —
2960 " **crista galli** 100 K. 2½ thlr., 5 " 5 —
2961 " **indica**, indische ..... 3 " 6 —
2962 " **superba**, prächtige ..... 1 " 6 —
2963 ♄K Escallonia floribunda, vielblumige ..... 3 —
2964 Euphorbia dendroides, baumartige ..... 2 —
2965 Eutaxia myrtifolia, myrthenblättrige Eutarie .. 3 —
2666 ♃K Fragaria indica, indische Erdbeere, Ampelpflanze 2 6
2967 Francoa sonchifolia, gänsedistelblättrige ..... 1 —
2968 ♄K Fuchsia corymbiflora, doldenblüthige ..... 4 —
2069 " fulgens, leuchtend rothe ..... 4 —
2970 " serratifolia, feingesägte ..... 4 —
2971 " **div. spec.**, viele neueste Sorten gem. 4 —
2972 Gaultheria **nummularioides**, neue ..... 5 —
2973 " reticulata, netzförmige ..... 3 —

♄K Genista, Ginster.

2974 canariensis .... 2½ Sgr.
2975 candicans ..... 2 "
2976 ferox ..... 2 "
2977 florida ..... 2 "
2978 floribunda ..... 2 —
2979 Rhodopena ..... 2 —
2980 sagittalis, pfeilförm. 2 —
2980a umbellata ..... 3 —

♃K Gesneria, Gesnerie.

2981 Bethmanni ..... 4 Sgr.
2982 lateritia ..... 4 "
2983 magnifica ..... 4 "
2984 splendens ..... 4 —
2985 div. spec. gemischt 5 —

♃W Gloxinia, Glorinie.

2986 alba intus rosea . 3 Sgr.
2987 argyroneura ..... 3 "
2988 Arltii ..... 3 "
2989 bicolor ..... 3 "
2990 **erecta digitalis** 5 "
2991 " **magnifica** 5 "
2992 " **Prinzessin v. Preussen** 5 "
2993 formosa ..... 3 "
2994 Fyfiana ..... 4 —
2995 Handleyana ..... 3 —
2996 macrophylla ..... 3 —
2997 Madame de Genlis 3 —
2998 **marginata** .... 5 —
2999 Merkii ..... 3 —
3000 Priestleyana ..... 4 —
3001 rubra ..... 3 —
3002 speciosa ..... 3 —

3003 Alle Sorten und Varietäten gemischt ..... 3 —
3004 Die mit aufrecht stehenden Blumen gemischt ..... 5 —
3005 ♄K Gnaphalium grandiflorum, großblumiges ..... 2 —
3005 a " modestum, bescheidenes ..... 4 —
3006 Goodia lotifolia, lotusblättrige Goodie ..... 3 —
3007 ♄W Gossypium herbaceum, krautartige Baumwolle 2 —
3008 Guajacum verticale von St. Domingo ... 5 K. 5 —
3009 ♄K Habrothamnus elegans, zierlicher ..... 3 —
3009 a " Hügeli, Hügel's ..... 3 —
3010 Hakea carinata, gekielte ..... 5 —
3011 ♄W Hamelia patens, abstehende Hamelie ..... 2 —
3012 ♄K Hardenbergia monophylla, einblättrige 10 K. 3 —
3013 ♄W Hedychium Gardnerianum, Gardner's Kranzbl. 3 —
3014 ♄K Heimia salicifolia, weidenblättrige ..... 3 —
3015 ♄W Heliotropium arborescens, baumartiges ..... 2 —
3016 " **Anna Turrell** ..... 3 —
3017 " **Griseau**, Griseau's ..... 2 —
3018 " peruvianum, peruvianisches ..... 2 —
3019 " **Triomphe de Faubourg** ..... 2 —
3020 " Triomphe de Liège, großblumiges .. 2 —
3020 a " **Voltairianum**, Voltaire's neues dunkelblaues, ausgezeichnet schön .. 2 —

♄W Hibiscus, Hibiskus, Stundenblume.

3021 affinis ..... 3 K. 6 Sgr.
3022 albus grandiflorus 2 "
3023 Cameroni fulgens 3 "
3024 coccineus ..... 2 "
3025 Gerroldianus ..... 5 "
3026 **Harrisonii, prächtig** 10 K. 3 "
3027 immutabilis ..... 2 "
3028 **insignis** ..... 3 "
3029 Manihot ..... 2 "
3030 militaris ..... 4 "
3031 moscheutos ..... 2 "
3032 " albus .. 2 "
3033 moscheutos roseus 2 —
3034 muricatus ..... 2 —
3035 mutabilis ..... 2 —
3036 palustris ..... 2 —
3036 a " roseus .. 2 —
3037 **pedunculatus** . 2 —
3038 regius ..... 6 —
3039 rosa sinens. **splendens** ..... 6 —
3040 speciosus ..... 2 —
3041 **splendens** .... 5 —
3042 virginicus ..... 2 —

3043 ♂K **Humea elegans**, prächtige Zierpflanze für Topfkultur so wie auf Rasenplätze ..... 2 —
3044 ♄W **Hydrolea azurea**, reizende blaublüh. Pflanze 6 —
3045 ♄K Indigofera argentea, silberweißer Indigo ..... 2 —
3046 " coccinea, scharlachrother 2 6
3047 " cytisoides, cytisusähnlicher ..... 2 —
3048 " **dosua**, neu, hübsch ..... 2 —
3049 " **macrostachya**, neuer .... 4 K. 6 —
3050 " species von Texas ..... 2 —
3051 " speciosa, prächtiger ..... 3 —
3052 " violacea, violette ..... 4 —

No. | à Prise | Sgr. ₰

3053 ♃W Ipomoea **Delaireana**, Delairs .... 3 K. 5 —
3054 " **digitata**, fingerblättr. Trichterwinde 5 " 3 —
3055 " **ficifolia**, feigenblättrige .... 10 " 3 —
3056 " **Hardingii**, Harding's .... 3 " 5 —
3057 " **modesta**, bescheidene .... 4 " 5 —
3058 " **Norsfallii**, nicht Horsfallii..... 3 " 4 —
3059 " **quercifolia**, eichenblättrige .... 3 " 6 —
3060 " **rhodea**, sehr groß rosa .... 2 " 10 —
3061 " **Sellowei**, Sellow's .... 4 " 5 —
3062 " **tuberosa**, knollenmachende..... 5 " 4 —
3063 " **tyrianthina** .... 5 " 5 —
3064 " **Wildenowii**, Wildenow's .... 5 " 4 —
3065 ♄W Jussiaea tovarensis, von Tovar............ 4 —
3066 ♄K Kennedya Baumannii, Baumann's............ 4 —
3067 " bimaculata, zweifleckige.............. 4 —
3068 " eximia, ausgezeichnete .... 5 —
3069 " **floribunda**, neu................ 6 —
3070 " glabrata tenuifolia, glatte schmalblättr. 5 —
3071 " **Maryatti**, Maryatt's, s. schön u. selten 5 —
3072 " microphylla, kleinblättrige .... 4 —
3073 " ovata, ovalblättrige............... 5 —
3074 " **physolobioides**, neu u. sehr schön 6 —
3075 " prostrata, liegende .... 3 —
3076 " **rotundifolia**, prachtvoll........... 5 —
3077 " rubicunda, dunkelrothe 2 6
3078 " " superba, prächtige.......... 4 —
3079 " **Sieberiana**, Sieber's............. 5 —
3080 " trimaculata, dreifleckige .... 5 —
3081 ♄W **Klugia zeylanica**, prächtig .... 5 —
3082 Lantana camara, kammerfrüchtige............ 2 —
3083 " mexicana, merikanische .... 3 —
3084 " mixta, verschiedenfarbige............ 3 —
3085 " spectabilis, ansehnliche 2 6
3086 " species de Columbia .... 3 —
3087 ♄K Lasiopetalum dumosum 2 6
3088 Lavendula Stoechas, Lavendel .... 2 —
3089 ♄W Lebretonia coccinea, scharlachrothe Lebretonie 5 —
3090 ♄K Leptospermum sericeum, seidenartige Seemyrthe 2 —
3091 " spec., neue Art 2 6
3092 " scoparium, Besen-............ 2 —
3093 " Thea, Thee.................. 2 —
3094 **Leucadendron argenteum**, Silberb. 5 K. 3 —
3095 " **plumosum**, federiger 10 " 5 —
3096 ♄K **Leycesteria formosa**, schöne Leycesterie .. 2 —
3097 Liparia villosa, behaarte .... 10 K. 2 —
3098 ♄W Lippia hirsuta, steifhaarige .... 2 —
3099 ♃K Lobelia coerulea, blaue Cardinalsblume...... 3 —
3100 " cuneifolia, keilförmige.............. 2 6
3101 " discolor, buntblättrige............... 3 —
3102 " nitida, glänzende, mit rosenrothen Beeren, Ampelpflanze .... 2 —
3103 ♄K Lophospermum **Hendersonii**, Henderson's.. 2 6
3105 " **Jacksoni**, Jackson's......... 3 —
3106 " scandens, glänzender........... 2 —
3107 " " **panachée**, gestreifter neuer 3 —
3108 ♄K Lotus albidus, weißlicher Schotenklee......... 2 6
3109 ♂W **Lisianthus Russelianus**, prachtvolle blaue Gentianee, selten............ 6 —
3110 ♄K Malva capensis, kapische 2 6
3111 **Mandevillia** suaveolens ..... Loth 20 Sgr. 2 —
3112 ♄W **Manettia multiflora**, vielblumige......... 4 —
3113 ♄K Melaleuca hypericifolia, johanniskrautblättrige 2 —
3114 " linearifolia, linienformblättrig...... 3 —
3115 ♄W Medinella **Sieboldiana**, prächtig .... 10 —
3116 ♄K Medeola asparagoides, spargelähnliche Medeole 2 —
3117 Menziesia Daboeci, glattblättrige .... 3 —
3118 Mesembrianthemum pugioniformis, dolchförmige 3 —
3119 Metrosideros pinifolia, nadelformblättrig...... 3 —
3120 " spec., weißblühend .... 2 —
3121 ♄W Mimosa **floribunda**, vielblumige Sinnpflanze 3 —
3122 ♄K **Mirbelia triternata**, dreifach dreizählige... 5 —
3123 ♄W Monophylla leucantha (Gesneriacea), weißliche 4 —
3124 ♃K Moraea acorifolia, acorusblättrige .... 2 —
3125 ♄K **Muraltia Heisteri**, Heister's Muraltie 25 K. 4 —
3126 Myoporum pictum, gemaltes .... 2 —
3127 **Nerium Oleander**, Oleander in vielen Var. 3 —
3128 ♄W Nicotiana glauca, graugrüner Tabak.......... 1 6
3129 ♃K Oxalis Andréae, Andrea's Sauerklee.... ..... 2 —
3130 ♄K " **arborea**, baumartiger .... 2 —
3131 ♃K " carnosa, fleischiger .... 2 —
3132 " Tweediana, Tweed's .... 3 —
3133 ♄K Oxylobium cordifolium, herzblättr. Oxylobium 3 —
3134 " ellipticum, elliptisches .... 4 —
3135 ♃K Pancratium littorale, küstenbewohnend .... 4 —
3136 ♄K Passerina hirsuta, steifhaarige........... Port. 3 —
3137 ♄W Passiflora coerulea, blaue Passionsblume .... 2 —
3138 " edulis, eßbare................... 2 —

No. | à Prise | Sgr. ₰

3139 ♄W Pavonia hastata, spießförmige Pavonie .... 2 —
3140 " sidaefolia (Orinocco), sidablättrige .. 1 6
3141 ♄K Pelargonium div. spec., neue großblum. engl. 25 K. 8 —
3142 " neueste **Fancy-, extra** .... 25 " 8 —
3143 " **div. spec. scarlet**, neue engl. Scharlach, versch. Sort. gem. 25 K. 3 —
3143a " scarlet **Lucia** rosea, rosa .. 25 " 5 —
3144 ♄W Pentas (Sipanea) **rosea**, neue Prachtpflanze 5 —
3145 Phaseolus **Caracalla**, prächtigste Bohne 10 K. 4 —
3146 ♄K Phlomis virens, immergrüner .... 2 —
3147 Physolobium **carinatum**, gekieltes Physolobium 4 —
♄K Pimelea, Glanzstrauch.
3148 Danielsiana ..... 5 Sgr. | 3152 ligustrina .... 4 —
3149 decussata ...... 3 " | 3153 Preissii .... 5 —
3150 drupacea ...... 3 " | 3154 **spectabilis** ... 5 —
3151 **Hendersoni** .. 5 " | 3155 Verschaffelti ... 5 —
3156 Pinus **Sabiniana**, Sabine's langnadelige Kiefer 4 K. 12 —
3157 ♃W Pitcairnia **coccinea**, scharlachrothe Pitcairnie 4 —
3153 " punicea, hochrothe .... 4 —
3159 ♄K Pittosporum undulatum, wellenförm. Klebsame 2 —
3160 Platylobium triangulare, dreieckige Plattschote . 3 —
3161 Podalyria myrtillifolia, myrthenblätt. Podalyrie 1 6
3162 " sericea, seidenartige................ 2 —
3164 ♄W **Poinciana Gillesii**, Gille's ...... 10 K. 3 —
3165 " **pulcherrima**, schönste .. 5 " 3 —
3167 ♄K Polygala cordifolia, herzformblättrige .... 3 —
3168 " Dalmaisiana, Dalmais'.............. 3 —
3169 " myrtifolia, myrthenblättrige .... 3 —
3170 " speciosa, prächtige Polygale......... 3 —
3171 " virgata, ruthenförmige .... 3 —
3172 Pomaderris prunifolia, pflaumenblättrige, schöne 4 —
3173 ♄W Pothos longifolia, langblättrige .... 4 —
3174 ♃K Primula chinensis, chines. immerblühende Primel 2 —
3175 " " fl. albo, weiße 2 6
3176 " " **fimbriata alba**, gefr. weiße . 4 —
3177 " " " **rosea**, gefrans'te rosa ... 3 —
3178 " " carmineo-rosea, neue carmin-rosa, prächtig .... 5 —
3179 " " **alba-striata**, neue weiße roth-gestreifte............ 5 —
3180 ♄K Prostranthera Behreana, Behr's .... 4 —
3181 **Protea** cynaroides, cardyblättrige...... 4 K. 4 —
3182 " grandiflora, großblumige ..... 4 " 4 —
3183 " mellifera, honigführende ...... 4 " 4 —
3184 " Scolymus, artischockenblättrige.. 4 " 4 —
3185 " speciosa rubra, prächtige rothe 3 " 5 —
3187 Psoralea pinnata, gefiederte .... 2 —
3188 " spicata, ährentragende 2 6
3189 ♄W Psidium Cattleyanum, Cattley's Psidie .... 3 —
3190 " pyriferum, birnähnliche .... 3 —
3191 ♄K Pultenaea obcordata, herzblättrige Pultenee .. 3 —
3192 " olygantha .... 3 —
3193 " tenuifolia, feinblättrige .... 3 —
3194 " villosa, haarige .... 3 —
3195 Rhododendron arboreum, baumartige......... 6 —
3196 " Catawbiense arboreum, neue prachtvolle Hybriden .... 6 —
3197 " fastuosum fl. pl., gefüllter neuer ... 6 —
3198 " **javanicum**, neue prächtige orangegelbe Species von Java 100 K. 10 —
3199 " **Triomphe de Luxembourg**, neuer prächtiger dunkelvioletter braun punktirter .... 6 —
3200 **Rhodochiton volubile**, wind. Rosenkleid, prächt. Schlingpfl. im Topf, auch während der guten Jahreszeit im Freien, liebt Schatten.. 6 —
3201 ♄W Rivinia laevis, platte .... 3 —
3202 Ruellia formosa, prächtige Ruellie .... 3 —
3203 ♃K Salvia patens, abstehender, ultramarinblauer .. 3 —
3204 " " **alba**, weißer .... 5 —
3205 ♄W Sapindus Saponaria, Seifenbaum....... 2 K. 4 —
3206 ♄K Scilla peruviana, peruanische .... 2 —
3207 ♃W **Scheeria mexicana** (Achimenes Chirita) 4 —
3208 ♄W Schwerinia superba, prächtige .... 5 —
3209 ♂K Sedum spathulatum, reichblühendes Sedum... 2 6
3210 ♃K Sempervivum canariense, kanarisches .... 3 —
3211a " tabulare, tafelförmiges .... 3 —
3211 ♄W Senecio **Petasites**, schöne Blattpflanze .... 4 —
3212 ♄K Sida fragrans, duftende Sida 1 6
3213 ♃W Sinningia **Hartwegii**, Hartweg's. .... 4 —
3214 " punctata, punktirte............. 3 —
3215 ♃K Sisyrinchium striatum, gestreifte Schweinsrüsselbl. 2 —
3216 " tinctorium, färbendes 1 6
3217 ♄W Solanum atropurpureum, dunkelroth. Nachtschatten 2 —
3218 " auriculatum, ohrförmiger .... 2 —
3219 " betaceum, großblättriger.......... 2 —
3220 " flexuosum, gebogener .... 2 —

No. | à Prise | Sgr. ₰

3221 ♄W Solanum fraudulentum .... 2 —
3222 " giganteum, Riesen-.............. 2 —
3223 " **jasminiflorum**, prächt. weißblühender 4 —
3224 " laciniatum, geschlitzter .... 2 —
3225 " Pseudocapsicum, Bastard- .... 2 —
3226 " scabridum, scharfer .... 2 —
3227 ♄K Sollya **angustifolia**, schmalblättrige Sollye, sehr schön. .... 4 —
3228 " **gracilis**, zierliche .... 5 —
3229 " heterophylla, verschiedenblättrige ...... 2 —
3230 ♃K **Sparaxis** div. spec., verschied. s. schöne Sort. 2 —
3231 ♄K Sparmannia africana, afrikanische Sparmannie 2 6
3232 Spartium linifolium, leinblättriger .... 2 —
3233 " multiflorum, vielblumiger, sehr hübsch 2 —
3234 " radiatum .... 2 —
3235 Spiraea **callosa** (Fortunei), neue prächtige rothblühende .... 3 —
3236 Stevia **Lindleyana**, neue weiße, reichblüheude 2 —
3237 ♄W Strelitzia augusta, königliche weiße ..... 4 K. 10 —
3238 ♄K Stylidium adnatum, angewachsenes .... 2 —
3239 " fruticosum, strauchartiges .... 2 —
3240 Sutherlandia frutescens, strauchart. Sutherlandie 2 —
3241 **Swainsonia** coronillaefolia alba ..... 5 K. 4 —
3242 " " rubra, rothe 5 " 4 —
3243 " **Greyana**, neue lillarosa, leicht u. reichblühende Species 10 K. 4 —
3244 " **Osbornii**, neue prachtvolle dunkelrothe .... 10 K. 8 —
3245 ♄W Tacsonia **splendens**, leuchtende .... 5 —
3246 ♄K Testudinaria **elephantipes**, Elephantenfuß 10 K. 5 —
3247 ♃K **Tetranema** mexicanum, merikanische...... 4 —
3248 ♄K Teucrium canariense, kanarisches Katzenkraut.. 1 6
3249 " capitatum, kopfständiges 1 6
3250 " **marum** (Marum verum), echtes... 2 —
3251 " massiliense, Marseiller 1 6
3252 ♄W Torrenia scabra, scharfe, immerblühend, schön . 3 —
3253 ♄K **Tristania spec. nova de N. Holl.** .... 3 —
2254 ♃K **Tritonia aurea** (Crocosmia), Prachtpflanze, mit großen orangefarbenen in langen Rispen stehenden Blumen. Blüht aus Samen schon im ersten Jahre, und eignet sich wegen der Länge ihrer Blüthezeit für Gruppen ins Freie. 100 K. 1 Rb. 10 K. 5 —
3255 Tropaeolum **brachyceras**, gelbe ..... 5 K. 4 —
3256 " pentaphyllum, fünfblättrige .. 10 " 4 —
3257 ♄K **Tweedia** coerulea, himmelblaue Tweedie .. 2 —
3258 ♃K Veronia canescens, weißliche Veronie........ 2 —
3259 ♄K " odoratissima .... 2 —
3260 **Veronica Andersonii**, Anderson's, prachtv. 3 —
3261 " Lindleyana, Lindley's. .... 3 —
3262 " salicifolia, weidenblättriger....... 3 —
3263 " **speciosa**, prächtiger Ehrenpreis .. 3 —
3264 " " **rubra**, dunkelrother .. 4 —
3265 Viburnum odoratissimum, wohlriechendster..... 2 6
3266 " Tinus 1 6
3267 ♄W Vinca rosea, schönes Singrün. .... 2 —
3268 " " fl. albo, weißes .... 2 —
3269 ♄K **Westringia longifolia**, langblättrige 10 K. 4 —
3270 Yucca aloifolia, aloeblättrige Adamsnadel .... 2 —
3271 Zieria macrophylla, großblättrige............ 5 —
3272 " Preissii, Preiß's................. 5 —
3273 " Smithii, Smith's .... 4 —

Wasser=Pflanzen.

3274 **Euryale** ferox, wahre Euryale 10 K. 1½ Rb. à K. 6 —
3275 **Nelumbium speciosum** .... " " 6 —
3276 Nymphaea alba, weiße Seerose .... 4 —
3277 " **amazonum**, blaßgelb, sehr wohlriech. 10 K. 6 —
3278 " **ampla**, groß, weißblühend .... 10 " 6 —
3279 " **dentata vera**, prachtvoll .... 4 —
3280 " **gigantea**, neueste austral. Riesen-Wasserlilien 10 Korn 10 —
3281 " Lotus, rothe egyptische .... 5 —
3282 " " **Ortgiesiana** (dentata) .... 5 —
3283 " poecile (coerulea), blaue .... 4 —
3284 " **rubra** (sanguinea)............ 25 K. 6 —
3285 " thermalis........................ 5 —
3286 Pontederia cordata, herzformblättrige.......... 3 —
3287 Thalia dealbata, geneigte.................. 3 —
3288 **Victoria Cruziana** von Paraguay, eben so schön wie V. regia, mit rhizomartigen Wurzeln und bietet den Vortheil in einer gemäßigten Temperatur zu wachsen u. läßt hoffen sich im Freien mit Leichtigkeit kultiviren zu lassen.............. à Korn 3 Rb. — —
3289 " **regia** ..... 10 Korn 1½ Rb. à Korn 6 —

Gehölz=Samen.

No. | Sgr. ₰

3290 Acacia farnesicina, wohlriechende........... Loth 8 —
3291 " glandulosa, drüsenhaarige .... " 12 6
3292 " Julibrissin .... Pfd. 3 Rb. " 4 —
3293 " leptophylla, dünnblättrige .... " 8 —
3294 **Acer** campestre, Feld-Ahorn 100 Pfd. 12 Rb. Pfd. 4 —
3295 " longifolium, langblättriger .... Loth 8 —
3296 " Negundo, virginischer ......Pfd. 1⅔ Rb. " 2 —
3297 " **platanoides**, Spitz- 100 Pfd. 10 " Pfd. 4 —
3298 " **Pseudoplatanus**, wß. 100 " 6 " " 2 6
3299 " saccharinum, Zucker- .. à " 1 " Loth 1 6
3300 " striatum, gestreifter .... " " 1⅓ " " 2 —
3301 " tataricum, tatarischer ... " " 1⅓ " " 2 —
3302 Ailanthus glandulosa, Götterbaum " 3 " " 4 —
3303 Alnus cordata, herzformblättrige Erle....... Port. 2 —
3304 " **glutinosa**, gemeine Erle 100 Pfd. 16 Rb. Pfd. 5 —
3305 " incisa, eingeschnittene .... Port. 2 —
3306 " **incana**, Weißerle... 100 Pfd. 25 Rb. Pfd. 8 —
3307 Amorpha fruticosa, strauchartiger Unform .... Loth 5 —
3308 " Lewisii, Lewi's .... Port. 2 —
3309 Anagyris foedita ....Pfd. 2 Rb. Loth 3 —
3310 Andromeda calyculata............... Port. 3 —
3311 " cassinifolia .... " 3 —
3312 " mariana................... " 3 —
3313 " polifolia.................. " 2 —
3314 " racemosa .... " 3 —

No. | Sgr. ₰

3315 Andromeda rosmarinifolia .... Port. 2 6
3316 Aralia racemosa .... Loth 20 —
3317 " spinosa .... " 20 —
3318 Arbutus Unedo, Erdbeerbaum .... Pfd. 4 Rb. " 5 —
3319 Aristolochia altissima, höchste Heberblume.... Port. 3 —
3320 " Sipho, nordamerikanische .... " 3 —
3321 Atragena alpina, Alpen-Glocke .... " 3 —
3322 " americana, amerikanische .... " 2 —
3323 Azalea pontica, viele Var. gem. Loth 20 Sgr. " 3 —
3324 " **procumbens**, liegende .... " 4 —
3325 Benthamia fragifera, Benthamie. .... Loth 15 —
3326 Berberis asiatica, morgenländische Berberitze .. " 8 —
3327 " canadensis, canadische. .... " 8 —
3328 " chinensis, chinesische. .... " 10 —
3329 " empetrifolia, krähenbeerblättrige .... " 12 —
3330 " macrophylla, großblättrige .... " 12 —
3331 " nepalensis, nepalesische. .... " 18 —
3332 " sibirica, sibirische .... " 10 —
3333 " vulgaris, gemeine ..... Pfd. 15 Sgr. " 1 —
3334 " " fructo violacea .... 5 —
3335 " " macrocarpa .... " 10 —
3336 **Betula alba**, Weißbirke... 100 Pfd. 8 Rb. Pfd. 3 —
3337 " odorata, wohlriechende .... " 10 —
3338 Bignonia Catalpa, gemeine Trompetenblume... Loth 4 —
3339 " radicans, wurzelnde............. Pr. 3 —

No. | Sgr. ₰

3340 Bignonia radicans **major**, wurzelnde große.. Port. 4 —
3341 " " minor, " kleine.. " 4 —
3342 Broussonetia papyrifera, Papier-Maulbeere .. Loth 5 —
3343 Bupleurum fruticosum.......... Pfd. 3 Rb. " 4 —
3344 Callitris australis, australische............. Pr. 3 —
3345 **Carpinus Betulus**, Hain- oder Weißbuche 100 Pfd. 6 Rb. Pfd. 2 —
3346 " Ostrya, Hopfenbuche .... Loth 3 —
3347 Ceanothus **azureus**, azurblauer .... Pr. 5 —
3348 " **americanus**, amerikanischer.... Loth 15 —
3349 Caragana arborescens, baumartiger Linsenbaum " 4 —
3350 Celtis australis, südlicher........ Pfd. 1⅓ Rb. " 1 6
3351 " occidentalis, abendländischer .... " 3 —
3352 " orientalis, morgenländischer.......... " 4 —
3353 Ceratonia Siliqua .... " 8 —
3354 Cercis Siliquastrum .... Pfd. 2 Rb. " 3 —
3355 " " fl. carneo .... " 6 —
3356 Chimonanthus (Calycanthus) praecox ..... 10 K. 4 —
3357 Cistus albidus, weißliches Cistenröschen ...... Port. 2 —
3358 " crispus, krausblättriges............. " 2 —
3360 " ladaniferus, harziges .... " 2 —
3361 " salvifolius, salbeiblättriger .... " 1 —
3362 Clematis crispa, gekraus'te Waldrebe .... Loth 12 6
3363 " flammula, wohlriechende .... " 8 —
3364 " Vitalba .... " 8 —

No.		Sgr.	Pf.
3365	Clematis Viticella, kletternde Loth	6	—
3366	" " fl. rubro, rothe "	6	—
3367	Clethra alnifolia Port.	5	—
3368	Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch Pfd. 1⅓ Rℓ. Loth	2	—
3369	" cruenta, dunkelrother "	4	—
3370	" frutescens, strauchartiger "	8	—
3371	" americana, amerikanischer "	3	—
3372	" orientalis, orientalischer "	10	—
3373	Cornus alba, weißer Hartriegel Pfd.	20	—
3374	" sanguinea, blutrother "	10	—
3375	Cotoneaster microphyllus, kleinblättriger mit zierenden rothen Früchten Loth	10	—
3376	Crataegus lucida, glänzender Weißdorn "	8	—
3377	" **Oxyacantha** 100 Pfd. 10 Rℓ. Pfd.	4	—
3378	" splendens, leuchtender Loth	2	—
3379	**Cryptomeria japonica**, japanische neue prächtige Conifere 100 K. 12 Sgr. 25 K.	4	—
3380	Cupressus australis, neuholländische Cypresse Pr.	4	—
3381	" disticha (Taxodium) Pfd. 3 Rℓ. Loth	4	—
3382	" glauca pendula, graue hängende Pr.	3	—
3383	" **Goveniana**, Goven's "	8	—
3384	" intermedia, mittlere Loth	6	—
3385	" pyramidalis Pfd. 1¼ Rℓ. "	2	—
3386	" sempervir. horizont. " 1½ " "	2	—
3387	" Tournefortii, Tournef. " 3 " "	4	—
3388	" thyoides, weiße Ceder "	6	—
3389	**Cydonia vulgaris**, gemeine Quitte Pfd. 2 Rℓ. "	3	—

Cytisus, Bohnenbaum.

No.		Sgr.	Pf.
3390	alpinus Lth. 2 Sgr.		
3391	" pendulus " 3 "		
3392	austriacus " 10 "		
3393	capitatus " 10 "		
3394	candicans " 8 "		
3395	caucasicus " 12 "		
3396	elongatus " 12 "		
3397	hirsutus " 12 "		
3398	Laburnum ℔ 10 sg. " 1 "		
3399	" quercifolius " 8 "		
3400	leucanthus " 15 "		
3401	linifolius Loth	10	—
3402	nigricans "	10	—
3403	polytrichus "	15	—
3404	ruthenicus "	12	—
3405	ramosissimus "	40	—
3406	sessilifolius "	10	—
3407	supinus Pr.	3	—
3408	triflorus "	3	—
3409	uralensis "	3	—
3410	Weldeni "	3	—
3411	wolgaricus "	3	—

No.		Sgr.	Pf.
3412	Daphne Gnidium, Seidelbast Loth	10	—
3413	Diospyros virginiana, virginische Dattelpflaume "	5	—
3415	Eleagnus argentea, Silber-Oelbaum "	12	6
3416	Evonymus atropurpureus, dunkelr. Pfaffenhütch. "	10	—
3417	" europaeus, europäisches Pfd. 15 Sgr. "	1	—
3418	" latifolius, breitblättriges "	2	6
3419	" verrucosus, warziges "	8	—
3420	Fagus sylvatica, Rothbuche Pfd.	4	—
3421	" purpurea, Blutbuche Loth	1	6
3422	Fraxinus **excelsior**, gemeine 100 Pfd. 4 Rℓ. Pfd.	2	—
3423	" Ornus, Manna-Esche " 3 " Loth	4	—
3424	Gaultheria procumbens Port.	4	—
3425	" reticulata "	4	—
3426	" Shallon "	4	—
3427	Gleditschia horrida, starkstachliche Gleditschie Loth	5	—
3428	" inermis, unbewaffnete "	5	—
3429	" sinensis, chinesische "	5	—
3430	" triacanthos Pfd. 24 Sgr. "	1	—
3431	Gymnocladus canadensis "	12	6
3432	Hedera quinquefolia, wilder Wein Pfd.	60	—
3433	Hibiscus syriacus, viele schöne Sorten gemischt Loth	4	—
3434	Hippophae rhamnoides, Sandthorn "	8	—
3435	Ilex **Aquifolium**, Stechpalme Pfd.	10	—
3436	Indigofera **Dosua**, prächtiger Indigo Loth	30	—
3437	Jasminum fruticans "	4	—
3438	Juglans nigra 10 Nüsse	6	—
3439	Juniperus bermudiana, bermudischer Wachholder Pfd.	60	—
3440	" communis, gemeiner 100 Pfd. 8 Rℓ. "	3	—
3441	" drupacea (Arceuthos) 5 Früchte	10	—
3442	" excelsa, hoher Loth	4	—
3443	" frutescens taurica "	15	—
3444	" Lycia, aus Lycien Pfd. 25 Sgr. "	2	—
3445	" macrocarpa, großfrüchtiger 10 Früchte	8	—
3446	" Oxycedrus, spanischer Pfd. 25 Sgr. Loth	2	—
3447	" Sabina, Sadebaum Pfd.	30	—
3448	" suecica, schwedischer Pfd. 3 Rℓ. Loth	4	—
3449	" thurifera, wohlriechender 10 Früchte	3	—
3450	" virginiana, virginischer Pfd.	25	—
3451	Kalmia angustifolia, schmalblättrige Kalmie Pr.	3	—
3452	" glauca, graugrüne "	3	—
3453	" latifolia, breitblättrige Loth 1 Rℓ. "	3	—
3454	" pumila, niedrige "	3	—
3455	" rubra, rothe "	3	—
3456	" serotina, spätblühende "	4	—
3457	Koelreuteria paniculata, rispentrag. Pfd. 3 Rℓ. Loth	4	—
3458	Ledum latifolium, breitblättriger Sumpfporst Pr.	4	—
3459	Ligustrum japonicum, japanische Pfd. 40 Sgr. Loth	2	—
3460	" vulgare, gemeine 100 " 10 Rℓ. Pfd.	4	—
3461	Liquidamber styraciflua Loth	10	—

No.		Sgr.	Pf.
3462	**Liriodendron tulipifera**, Tulpenbaum à Pfd. 3 Rℓ. Loth	4	—
3463	Lonicera alpigena, Heckenkirsche Port.	2	—
3464	" tatarica rosea, rosa Loth	5	—
3465	" " rubra, dunkelrothe "	4	—
3466	Lotus hirsutus, rauhhaariger Schotenklee Port.	2	—
3467	" rectus, gerader "	2	—
3468	Lycium europaeum, Teufelszwirn "	2	—
3469	Maclura aurantiaca Pfd. 3 Rℓ. Loth	4	—
3470	Mahonia Aquifolium " 4 " "	5	—
3471	" fascicularis "	10	—
3472	" repens "	12	6
3473	Magnolia **discolor** (obovata) 10 K.	8	—
3474	" **grandiflora** 100 "	25	—
3475	" " **praecox oxoniensis** 10 "	8	—
3476	" " " **ferruginea** 10 "	5	—
3477	" " " **undulata** 10 "	5	—
3478	" **macrophylla** 10 "	6	—
3479	" **speciosa** 10 "	8	—
3480	" **Soulangiana** 10 "	6	—
3481	" **Yulan** (conspicua) 10 "	10	—
3482	Melia Azederach, Zederach-Melie Pfd. 40 Sgr. Loth	2	—
3483	Mespilus Amelanchier "	2	—
3484	" Cotoneaster "	4	—
3485	" japonica (Eriobotrya) 100 K.	20	—
3486	" germanica, Mispel Loth	3	—
3487	" pyracantha, Feuerbusch "	4	—
3488	Morus alba, **weiße Maulbeere** Pfd. 2 Rℓ. "	3	—
3489	" nigra, **schwarze Maulbeere** " 2 " "	3	—
3490	" **elata**, neue großblättrigste, vorzüglich zur Seidenraupenfütterung Pfd. 4 Rℓ. Loth	5	—
3491	" alba japonica, weiße japanische "	18	—
3492	" cucullata, kappenformblättrige "	12	6
3493	" Morettiana, Morett's "	12	6
3494	" rosea, rosa "	12	6
3495	Myrtus communis, großblättrige Myrthe "	5	—
3496	" " kleinblättrige "	12	6
3497	Olea sylvestris, Oelbaum "	4	—
3498	Paliurus aculeatus, Christusdorn Pfd. 40 Sgr. "	1	6
3499	**Paulownia imperialis** Loth 1 Rℓ. Port.	3	—
3500	Philyrea angustifolia, schmalblättrige Loth	3	—
3501	" latifolia, breitblättrige "	3	—
3502	" media, mittelgroße "	3	—
3503	Pinus Abies, Weiß- od. Edeltanne 100 Pfd. 7 Rℓ. Pfd.	3	—
3504	" **alba**, amerikanische Weiß-Fichte Loth	5	—
3505	" **austriaca**, österreichische Schwarz-Föhre 100 Pfd. 50 Rℓ. Pfd.	16	—
3506	" balsamea, Balsam-Tanne Loth	8	—
3507	" calabrica, von Calabrien "	6	—
3508	" canadensis, Schierlings-Tanne "	10	—
3509	" **Cedrus**, Ceder vom Libanon 4 Zapfen	10	—
3510	" Cembra, **Zürbelkiefer** 100 Pfd. 18 Rℓ. Pfd.	6	—
3511	" halepensis, aleppische Kiefer " 2½ " Loth	3	—
3512	" **lanceolata**, Cunninghamia sinensis 15 K.	5	—
3513	" Larix, **Lerchen-Tanne** 100 Pfd. 55 Rℓ. Pfd.	18	—
3514	" **Laricio**, korsische Kiefer " 3 " Loth	4	—
3515	" monspeliensis, Kiefer von Montpellier "	6	—
3516	" montana, Bergkiefer Pfd.	20	—
3517	" Mughus, Krummholz-Kiefer "	25	—
3518	" **nigra**, amerikanische Schwarz-Fichte "	120	—
3519	" Picea, **Fichte oder Rothtanne** 100 Pfd. 45 Rℓ. "	15	—
3520	" Pinaster (maritima), Stern- oder Seestrands-Kiefer 100 Pfd. 20 Rℓ. "	8	—
3521	" Pinea, Nußkiefer "	20	—
3522	" rigida, steife Kiefer, in Zapfen "	30	—
3523	" **rubra**, amerikanische Rothtanne Loth	6	—
3524	" serotina, späte Kiefer, in Zapfen Pfd.	30	—
3525	" Strobus, **Weihmouthskiefer** "	60	—
3526	" sylvestris, gemeine **Kiefer** od. Weißföhre 100 Pfd. 60 Rℓ. "	20	—
3527	" Taeda, Weihrauchskiefer, in Zapfen "	30	—
3528	Pistacia Lentiscus Loth	3	—
3529	Platanus occidentalis, abendländische Platane "	3	—
3530	Prunus lusitanicus, portugiesische Pfd.	15	—
3531	" Mahaleb, Mahaleb-Kirsche "	50	—
3532	" Myrobolana, vorzügliche Unterlage für Zwergstämmchen 1000 K.	60	—
3533	" Padus, Traubenkirsche Loth	1	6
3534	" serotina, späte "	6	—
3535	" virginiana, virginische Pfd.	50	—
3536	Ptelea trifoliata, dreiblättriger Lederbaum Loth	2	—
3537	Punica Granatum, Granatbaum "	5	—
3538	" " luteum, gelber "	5	—
3539	" nanum, Zwerg- "	15	—
3540	Pyrus **communis**, Birnkerne, sehr gut Pfd.	36	—
3541	" **Malus**, Apfelkerne, sehr gut "	15	—
3542	" torminalis, Elsbeerbaum "	18	—
3543	Rhamnus Alaternus, immergrüner Wegedorn Pfd.	75	—

No.		Sgr.	Pf.
3544	Rhus Cotinus, Perückenstrauch Loth	10	—
3544a	" typhina, Essigbaum Pfd.	10	—
3545	Rhododendron caucasicum, kaukasische Alpenrose Port.	3	—
3546	" Catawbiense, nordamerikanische "	3	—
3547	" ferrugineum, rostfarbiger "	3	—
3548	" hirsutum, rauhhaarige "	3	—
3549	" ponticum, pontische "	3	—
3550	" maximum, größte "	3	—
3551	Rhodora canadensis, kanadische Pr.	4	—
3552	Ribes aureum, Gold-Johannisbeere Loth	8	—
3553	" sanguineum, blutrothe "	8	—
3554	Robinia Caragana, Erbsenbaum "	3	—
3555	" inermis, Kugel-Acacie "	6	—
3556	" Pseudoacacia, **gemeine Acacie** 100 Pfd. 30 Rℓ. Pfd.	12	6
3557	" torulosa, höckerige Port.	2	—
3558	Rosa canina, gemeine wilde Rose Pfd.	8	—
3559	" " major, großer Rosenapfel Loth	3	—
3560	" rubifolia, brombeerblättrige "	2	—
3561	Ruscus aculeatus, Kreuzdorn "	4	—
3562	" racemosus, traubiger Mäusedorn "	4	—
3563	**Salisburia adiantifolia** (Gingko biloba) 10 Nüsse	10	—
3564	Sambucus racemosa, traubiger Hollunder Loth	1	—
3565	Smilax aspera, rauher Smilax "	4	—
3566	" mauritiana, mauritanischer "	4	—
3567	**Sophora** japonica, japan. Sophore Pfd. 2 Rℓ. "	3	—
3568	" elegantissima, buntblättrige "	6	—
3569	Sorbus **Aucuparia**, gewöhnlicher Vogelbeerbaum 100 Pfd. 12 Rℓ. Pfd.	4	—
3570	" hybrida, Bastard- "	25	—
3571	Spartium **multiflorum**, vielbl. Pfriemenstrauch Loth	10	—
3572	" junceum, gelber spanischer Pfd.	90	—
3573	" scoparium, gemeiner Besenstrauch "	5	—
3574	Spiraea **Fortunei** (callosa), prächtige neue rothblühende chinesische Species Port.	3	—
3575	" **Lindleyana**, Lindley's, prachtvoll "	3	—
3576	" opulifolia, schneeballblättrige "	2	—
3577	" thalictroidea "	2	—
3578	" tomentosa, filzige "	2	—
3579	Sterculia platanifolia, platanenblättrige Loth	3	—
3580	Styrax officinalis, gebräuchlicher Pfd. 50 Sgr. "	2	—
3581	Symphorea racemosa, traubiger Peterstrauch "	4	—
3582	Syringa Josikaea, Josika's Flieder Pr.	3	—
3583	" vulg. de Marly, Marly "	3	—
3584	Taxus baccata, Taxus- oder Eibenbaum Pfd.	30	—
3885	" canadensis, kanadischer Pfd. 5 Rℓ. Loth	6	—
3586	Thuja articulata, geglied. Lebensbaum, schön u. selt. "	30	—
3587	" hybrida, Bastard-, sehr schön "	15	—
3588	" intermedia, mittlerer "	15	—
3589	" macrocarpa, großfrüchtiger "	15	—
3590	" nepalense, von Nepal "	15	—
3591	" occidentalis, **amerikanischer** Pfd. 2 Rℓ. "	2	6
3592	" orientalis, **chinesischer** " 2 " "	2	6
3593	" plicata (Warreana), echt Pr.	3	—
3594	" **plicatilis** Loth	15	—
3595	" pyramidalis "	5	—
3596	" " nana "	10	—
3597	" Ferrandiana "	5	—
3598	Tilia argentea, Silberlinde "	4	—
3599	" europaea s. grandiflora, Sommerlinde Pfd.	10	—
3600	" " parvifolia, Winterlinde "	10	—
3601	**Ulex europaeus**, europäischer Stechginster 100 Pfd. 40 Rℓ. "	15	—
3602	**Ulmus campestre**, Feldrüster "	10	—
3603	Viburnum Lantana, Schneeball "	25	—
3604	" Opulus, gemeiner "	25	—
3605	Vitex agnus castus, Keuschheitsbaum Loth	3	—
3606	Weigelia amabilis, weißlichrosa, sehr schön "	5	—
3607	" rosea, rosa "	5	—

(Einige der vorstehenden Samen liegen lange, ehe sie keimen.)

No.		Sgr.	Pf.
3608	Erdbeersamen, weiße Monats-, ohne Ranken Pr.	3	—
3609	" rothe Monats-, ohne Ranken "	3	—
3610	" rothe Monats-, mit Ranken Port.	3	—
3611	" großfrüchtige, neueste Sorten "	3	—
3612	Johannisbeersamen von Groseiller Cerise Pr.	4	—
3613	" holländische rothe "	3	—
3614	" " weiße "	3	—
3615	" schwarze "	3	—
3616	" " mit gelber Frucht "	3	—
3617	Himbeersamen, neue **Fastolff**, sehr gut Loth	15	—
3618	" gelbe "	10	—
3619	" rothe "	10	—
3620	Stachelbeersamen, beste engl. grüne Sorten Pr.	3	—
3621	" " " rothe "	3	—
3622	" " " gelbe "	3	—

Bei sorgfältiger Pflege tragen obige Beerensorten schon im zweiten Jahre.

No.		Sgr.	Pf.
3623	Weinkerne, rothe frühe Sorten Pfd.	30	—
3624	" weiße " " "	30	—

Blumenzwiebeln, Knollen und knollenartige Pflanzen.

Anemonen.

	Rℓ.	Sgr.
Gefüllte in sehr schön. Rommel 100 St.	1	10
" in besten Romm. 100 "	1	20
" in 50 Sorten mit Namen von jeder 1 Stück	2	—
" in 25 Sorten dergl.	—	25
" neue scharlachrothe in Rommel, extra 100 St.	2	20
Einfache chines. in best. R. 100 "	1	7½
" " scharlachrothe in Rommel, extra 100 St	1	20
Anemone hort. atropurp. 10 "	—	12
" " rubra var. pl. 10 "	—	8
" " " simplex 10 "	—	8
" " coerul. var. 10 "	—	8
" " fulgidum 10 "	—	12
" " ignescens 10 "	—	12
" " mutabilis 10 "	—	12
" purpurea 10 "	—	12
" 25 Sorten mit Namen von jeder 1 St.	2	—
" in viel. Farb. gem. 100 "	1	10

Ranunkeln.

	Rℓ.	Sgr.
Gefüllte holländische in besten Rommel 100 St.	—	25
" " schwarze in Rommel 100 St.	2	15
" " 50 Sorten mit Namen à 2 St.	2	15
" " 25 Sorten mit Namen à 4 St.	2	—
Große gef. türk., Romano, roth 100 St.	—	16
" " " Merveilleuse, glb. 100 St.	1	10
" " " Hercules, weiß 100 St.	4	10
" " " Prince de Galitzin, gelb m. braun 100 St.	2	15
" " " Turban d'or, geflammt 100 St.	1	15
" " " Turban noir, braun 100 St.	—	20
" " " Seraphique, gelb 100 St.	1	—

	Rℓ.	Sgr.
Ranunculus **illyricus**, s. schöne gelbe einfache im Frühjahr blühende aushaltende Species, zu Einfass. geeignet 100 St.	—	25

Tuberosen.

	Rℓ.	Sgr.
Gefüllte, starke Zwiebeln 12 St.	—	18
Einfache, starke Zwiebeln 12 "	—	15

	Sgr.
Achimenes Chirita (Scheeria mexicana) 3 Knöllchen	10
" gigantea (Tidaea), prächtig 3 Knöllchen	10
" picturata (Mandirola), sehr schön 3 Knöllchen	10
" Sir Treherne Thomas, prächtig 3 Knöllchen	10
" **Ambroise Verschaffelt**, weiß mit roth gestreift, **prachtvoll** 1 Knöllchen	15
" C. Bouché, ganz neu u. schön 1 Knöllchen	10
" Chr. Deegen, neu und schön	10

Achimenes: à Stück	Sgr.
" **Dr. Hopf**, weiß, violett gestreift, prächtig 1 Knöllch.	15
" **E. Boissier**, neu und sehr schön 1 Knöllchen	15
" E. Otto, neu, prächtig 1 Kn.	15
" Hofg. Wendschuh 1 "	15
" purpurea multiflora, neu, prachtvoll 1 Knöllchen	15.
" 1 Sortiment von 12 der schönsten Sorten à 3 Knöllch.	25
" 1 Sortim. von 25 Srt. à 3 Kn.	60
" 1 " " 120 " 1—3 "	360
Amaryllis formosissima (Spekelia) 12 St. 1 Rℓ., 1 St.	3
" kermesina, stark 1 "	30
" Tettauii 1 St.	30—90
Anomatheca cruenta	1¼
Asclepias tuberosa	8
Begonia diversifolia 12 St. 25 Sgr.	3
" discolor	3
Calystegia pubescens	2
" grandiflora	2
Canna discolor	6

à Stück	Sgr.
Canna indica foliis variegata	6
" Warscewiczii (sanguinea)	8
Crocus iridiflorus, neu, schöne im Herbst blühende Species 100 St. 3 Rℓ., 12 St.	15
Crocosmia (Tritonia) aurea, geeignet für Gruppen in's Freie, blüht während des ganzen Sommers bis spät im Herbste prachtv. 12 St. 4 Rℓ.	12
Cyclamen africanum (macrophyll.)	15
" Atkinsii, ganz neu, prachtv., wß. m. carmoisinroth. Herz	60
" coum	10
" europaeum	4
" " album	15
" hederaefolium, ächt	30
" " album	15
" hungaricum	35
" ibericum	120
" " album	120
" latifolium, selten	45
" neapolitanum	15

	à Stück Sgr.
Cyclamen persicum (aleppicum)	10
" " album	15
" " rubrum	15
" repandum	20
" vernum	20
Cypella Herbertii, schön	3½
Cypripedium Calceolus 100 St. 4 Rh.	3
" candidum	90
" flavum	40
" **macranthum**, sehr seltene sibirische Species mit großen kirschrosa Blumen	210
" pubescens	40
" spectabile	20
Dielytra spectabilis	3
Dichorisandra ovata, stark	25
Erythrina **Bidwillii**, neue prächtige Species mit dunkelrothen in compacten Rispen stehenden Blumen, frühblühendste und dankbarste v. allen Sort.	15—30
" crista galli	10
" " " sehr stark	30—60
" Hendersoni	15—30
" Humei	15—30
" laurifolia	10—30
" marginata (versicolor)	10—30
Ferraria Tigridia 12 St.	15
" " conchiflora 12 "	40
" undulata	8
Gesneria albiflora	5
" atrosanguinea	8

	à Stück Sgr.
Gesneria barbata & Bethmanni	à 10
" caracassana	10
" Cooperi	15
" discolor	20
" **Donkelaarii**, neue prchtv.	120
" Douglasii & elliptica	à 10
" eliptica lutea	10
" gloxinaeflora	10
" lateritia	15
" Leopoldii	30
" magnifica & macrantha	à 15
" Merkii & splendens	à 15
" zebrina (Naegelia)	5
" " aterrima & excelsa	à 10
" " floribunda flavescens	10
" " Geroldiana	10
" " marmorata & picta	à 10
" " splendens	10
" " splendidissima	10
" " tristis	10
" " viridis	10
Gladiolus Gandavensis 12 St.	10
" " in 25 Pracht-Varietät. à 1 Stück	90
" Alexandrinus	2
" blandus	4
" cardinalis 12 St.	30
" " roseus	3
" communis fl. albo 12 St.	10
" " fl. purpureo 12 "	10
" " fl. rubro 12 "	10
" " Byzanthinus 12 "	10

	à Stück Sgr.
Gladiolus Colvillii 12 "	25
" floribundus 12 "	25
" " roseus	6
" " variegatus	6
" psittacinus 12 St.	15
" ramosus 12 "	15
" " 25 neue Pracht-Varietäten à 1 Stück	120
Gloriosa Leopoldii & Plantii	à 90
" superba	45
Gloxinia Aglay Adanson	10
" alba incarnata	8
" " intus rubra	10
" argyroneura	6
" Arlti	10
" Baron de Vrière	10
" Bertha	15
" bicolor	6
" candida	10
" Cartonii	8
" cerina	10
" Comte Bobrinsky	10
" " Borghi	10
" digitaliflora	15
" Duc d'Isly	10
" erecta digitalis	10
" " magnifica	10
" " C. Haacke	10
" " Mars coeruleus	10
" " **Prinzessin von Preussen**	15
" " J. Schaefer	10

	à Stück Sgr.
Gloxinia erecta Rex igneus	10
" " stellata	10
" Fürstensteiniana	8
" Fyfiana	8
" Gabriele	8
" gloriaeflora	8
" lilacina	8
" " intus alba	8
" Madame de Genlis	6
" macrophylla variegata	8
" maculata	8
" Marie van Houtte	10
" **marginata**	15
" Merkii	6
" Meteor	8
" picturata lilacina	12
" " rosea	12
" phoenicea	10
" Petraea	8
" Pomponia	8
" pracelentissima maxima	5
" Priestleyana	5
" Princess Leopoldine	8
" Rex Borussiae	10
" Richterii	6
" rubra violacea	10
" Siebeckiana	10
" speciosa	6
" Valeria	8
Iris Susiana. 12 St. 1 Rh.	4
Ismene Calathina 12 " 3 "	10

	à Stück Sgr.
Lilium Brownii	90
" Colchicum	30—120
" giganteum 3—16 Rh.	—
" lancifolium album	12—30
" " punctatum	90
" " rubrum	15—45
" " testaceum (excelsum, isabellinum, peregrinum)	12
" Thompsonianum	120
" Wallichianum	240
" eximium verum	30
" Liu Kin	60
" odorum	60
Salvia patens	10
" " fl. albo	15
Tropaeolum azureum, stark	15
" brachyceras	20
" edule	45
" Jarattii	25
" pentaphyllum	10
" polyphyllum	90
" speciosum	15
" tricolorum	15
" tuberosum	3

Von Hyacinthen und anderen Blumenzwiebeln erscheint ein besonderes Verzeichniß im Juni jedes Jahres, andere Gattungen sind speciell im Pflanzenkatalog aufgeführt.

Pflanzen.

		Rh.	Sgr.
12 Stück	**englische Aurikel** in 12 Sorten, Rangblumen mit Namen	8	—
12 "	**Luiker Aurikel** in 12 Sorten	1	—
100 "	" " in schönen Rommel, Sämlinge, worunter Rangblumen	4	—
12 "	**englische Primeln** in 12 Prachtsorten	1	—
100 "	**Primeln** in schönen Rommel	1	15
6 "	**gefüllte** Primeln in 6 verschiedenen Sorten	1	15
12 "	**Topfnelken** in 12 ausgezeichneten Sorten mit Namen und Charakteristik	2	—
50 "	" in 50 Sorten	8	—
100 "	" in 100 Sorten	16	—
12 "	" **immerblühende** oder remontirende in 12 Sorten mit Namen	2	15
12 "	Federnelken, **Anna Boleyn**	—	18
12 "	" **Gabriele**, neue sehr schöne Hybride	2	15
12 "	**gefüllte Karthäusernelken** (Dianthus Carthusianorum fl. pl.)	1	—
12 "	**Gefüllte Pechnelke** (Lychnis Viscaria fl. pl.)	—	12
12 "	neue schottische Federnelken (Pinks) mit prachtvoller Randzeichnung in 12 Sorten	1	10
12 "	schöne **perennirende** oder **Stauden**-Pflanzen in 12 sehr schönen Sorten	1	15
25 "	dergl. in 25 sehr schönen Sorten	3	—
12 "	**gef. weiße Mutterviole** (Hesp. matron. fl. pl.)	—	18
12 "	" **blaue**	1	—
12 "	" **rothe**	1	—
30 "	Maasliebchen, **Bellis perennis**, in 30 stark gefüllten schönen Sorten	1	—
100 "	in allen Sorten gemischt	—	15
100 "	Rosa Centifolia, große **Garten-Centifolie**	1	15
100 "	" " dijonensis, **Damenröschen**	4	—
12 "	" " alba, die schöne Segur, zart blaßrosa	2	15
12 "	" " muscosa, rothe gefüllte **Moosrose**	2	—
12 "	" " unica oder weiße Centifolie	6	—
12 "	" " Königin von Dänemark, prächtig (vorstehende wurzelecht.)	4	—
12 "	" **hybrida**, in 12 schönen Sorten	3	—
12 "	" " **remontante**, mehrmals blühende in in 12 ganz neuen Sorten	4	—
12 "	" " " hochstämmige in 12 der schönsten Srt.	8	—
12 "	" bengalensis od. semperflorens in 12 Prachtf.	1	15
12 "	" Thea, Theerosen in 12 Prachtsorten	1	15
12 "	" bourbon, Bourbon- in 12 Prachtsorten	2	15
12 "	" Noisettiana, Noisettrosen	2	—
12 "	**Acacien** in 12 schönen Sorten	2	—
12 "	**Azalea indica** in 12 schönen Sorten	2	—
12 "	**Camellien** in 12 schönen Sorten	6	—
12 "	**Cinerarien** in 12 schönen Sorten	1	15
12 "	**Ericen** in 12 schönen Sorten, buschig	2	—
12 "	**Rhododendron arboreum** in 12 Sorten	8	—
12 "	**Calceolarien** in 12 der **neuesten** großgefleckten Prachtsorten	1	15
25 "	" der neuesten Sorten	3	—
6 "	" strauchartige in 6 Sorten	1	15
12 "	**Correen** in 12 der schönsten Sorten	3	—
12 "	**Fuchsien** in 12 der schönsten neuesten Sorten	2	15
12 "	**Paeonia chinensis fl. pl.** in 12 Prachtsort.	3	—
12 "	**engl. Pensées** in 12 extra Sorten	1	—
12 "	**Pelargonien** in 12 der schönsten neuesten Sorten	3	—
12 "	**Petunien** in 12 der schönsten neuesten Sorten	1	15
6 "	" sehr groß- und grüngeränderte	1	—
12 "	Phlox in 12 der schönsten neueren Sorten	1	15
12 "	" **Fontaine's** neueste **decussata** in 12 Sort.	3	—
12 "	" **Lierval's** neueste thyrsoidea-Variet., 12 Srt.	3	—
12 "	**Verbenen** in 12 der neuesten Sorten	2	—
12 "	**Begonien**, Schiefblätter, in 12 verschied. Sort.	3	—
12 "	**Cacteen** in 12 schönen **Mammillarien**	2	—

		Rh.	Sgr.
12 Stück	**Cacteen** in 12 schönen **Echinocacteen**	3	—
12 "	" 12 " **Cereen**	2	—
12 "	schöner u. leichtblühender **Orchideen** in 12 Sorten, starke Pflanzen (jedoch nur nach meiner Wahl u. Vermehrung.)	8	—
12 "	sehr schöne und leichtblühende Zimmer- oder **Warmhaus-Pflanzen** in 12 Sorten	3	—
12 "	sehr schöne **Kalthaus-Pflanzen** in 12 Sorten	3	—
8 "	**Myrthen** in 8 verschiedenen Sorten	1	15
6 "	**Ephen** in 6 schönen Sorten	1	15

(Von diesen hier nur dutzendweise aufgeführten Pflanzen können auch 25, 50 u. mehr Sorten abgegeben werden.)

	Rh.	Sgr.
Spargelpflanzen, vorz. Sorte, dreijährige 100 St.	—	25
" neue engl. Riesen-, " 100 "	1	10
Monats-Erdbeere ohne Ranken, **rothe** 100 "	—	25
" " " **weiße** 100 "	1	—
Erdbeere, **Delices d'automne, rothe großfrüchtige immertragende** Varietät, durch Kreuzung der Monats-Erdbeere ohne Ranken mit der British Queen erzielt, echt, vorzügl. 12 St. 75 Sgr., 1 St.	7	6

Erdbeeren:	à Dtzd. Sgr.	Erdbeeren:	à Dtzd. Sgr.
" Aigburth, sehr vorzügl.	12	" Keen's Seedling	10
" Ananas	4	" La Parisienne	10
" Angelique	12	" La Merveille (Pale)	10
" Augustine	12	" **Louise Marie**	10
" Barnes large white, weiße Frucht	15	" Mammoth	20
" Baronne d'Attenrode	12	" Mq. de Latour Maubour	12
" Bee-hive	5	" Merveille de flandre	12
" Belle de Machetaux	12	" Mont Assy	10
" Bicton white	15	" Cooper's Seedling	12
" British-Queen	4	" Myatt's Eliza	10
" Caledonian	6	" " fertilized	15
" Comtesse Zamoiska	12	" Princesse Alice	6
" Cremont	12	" Princesse Royal	6
" d'Amerique	6	" Prolific	12
" Duchesse de Trevise	10	" Reine Hortense	15
" Emilie	10	" **St. Lambert**, Feig-	15
" Globe	18	" Swainston	12
" Goliath (Kittley), extra	7½	" Triomphe de Gand	10
" Henriette (Jamin)	10	" **Triomphe de Liège**	12
" Imperial (Bath)	10	" Versaillaise	12
		" Welton (Lord)	10

Neueste großfrüchtige Sorten:

	Sgr.
" Cuthill's **Prince of Wales**, vorzüglich à Dtzd. 36 Sgr.	4
" Ingram's " " " 36 "	4
" Cuthill's **Black Prince**, " 36 "	4
" Lucombe e. C. **Nimrod**, sehr dauer- und gewürzhaft 12 Stück 2 Rh.	7½
" Nicholson's **Ajax**, sehr groß, ausgezeichnet im Geschmack, gut zum Treiben 12 Stück 36 Sgr.	4
" " **Captain Cook**, sehr groß u. volltragend, starkem Wuchs und harter Natur 12 Stück 36 Sgr.	4
" " **Fill Basket**, sehr groß, schön geformt, scharlachroth, außerordentlich volltragende Sorte, vorzüglich zum Gelée geeignet, robuster Wuchs 12 Stück 36 Sgr.	4
" " **Ruby**, mittelgroß, von vorzügl. Güte, sehr voll- und ungewöhnlich lange Zeit schöne Früchte tragend, auch gut zum Treiben 12 Stück 36 Sgr.	4
" **Paterson's** ganz neue **Scarlet Nonpareil** 12 Stück 4 Rh.	12
" **Monstreuse de Robine**, vorzügl. sehr große Frucht	15
" **Magnum** Bonum, neueste engl., sehr empfohl. 12 St. 4 Rh.	15
" **Rhabarber**, 6 der besten engl. Sorten à Stück	10
Himbeeren, Monats- oder immertragende " "	5
" **Wunder der Jahreszeiten** 100 Stück 3 Rh. 12 "	15
" " " " **neue weiße** à "	18

	Sgr.
Himbeeren, gelbe und rothe gewöhnliche 100 St.	30
" neue Fastolff, groß, gut von Geschmack 100 "	60
" Cesar blanc, weiß 12 "	15
" " rouge, roth 12 "	18
" Double bearing	6
" Paragon, sehr groß 100 Stück 2 Rh. 12 Stück	9
Johannisbeeren, großfrüchtige holländische, roth & weiß à	3
" Grosseiller blanc transparent	6
" " Cerise, Kirsch-	5
" " Gondouin	6
" " Precoce de Tours	8
" " Queen Victoria	8
" schwarze mit gelber Frucht	4
Stachelbeeren, engl. großfrüchtige, 40 Sort. mit Namen 5 Rh.	—
" 25 Sorten dergl. mit Namen 3 "	—
Aepfelbäume, veredelte, 6-7 Fuß, in 25 Sort. 100 St. 16 "	—
Birnbäume, " 6-7 " " 25 " 100 " 18 "	—
Birnwildlinge, zweijährige 1000 " 8 "	—
Trauerweiden	5
Trauereschen	10
Schneeball, gefüllter	3
Weinfächser, dreijährige, in Rommel 100 Stück 2½ Rh.	—

Weinsorten:	à St. Sgr.	Weinsorten:	à St. Sgr.
" weißer Gutedel	5	" weißer Traminer	4
" Muskat-Gutedel	6	" blauer Clävener	2
" rother Gutedel	3	" Tinto oder Färbewein	2
" früher Diamant	10	" früher blauer Burgunder	3
" weißer Rießling	3	" blauer Brasilianer	3
" rother "	4	" rother Elbing	3
" schwarzer "	4	" " u. weißer Muskatell.	5

	Sgr.
Feine **Ziersträucher** zu Anlag. in Srt. m. Nam. 100 St. 15 Rh.	—
Dergleichen in 50 Sorten 50 " 8 "	—
Liguster zu Hecken 1000 " 5 "	—
Weißdorn 1000 " 5 "	—
Champignonbrut von vorzüglicher Qualität à Pfd.	20

Tafel-Obst-Sorten.

	Sgr.
1. **Aepfel**, niederstämmige Pyramiden- oder Zwerg-, auf Johannisstämmchen veredelt, in 24 der schönsten Sorten mit Namen	à 5
2. **Birnen**, niederstämmige Pyramiden- oder Zwerg-, auf Quitten veredelt, in 20 der schönst. u. feinst. Sort.	à 6
3. **Aprikosen**, niederstämmige oder zu Spalier, vorzüglichste Sorten	à 15
4. **Pfirsichen**, niederstämmige Spalier-, beste Sorten	à 15
5. **Kirschen**, Pyramiden- oder Spalier-, in 16 sehr vorzüglichen Sorten mit Namen	à 5
6. **Wallnüsse**, A coque tendre	15
" A fruit en chapelet	20
" Fertile, Zwergnuß	15
" heterophylla	15
" " laciniata	25
" Trauer- oder hängende	25

Georginen.

Beste ältere und neuere Sorten in Topfknöllchen.

Ein Sortiment von 12 der schönsten Sorten à 1 Knöllchen 3 Rh.
" " " 25 " " " " 1 " 6 "
" " " 50 " " " " 1 " 15 "
" " " 100 " " " " 1 " 30 "

In stark bewurzelten Stecklingen,
im Mai abgegebbar.

Ein Sortiment von 12 neuern schönsten Sorten à 1 Stück 2 Rh.
" " " 25 " " " " 1 " 5 "
" " " 12 neuesten " " " 1 " 5 "
" " " 25 " " " " 1 " 12 "

Nummer-Hölzer (Etiquets).

	Sgr.
100 Stück kleine Nummer-Hölzer	1½
100 " größere "	3
100 " Nelkenstäbe	8
100 " mittelgroße	5
100 " kleinere	3

und noch andere verschiedene Größen.

Gartenmesser.

		Sgr.
1	Ein kleines Gartenmesser	12
2	" Gartenmesser mit schmaler Klinge	18
3	" desgl. mit Hirschhornheft	20
4	" " mit breiter Klinge	18
5	" " mit Hirschhornheft	20
6	" " größeres für Baumschule	20
7	" " mit Hirschhornheft	25
8	" " nach der innern Hand geformt	25
9	Ein Gartenmesser mit Veredlungsmesser	18
10	" " mit 2 Veredlungsmessern	27
11	" Oculirmesser	12
12	" Rosen-Oculirmesser	12
13	" Veredlungsmesser mit schmaler Klinge, Elfenbeinheft	18
14	" dergl. mit breiter Klinge	18
15	" Pfropfmesser mit Elfenbeinheft	25
16-18	Rosenscheeren zu	35, 45 und 70

Ueber meine Sammlung von **Aroideen**, **Cacteen**, **Rosen**, **Warm**- und **Kalthaus**- und **Land-Pflanzen** stehen separate Verzeichnisse zu Diensten und werden auf Verlangen den Samensendungen beigepackt oder auch gratis per Post eingeschickt.

Erfurt, am 1. Januar 1856.

Friedrich Adolph Haage jun.

Druck von A. Stenger in Erfurt.